

MONSUN®

Produkte und Preise 2019

DRAIN



GREEN



GALA



MONSUN®

LEBEN IST FLIESSEN.

Auch in diesem Jahr hat sich wieder viel im Hause MONSUN getan. Aus unserer engen Zusammenarbeit mit Kunden und Handelspartnern sind neue Bauteile entstanden und bestehende Komponenten wurden weiterentwickelt. Das MONSUN System ist nun noch variantenreicher und bietet Ihnen Lösungen für die unterschiedlichsten Anforderungen. Hier eine erste Übersicht zu unseren Neuheiten.

- Mit der **RINNENBREITE 155 MM** bietet MONSUN regelkonforme Rinnenlösungen gemäß der Flachdachrichtlinie Dezember 2016
- Der Terrassenbausatz ist nun auch in der **ABMESSUNG 300x300 mm** lieferbar
- Dämmkeile an kritischen Türanschlüssen lassen sich einfach mit dem **FASSADENANSCHLUSS** überbrücken
- Abgrenzungen und Einfassungen von Dachbegrünungen lassen sich noch wirtschaftlicher mit dem **XL KIESFANGWINKEL** und **DACHRANDPROFIL** umsetzen

Dies sind ausgewählte Neuigkeiten, weitere finden Sie in diesem Katalog. Die Aufteilung und Struktur haben wir beibehalten, Sie finden sich wie gewohnt zurecht. Bleiben Sie uns gewogen.

IHR CHRISTIAN MISCHO UND PETER RUPPERT

**MONSUN TV |
PASSGENAUE
ENTWÄSSERUNG FÜR
HISTORISCHES
GEMÄUER**



DRAIN



Mit einem Klick auf die Seitenzahl gelangen Sie zum gewünschten Produktbereich



MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE

- . BAUBREITE 100 7 - 12
- . BAUBREITE 155 - 500 13 - 26
- . ZUBEHÖR 27 - 31

MONSUN® DRAIN SCHLITZRINNE - PRODUKTINFO

- . FIXE BAUHÖHE 34 - 35
- . HÖHENVERSTELLBAR 36 - 37

**MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE
SYSTEMRINNE MIT FIXER BAUHÖHE**

- . BAUBREITE 125 - 250 38 - 58

MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE

NEU

- . HÖHENVERSTELLBAR 59 - 70
- . ZUBEHÖR 72 - 74

MONSUN® DRAINTEC RINNE FÜR HOLZTERRASSEN

- . BAUBREITE 155 - 250 75 - 83

MONSUN® DRAINTEC STEINRINNE - PRODUKTINFO

- . BAUBREITE 150 UND 200 84 - 87

GREEN



MONSUN® GREEN ENTWÄSSERUNGSRINNE

- . BAUBREITE 125 90 - 91
- . BAUBREITE 155 92

MONSUN® GREEN KIESFANGWINKEL

- . KIESFANGWINKEL UND KIESFANGWINKEL XL 94 - 98
- . FLEX KIESFANGWINKEL 99 - 100

MONSUN® GREEN DACHRANDPROFIL

- . DACHRANDPROFIL UND DACHRANDPROFIL XL 101 - 103
- . FLEX DACHRANDPROFIL 103

MONSUN® GREEN KONTROLLSCHACHT

- . KONTROLLSCHACHT 104 - 105

GALA



MONSUN® GALA

- 106 - 113



UND ALLES FLIESST AB.

Die Rinne macht den Unterschied. Zeitgemäße Bauweise bedingt ein perfekt abgestimmtes Entwässerungssystem. Der geringe bis kaum vorhandene Niveauunterschied von Außen- zu Innenbereich macht eine exakte Abstimmung notwendig um überschüssiges Oberflächenwasser oder Schlagregen von Terrassen, Grün- oder Flachdächern abzuleiten. Monsun Entwässerungssysteme sind einfach zu montieren, bestehen durch individuelle Ausführung, unterschiedliche Formen, variable Einbaumöglichkeiten sowie durch umfangreiches Zubehör. Dabei sind Normgrößen permanent verfügbar, Sonderformen werden innerhalb kürzester Zeit gefertigt und geliefert.


MONSUN DRAIN

LEGENDE

ERLÄUTERUNG LIEFERZEIT

- AUF LAGER
- 2 WOCHEN LIEFERZEIT
- 4 WOCHEN LIEFERZEIT

Preisgrundlage ist die aktuellste Version unserer Preisliste, veröffentlicht unter **www.monsun.cc**



MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE

BAUBREITE 100



PRODUKTINFORMATION

- Drainagesystem zur dauerhaften und sicheren Entwässerung von befestigten Flächen und Fassaden
- Rinnenkörper mit und ohne Höhenverstellung
- Höhenverstellung lässt sich in Längsrichtung einfach durch Schiebepplatten versetzen
- Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar
- Material: verz. Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz und Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Umfangreiche Form- und Zubehörteile
- Zahlreiche Rostvarianten
- Lieferung von Fixlängen und Breiten




TECHNISCHE DATEN

Material	Rinnenbreite (mm)	Rinnenlänge (mm)	Höhenverstellung (mm)
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz	100	1000	fixe Bauhöhe 50 Höhe 1: 60-90 Höhe 2: 80-110 Höhe 3: 100-130
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)		1500	
Auf Anfrage auch Edelstahl Wst. 1.4571 (V4A)		2000	

SYSTEMBAUTEILE



Rinnenkörper mit fixer Bauhöhe




Rinnenkörper höhenverstellbar



Höhenverstellung

MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 100

KOMPLETTRINNE MIT MASCHENROST MW 30X10



Rinne mit fixer Bauhöhe



Rinne mit Höhenverstellung

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinne mit fixer Bauhöhe:
- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
 - Maschenrost MW 30x10 mm verzinkt oder Edelstahl
 - Kupplungsblech aus Edelstahl

- Rinne mit Höhenverstellung:
- wie vor, jedoch zusätzlich mit 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl, vormontiert

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Höhenverstellung [mm]	Baulänge [mm]	Komplettpreis EUR/lfm VERZINKT	Komplettpreis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
11.100.10.0.	21.100.10.0.	fixe Bauhöhe 50	1000	64,00	153,00	●
11.100.10.1.	21.100.10.1.	60 - 90	1000	91,00	180,00	●
11.100.10.2.	21.100.10.2.	80 - 110	1000	95,00	184,00	●
11.100.10.3.	21.100.10.3.	100 - 130	1000	98,00	187,00	●
11.100.15.0.	21.100.15.0.	fixe Bauhöhe 50	1500	63,50	152,00	●
11.100.15.1.	21.100.15.1.	60 - 90	1500	81,50	170,00	●
11.100.15.2.	21.100.15.2.	80 - 110	1500	94,50	183,00	●
11.100.15.3.	21.100.15.3.	100 - 130	1500	97,50	186,00	●
11.100.20.0.	21.100.20.0.	fixe Bauhöhe 50	2000	63,00	151,00	●
11.100.20.1.	21.100.20.1.	60 - 90	2000	83,25	171,25	●
11.100.20.2.	21.100.20.2.	80 - 110	2000	86,25	174,25	●
11.100.20.3.	21.100.20.3.	100 - 130	2000	88,50	176,50	●

RINNE OHNE ABDECKUNG



Rinne mit fixer Bauhöhe



Rinne mit Höhenverstellung

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinne mit fixer Bauhöhe:
- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
 - Kupplungsblech aus Edelstahl

- Rinne mit Höhenverstellung:
- wie vor, jedoch zusätzlich mit 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl, vormontiert

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Höhenverstellung [mm]	Baulänge [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
10.100.10.0.	20.100.10.0.	fixe Bauhöhe 50	1000	32,00	54,00	●
10.100.10.1.	20.100.10.1.	60 - 90	1000	59,00	81,00	●
10.100.10.2.	20.100.10.2.	80 - 110	1000	63,00	85,00	●
10.100.10.3.	20.100.10.3.	100 - 130	1000	66,00	88,00	●
10.100.15.0.	20.100.15.0.	fixe Bauhöhe 50	1500	31,50	53,00	●
10.100.15.1.	20.100.15.1.	60 - 90	1500	49,50	71,00	●
10.100.15.2.	20.100.15.2.	80 - 110	1500	62,50	84,00	●
10.100.15.3.	20.100.15.3.	100 - 130	1500	65,50	87,00	●
10.100.20.0.	20.100.20.0.	fixe Bauhöhe 50	2000	31,00	52,00	●
10.100.20.1.	20.100.20.1.	60 - 90	2000	51,25	72,25	●
10.100.20.2.	20.100.20.2.	80 - 110	2000	54,25	75,25	●
10.100.20.3.	20.100.20.3.	100 - 130	2000	56,50	77,50	●

Klassifizierung: Entwässerungsrinne begebar und mit dem Rollstuhl befahrbar.

* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 100


ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung




Lochrost



Linearrost, Längsstab 3 mm



Linearrost, Längsstab 7 mm



Querstabrost


Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung						
DT11.100.10.13.	-	1000	94	32,00	-	●
DT11.100.15.13.	-	1500	94	32,00	-	●
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung						
13.100.10.13.	21.100.10.13.	1000	94	32,00	99,00	●
13.100.15.13.	21.100.15.13.	1500	94	32,00	99,00	●
Lochrost, Lochung 8-15 mm						
-	24.100.10.13.	1000	94	auf Anfrage	48,00	-
-	24.100.15.13.	1500	94	auf Anfrage	48,00	-
Linearrost, Längsstab 3 mm						
15.100.10.13.	25.100.10.13.	1000	94	107,00	150,00	○
15.100.15.13.	25.100.15.13.	1500	94	107,00	150,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm						
16.100.10.13.	26.100.10.13.	1000	94	auf Anfrage	148,00	○
16.100.15.13.	26.100.15.13.	1500	94	auf Anfrage	148,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert						
-	28.100.10.13.	1000	94	-	184,00	-
-	28.100.15.13.	1500	94	-	184,00	-
Querstabrost, Querstab 3 mm						
19.100.10.13.	29.100.10.13.	1000	94	auf Anfrage	240,00	○
19.100.15.13.	29.100.15.13.	1500	94	auf Anfrage	240,00	○

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage



MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE ZUBEHÖR BAUBREITE 100

ECKZULAGE



Eckformstück mit fixer Bauhöhe




Eckformstück mit Höhenverstellung

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper und Abdeckung gemäß Vorgabe auf Maß gefertigt
- Abdeckung mit Gehrung 2-teilige Ausführung
- Schenkellänge 500x500 mm
- Eckwinkel zwischen 45° und 180°
- Zulagepreis, Rinne und Abdeckung werden gesondert berechnet
- Bedarf je Eckformstück 1,0 m Rinne und Abdeckung

ECKROST




- Abdeckroste in verzinkter Ausführung und Edelstahl
- am Beispiel Maschenrost

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Zulagepreis EUR/Stück VERZINKT	Zulagepreis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
10.100.0.27.	20.100.0.27.	122,00	122,00	⊙


Klassifizierung: Eckformstück begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.

* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

ZULAGE T-STÜCK



T-Stück mit fixer Bauhöhe



T-Stück mit Höhenverstellung

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper gemäß Vorgabe auf Maß gefertigt
- Abmessung 500x250 mm
- Abdeckung im Preis nicht enthalten
- Zulagepreis, Rinne und Abdeckung werden gesondert berechnet
- Bedarf je T-Stück 1,0 m Rinne und Abdeckung


Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Zulagepreis EUR/Stück VERZINKT	Zulagepreis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
10.100.0.28.	20.100.0.28.	56,00	56,00	⊙

Klassifizierung: T-Stück begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.

* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE ZUBEHÖR BAUBREITE 100


ENDKAPPE



aus Edelstahl



Artikel-Nr. EDELSTAHL	Rinnenbreite [mm]	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
20.100.0.04.	100	5,80	•



ECK-
AUSFÜHRUNG
LINEARROST

MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE ZUBEHÖR BAUBREITE 100

HÖHENVERSTELLSET



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- 2 Stück Schiebepplatten
- 4 Stück Gewindefüße

- Halter, Riegel und Verstellerschraube aus Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Fußplatte aus Polyamid

Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bezeichnung	Höhenverstellung [mm]	Preis EUR/Set EDELSTAHL	Lieferzeit
Rinnenbreite 100				
0.0.0.061.	Höhenverstellset H1	60-90	27,00	●
0.0.0.062.	Höhenverstellset H2	80-110	31,00	●
0.0.0.063.	Höhenverstellset H3	100-130	34,00	●

FIXLÄNGE

- Zulagepreis
- Der Rinnenkörper sowie die Rinnenabdeckung werkseitig auf Maß gefertigt

Berechnung der Fixlängen wie folgt:

- Baulängen unter 1000 mm werden zum vollen Meterpreis zuzüglich des Fixlängenzuschlags berechnet.
- Baulängen über 1000 mm werden in 500-mm-Schritten zuzüglich des Fixlängenzuschlags berechnet.

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Rinnenbreite [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
10.100.0.07.	20.100.0.07.	100	28,00	37,00	○

COLOR

- Zulagepreis
- Pulverbeschichtung der Rinnenabdeckung und des Rinnenkörpers (Innenfläche)

Berechnung der Beschichtung wie folgt:

- Baulängen unter 1000 mm werden zum vollen Meterpreis berechnet.
- Baulängen über 1000 mm werden in 500-mm-Schritten berechnet.



Artikel-Nr. COLOR	Rinnenbreite [mm]	Zulagepreis EUR/lfm COLOR	Lieferzeit
Rinnenabdeckung			
0.100.0.22.	100	26,00	○
Rinnenkörper			
0.100.0.23.	100	28,00	○

MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE

BAUBREITE 155 | 200 | 250 | 500



PRODUKTINFORMATION

- Entwässerungssystem zur dauerhaften und sicheren Entwässerung von befestigten Flächen und Fassaden
- Rinnenkörper mit und ohne Höhenverstellung
- Höhenverstellung lässt sich in Längsrichtung einfach durch Clip-Befestigung versetzen
- Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar
- **Neue Baubreite 155 mm | Rinnenausführung regelkonform zur Flachdachrichtlinie Stand 12/2016**
- Material: verz. Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz und Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Umfangreiche Form- und Zubehörteile
- Zahlreiche Rostvarianten
- Lieferung von Fixlängen und Breiten



TECHNISCHE DATEN

Material	Rinnenbreite (mm)	Rinnenlänge (mm)	Höhenverstellung (mm)
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz	155	1000	fixe Bauhöhe 63 Höhe 1: 73-103 Höhe 2: 93-143 Höhe 3: 113-183
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)	200	1500	
Auf Anfrage auch Edelstahl Wst. 1.4571 (V4A)	250	2000	
	500		

SYSTEMBAUTEILE



Rinnenkörper mit fixer Bauhöhe


Rinnenkörper höhenverstellbar



Höhenverstellung

MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 155

KOMPLETTRINNE MIT MASCHENROST MW 30X10



Rinne mit fixer Bauhöhe



Rinne mit Höhenverstellung

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

Rinne mit fixer Bauhöhe:


- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Maschenrost MW 30x10 mm verzinkt oder Edelstahl
- Kupplungsblech aus Edelstahl

Rinne mit Höhenverstellung:

- wie vor, jedoch zusätzlich mit 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl, vormontiert

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Höhenverstellung [mm]	Baulänge [mm]	Komplettpreis EUR/lfm VERZINKT	Komplettpreis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
11.155.10.0.	21.155.10.0.	fixe Bauhöhe 63	1000	65,00	168,00	●
11.155.10.1.	21.155.10.1.	73 - 103	1000	95,00	198,00	●
11.155.10.2.	21.155.10.2.	93 - 143	1000	101,00	204,00	●
11.155.10.3.	21.155.10.3.	113 - 183	1000	107,00	210,00	●
11.155.15.0.	21.155.15.0.	fixe Bauhöhe 63	1500	64,50	167,00	●
11.155.15.1.	21.155.15.1.	73 - 103	1500	84,50	187,00	●
11.155.15.2.	21.155.15.2.	93 - 143	1500	100,50	203,00	●
11.155.15.3.	21.155.15.3.	113 - 183	1500	106,50	209,00	●
11.155.20.0.	21.155.20.0.	fixe Bauhöhe 63	2000	64,00	166,00	●
11.155.20.1.	21.155.20.1.	73 - 103	2000	86,50	188,50	●
11.155.20.2.	21.155.20.2.	93 - 143	2000	91,00	193,00	●
11.155.20.3.	21.155.20.3.	113 - 183	2000	95,50	197,50	●

RINNE OHNE ABDECKUNG



Rinne mit fixer Bauhöhe



Rinne mit Höhenverstellung

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

Rinne mit fixer Bauhöhe:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Kupplungsblech aus Edelstahl

Rinne mit Höhenverstellung:

- wie vor, jedoch zusätzlich mit 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl, vormontiert

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Höhenverstellung [mm]	Baulänge [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
10.155.10.0.	20.155.10.0.	fixe Bauhöhe 63	1000	32,00	58,00	●
10.155.10.1.	20.155.10.1.	73 - 103	1000	62,00	88,00	●
10.155.10.2.	20.155.10.2.	93 - 143	1000	68,00	94,00	●
10.155.10.3.	20.155.10.3.	113 - 183	1000	74,00	100,00	●
10.155.15.0.	20.155.15.0.	fixe Bauhöhe 63	1500	31,50	57,00	●
10.155.15.1.	20.155.15.1.	73 - 103	1500	51,50	77,00	●
10.155.15.2.	20.155.15.2.	93 - 143	1500	67,50	93,00	●
10.155.15.3.	20.155.15.3.	113 - 183	1500	73,50	99,00	●
10.155.20.0.	20.155.20.0.	fixe Bauhöhe 63	2000	31,00	56,00	●
10.155.20.1.	20.155.20.1.	73 - 103	2000	53,50	78,50	●
10.155.20.2.	20.155.20.2.	93 - 143	2000	58,00	83,00	●
10.155.20.3.	20.155.20.3.	113 - 183	2000	62,50	87,50	●

Klassifizierung: Entwässerungsrinne begebar und mit dem Rollstuhl befahrbar.


* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 155


ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung




Lochrost



Linearrost, Längsstab 3 mm



Linearrost, Längsstab 7 mm



Querstabrost


Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung						
DT11.155.10.13.	-	1000	150	33,00	-	●
DT11.155.15.13.	-	1500	150	33,00	-	●
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung						
13.155.10.13.	21.155.10.13.	1000	150	33,00	110,00	●
13.155.15.13.	21.155.15.13.	1500	150	33,00	110,00	●
Lochrost, Lochung 8-15 mm						
-	24.155.10.13.	1000	150	-	56,00	-
-	24.155.15.13.	1500	150	-	56,00	-
Linearrost, Längsstab 3 mm						
15.155.10.13.	25.155.10.13.	1000	150	130,00	178,00	○
15.155.15.13.	25.155.15.13.	1500	150	130,00	178,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm						
16.155.10.13.	26.155.10.13.	1000	150	auf Anfrage	185,00	○
16.155.15.13.	26.155.15.13.	1500	150	auf Anfrage	185,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert						
-	28.155.10.13.	1000	150	-	225,00	-
-	28.155.15.13.	1500	150	-	225,00	-
Querstabrost, Querstab 3 mm						
19.155.10.13.	29.155.10.13.	1000	150	auf Anfrage	280,00	○
19.155.15.13.	29.155.15.13.	1500	150	auf Anfrage	280,00	○

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage



MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 200

KOMPLETTRINNE MIT MASCHENROST MW 30X10



Rinne mit fixer Bauhöhe



Rinne mit Höhenverstellung

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

Rinne mit fixer Bauhöhe:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Maschenrost MW 30x10 mm verzinkt oder Edelstahl
- Kupplungsblech aus Edelstahl

Rinne mit Höhenverstellung:

- wie vor, jedoch zusätzlich mit 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl, vormontiert

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Höhenverstellung [mm]	Baulänge [mm]	Komplettpreis EUR/lfm VERZINKT	Komplettpreis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
11.200.10.0.	21.200.10.0.	fixe Bauhöhe 63	1000	76,00	205,00	●
11.200.10.1.	21.200.10.1.	73 - 103	1000	106,00	235,00	●
11.200.10.2.	21.200.10.2.	93 - 143	1000	112,00	241,00	●
11.200.10.3.	21.200.10.3.	113 - 183	1000	118,00	247,00	●
11.200.15.0.	21.200.15.0.	fixe Bauhöhe 63	1500	75,00	204,00	●
11.200.15.1.	21.200.15.1.	73 - 103	1500	105,00	234,00	●
11.200.15.2.	21.200.15.2.	93 - 143	1500	111,00	240,00	●
11.200.15.3.	21.200.15.3.	113 - 183	1500	117,00	246,00	●
11.200.20.0.	21.200.20.0.	fixe Bauhöhe 63	2000	74,00	203,00	●
11.200.20.1.	21.200.20.1.	73 - 103	2000	96,50	225,50	●
11.200.20.2.	21.200.20.2.	93 - 143	2000	101,00	230,00	●
11.200.20.3.	21.200.20.3.	113 - 183	2000	105,50	234,50	●

RINNE OHNE ABDECKUNG



Rinne mit fixer Bauhöhe



Rinne mit Höhenverstellung

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

Rinne mit fixer Bauhöhe:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Kupplungsblech aus Edelstahl

Rinne mit Höhenverstellung:

- wie vor, jedoch zusätzlich mit 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl, vormontiert

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Höhenverstellung [mm]	Baulänge [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
10.200.10.0.	20.200.10.0.	fixe Bauhöhe 63	1000	37,00	63,00	●
10.200.10.1.	20.200.10.1.	73 - 103	1000	67,00	93,00	●
10.200.10.2.	20.200.10.2.	93 - 143	1000	73,00	99,00	●
10.200.10.3.	20.200.10.3.	113 - 183	1000	79,00	105,00	●
10.200.15.0.	20.200.15.0.	fixe Bauhöhe 63	1500	36,00	62,00	●
10.200.15.1.	20.200.15.1.	73 - 103	1500	66,00	92,00	●
10.200.15.2.	20.200.15.2.	93 - 143	1500	72,00	98,00	●
10.200.15.3.	20.200.15.3.	113 - 183	1500	78,00	104,00	●
10.200.20.0.	20.200.20.0.	fixe Bauhöhe 63	2000	35,00	61,00	●
10.200.20.1.	20.200.20.1.	73 - 103	2000	57,50	83,50	●
10.200.20.2.	20.200.20.2.	93 - 143	2000	62,00	88,00	●
10.200.20.3.	20.200.20.3.	113 - 183	2000	66,50	92,50	●

Klassifizierung: Entwässerungsrinne begebar und mit dem Rollstuhl befahrbar.

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 200


ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung




Lochrost



Linearrost, Längsstab 3 mm



Linearrost, Längsstab 7 mm



Querstabrost


Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung						
DT11.200.10.13.	-	1000	197	39,00	-	●
DT11.200.15.13.	-	1500	197	39,00	-	●
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung						
13.200.10.13.	21.200.10.13.	1000	197	39,00	142,00	●
13.200.15.13.	21.200.15.13.	1500	197	39,00	142,00	●
Lochrost, Lochung 8-15 mm						
-	24.200.10.13.	1000	197	-	110,00	-
-	24.200.15.13.	1500	197	-	110,00	-
Linearrost, Längsstab 3 mm						
15.200.10.13.	25.200.10.13.	1000	197	158,00	223,00	○
15.200.15.13.	25.200.15.13.	1500	197	158,00	223,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm						
16.200.10.13.	26.200.10.13.	1000	197	auf Anfrage	233,00	○
16.200.15.13.	26.200.15.13.	1500	197	auf Anfrage	233,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert						
-	28.200.10.13.	1000	197	-	278,00	-
-	28.200.15.13.	1500	197	-	278,00	-
Querstabrost, Querstab 3 mm						
19.200.10.13.	29.200.10.13.	1000	197	auf Anfrage	291,00	○
19.200.15.13.	29.200.15.13.	1500	197	auf Anfrage	291,00	○

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage



MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 250

KOMPLETTRINNE MIT MASCHENROST MW 30X10



Rinne mit fixer Bauhöhe



Rinne mit Höhenverstellung

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

Rinne mit fixer Bauhöhe:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Maschenrost MW 30x10 mm verzinkt oder Edelstahl
- Kupplungsblech aus Edelstahl

Rinne mit Höhenverstellung:

- wie vor, jedoch zusätzlich mit 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl, vormontiert

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Höhenverstellung [mm]	Baulänge [mm]	Komplettpreis EUR/lfm VERZINKT	Komplettpreis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
11.250.10.0.	21.250.10.0.	fixe Bauhöhe 63	1000	88,00	235,00	●
11.250.10.1.	21.250.10.1.	73 - 103	1000	118,00	265,00	●
11.250.10.2.	21.250.10.2.	93 - 143	1000	124,00	271,00	●
11.250.10.3.	21.250.10.3.	113 - 183	1000	130,00	277,00	●
11.250.15.0.	21.250.15.0.	fixe Bauhöhe 63	1500	87,00	234,00	●
11.250.15.1.	21.250.15.1.	73 - 103	1500	117,00	264,00	●
11.250.15.2.	21.250.15.2.	93 - 143	1500	123,00	270,00	●
11.250.15.3.	21.250.15.3.	113 - 183	1500	129,00	276,00	●
11.250.20.0.	21.250.20.0.	fixe Bauhöhe 63	2000	86,00	233,00	●
11.250.20.1.	21.250.20.1.	73 - 103	2000	108,50	255,50	●
11.250.20.2.	21.250.20.2.	93 - 143	2000	113,00	260,00	●
11.250.20.3.	21.250.20.3.	113 - 183	2000	117,50	264,50	●

RINNE OHNE ABDECKUNG



Rinne mit fixer Bauhöhe



Rinne mit Höhenverstellung

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

Rinne mit fixer Bauhöhe:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Kupplungsblech aus Edelstahl

Rinne mit Höhenverstellung:

- wie vor, jedoch zusätzlich mit 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl, vormontiert

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Höhenverstellung [mm]	Baulänge [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
10.250.10.0.	20.250.10.0.	fixe Bauhöhe 63	1000	40,00	71,00	●
10.250.10.1.	20.250.10.1.	73 - 103	1000	70,00	101,00	●
10.250.10.2.	20.250.10.2.	93 - 143	1000	76,00	107,00	●
10.250.10.3.	20.250.10.3.	113 - 183	1000	82,00	113,00	●
10.250.15.0.	20.250.15.0.	fixe Bauhöhe 63	1500	39,00	70,00	●
10.250.15.1.	20.250.15.1.	73 - 103	1500	69,00	100,00	●
10.250.15.2.	20.250.15.2.	93 - 143	1500	75,00	106,00	●
10.250.15.3.	20.250.15.3.	113 - 183	1500	81,00	112,00	●
10.250.20.0.	20.250.20.0.	fixe Bauhöhe 63	2000	38,00	69,00	●
10.250.20.1.	20.250.20.1.	73 - 103	2000	60,50	91,50	●
10.250.20.2.	20.250.20.2.	93 - 143	2000	65,00	96,00	●
10.250.20.3.	20.250.20.3.	113 - 183	2000	69,50	100,50	●

Klassifizierung: Entwässerungsrinne begebar und mit dem Rollstuhl befahrbar.

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 250

ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung



Linearrost, Längsstab 3 mm



Linearrost, Längsstab 7 mm



Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung						
DT11.250.10.13.	-	1000	247	48,00	-	●
DT11.250.15.13.	-	1500	247	48,00	-	●
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung						
13.250.10.13.	21.250.10.13.	1000	247	48,00	164,00	●
13.250.15.13.	21.250.15.13.	1500	247	48,00	164,00	●
Linearrost, Längsstab 3 mm						
15.250.10.13.	25.250.10.13.	1000	247	193,00	278,00	○
15.250.15.13.	25.250.15.13.	1500	247	193,00	278,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm						
16.250.10.13.	26.250.10.13.	1000	247	auf Anfrage	279,00	○
16.250.15.13.	26.250.15.13.	1500	247	auf Anfrage	279,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert						
-	28.250.10.13.	1000	247	-	329,00	-
-	28.250.15.13.	1500	247	-	329,00	-

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 500

KOMPLETTRINNE MIT MASCHENROST MW 30X10



Rinne mit fixer Bauhöhe



Rinne mit Höhenverstellung

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

Rinne mit fixer Bauhöhe:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Maschenrost MW 30x10 mm verzinkt oder Edelstahl
- Kupplungsblech aus Edelstahl

Rinne mit Höhenverstellung:

- wie vor, jedoch zusätzlich mit 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl, vormontiert

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Höhenverstellung [mm]	Baulänge [mm]	Komplettpreis EUR/lfm VERZINKT	Komplettpreis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
11.500.10.0.	21.500.10.0.	fixe Bauhöhe 63	1000	190,00	358,00	⊙
11.500.10.1.	21.500.10.1.	73 - 103	1000	235,00	403,00	⊙
11.500.10.2.	21.500.10.2.	93 - 143	1000	244,00	412,00	⊙
11.500.10.3.	21.500.10.3.	113 - 183	1000	253,00	421,00	⊙
11.500.15.0.	21.500.15.0.	fixe Bauhöhe 63	1500	184,00	354,00	⊙
11.500.15.1.	21.500.15.1.	73 - 103	1500	229,00	399,00	⊙
11.500.15.2.	21.500.15.2.	93 - 143	1500	238,00	408,00	⊙
11.500.15.3.	21.500.15.3.	113 - 183	1500	247,00	417,00	⊙

RINNE OHNE ABDECKUNG



Rinne mit fixer Bauhöhe



Rinne mit Höhenverstellung

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

Rinne mit fixer Bauhöhe:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Kupplungsblech aus Edelstahl

Rinne mit Höhenverstellung:

- wie vor, jedoch zusätzlich mit 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl, vormontiert

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Höhenverstellung [mm]	Baulänge [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
10.500.10.0.	20.500.10.0.	fixe Bauhöhe 63	1000	107,00	120,00	⊙
10.500.10.1.	20.500.10.1.	73 - 103	1000	152,00	165,00	⊙
10.500.10.2.	20.500.10.2.	93 - 143	1000	161,00	174,00	⊙
10.500.10.3.	20.500.10.3.	113 - 183	1000	170,00	183,00	⊙
10.500.15.0.	20.500.15.0.	fixe Bauhöhe 63	1500	101,00	116,00	⊙
10.500.15.1.	20.500.15.1.	73 - 103	1500	146,00	161,00	⊙
10.500.15.2.	20.500.15.2.	93 - 143	1500	155,00	170,00	⊙
10.500.15.3.	20.500.15.3.	113 - 183	1500	164,00	179,00	⊙

Klassifizierung: Entwässerungsrinne begebar und mit dem Rollstuhl befahrbar.


* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 500

ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung						
DT11.500.10.13.	-	1000	497	83,00	-	•
DT11.500.15.13.	-	1500	497	83,00	-	•
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung						
-	21.500.10.13.	1000	497	-	238,00	-
-	21.500.15.13.	1500	497	-	238,00	-

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage



FASSADEN-
RINNE MIT
LINEARROST,
LÄNGSSTAB
3 mm



MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE ZUBEHÖR BAUBREITE 155-250

ECKZULAGE



Eckformstück mit fixer Bauhöhe




Eckformstück mit Höhenverstellung

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper und Abdeckung gemäß Vorgabe auf Maß gefertigt
- Abdeckung mit Gehrung 2-teilige Ausführung
- Schenkellänge 500x500 mm
- Eckwinkel zwischen 45° und 180°
- Zulagepreis, Rinne und Abdeckung werden gesondert berechnet
- Bedarf je Eckformstück 1,0 m Rinne und Abdeckung

ECKROST



- Abdeckroste in verzinkter Ausführung und Edelstahl
- am Beispiel Maschenrost MW 30x10

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baubreite [mm]	Zulagepreis EUR/Stück VERZINKT	Zulagepreis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Rinnenbreite 155					
10.155.0.27.	20.155.0.27.	155	122,00	122,00	⊙
Rinnenbreite 200					
10.200.0.27.	20.200.0.27.	200	164,00	164,00	⊙
Rinnenbreite 250					
10.250.0.27.	20.250.0.27.	250	178,00	178,00	⊙

Klassifizierung: Eckformstück begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.


* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

LINEARROST,
LÄNGSSTAB
7 mm,
ECK-
AUSBILDUNG




MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE ZUBEHÖR BAUBREITE 155-250

ZULAGE T-STÜCK



T-Stück mit fixer Bauhöhe



T-Stück mit Höhenverstellung

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:


- Rinnenkörper gemäß Vorgabe auf Maß gefertigt
- Abmessung 500x250 mm
- Abdeckung im Preis nicht enthalten
- Zulagepreis, Rinne und Abdeckung werden gesondert berechnet
- Bedarf je T-Stück 1,0 m Rinne und Abdeckung

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baubreite [mm]	Zulagepreis EUR/Stück VERZINKT	Zulagepreis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Rinnenbreite 155					
10.155.0.28.	20.155.0.28.	155	56,00	56,00	○
Rinnenbreite 200					
10.200.0.28.	20.200.0.28.	200	58,00	58,00	○
Rinnenbreite 250					
10.250.0.28.	20.250.0.28.	250	62,00	62,00	○

Klassifizierung: T-Stück begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.

* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

ENDKAPPE



aus Edelstahl

Artikel-Nr. EDELSTAHL	Rinnenbreite [mm]	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
20.155.0.04.	155	6,80	●
20.200.0.04.	200	7,80	●
20.250.0.04.	250	8,80	●
20.500.0.04.	500	13,00	●

HÖHENVERSTELLSET



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- 4 Stück Halter mit Gewindefüße je Set
- Halter, Riegel und Verstellerschraube aus Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Fußplatte aus Polyamid

Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bezeichnung	Höhenverstellung [mm]	Preis EUR/Set EDELSTAHL	Lieferzeit
0.0.0.051.	Höhenverstellbar H1	73-103	30,00	●
0.0.0.052.	Höhenverstellbar H2	93-143	36,00	●
0.0.0.053.	Höhenverstellbar H3	113-183	42,00	●

MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE ZUBEHÖR BAUBREITE 155-250

ANSCHLUSSWINKEL

- Winkelkantung mit einer Auskrägung von 50 mm zur Fassadenseite bzw. Türanschluss.
- Diese ermöglicht eine Überbrückung von z.B. Dämmkeilen.
- für Rinnenbreite 155/200/250 mm



Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Auskrägung Fassadenseite [mm]	Baulängen [mm]	Zulagepreis EUR/lfm VERZINKT	Zulagepreis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
10.0.0.09.	20.0.0.09.	50	1000/1500/2000	11,00	20,00	⊙

FASSADENANSCHLUSS **NEU**

- Spezielles Randaufleger mit einer Auskrägung der Rinnenabdeckung von 50 mm zur Fassadenseite bzw. Türanschluss. Diese ermöglicht eine Überbrückung von z.B. Dämmkeilen im Bereich kritischer Türanschlüsse.
- für Rinnenbreite 155 und 200 mm



Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Auskrägung Fassadenseite [mm]	Baulängen [mm]	Zulagepreis EUR/lfm VERZINKT	Zulagepreis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
10.0.0.30.	20.0.0.30.	50	1000/1500/2000	16,00	40,00	⊙

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 155-250

FIXLÄNGE

- Zulagepreis
- Der Rinnenkörper sowie die Rinnenabdeckung werkseitig auf Maß gefertigt.

Berechnung der Fixlängen wie folgt:

- Baulängen unter 1000 mm werden zum vollen Meterpreis zuzüglich des Fixlängenzuschlags berechnet.
- Baulängen über 1000 mm werden in 500-mm-Schritten zuzüglich des Fixlängenzuschlags berechnet.

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Rinnenbreite [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
10.155.0.07.	20.155.0.07.	155	30,00	41,00	○
10.200.0.07.	20.200.0.07.	200	32,00	45,00	○
10.250.0.07.	20.250.0.07.	250	34,00	48,00	○
10.500.0.07.	20.500.0.07.	500	36,00	52,00	○

COLOR

- Zulagepreis
- Pulverbeschichtung der Rinnenabdeckung und des Rinnenkörpers (Innenfläche)



Berechnung der Beschichtung wie folgt:

- Baulängen unter 1000 mm werden zum vollen Meterpreis berechnet.
- Baulängen über 1000 mm werden in 500-mm-Schritten berechnet.

Artikel-Nr.	Rinnenbreite [mm]	Zulagepreis EUR/lfm COLOR	Lieferzeit
Rinnenabdeckung			
0.155.0.22.	155	28,00	○
0.200.0.22.	200	36,00	○
0.250.0.22.	250	42,00	○
Rinnenkörper			
0.155.0.23.	155	33,00	○
0.200.0.23.	200	42,00	○
0.250.0.23.	250	47,00	○

MONSUN® DRAIN ZUBEHÖR


ZUR DAUERHAFTEN UND SICHEREN ENTWÄSSERUNG



INTELLIGENTE ENTWÄSSERUNGSKOMPONENTEN


- stellen eine direkte und rückstaufreie Wasserableitung zu den Dachabläufen sicher
- diverse Systembauteile ermöglichen eine optimale Anpassung an den Terrassenaufbau
- mit der Verwendung des MONSUN Gullyaufsatz wird die Forderung der Flachdachrichtlinie nach einem herausnehmbaren Gitterrost erfüllt
- Gullyaufsatz kann auch als Wartungs- und Reinigungsschacht eingesetzt werden.

Wasserableitung über Stichkanal



STICHKANAL

- Lineare Wasserabführung direkt zu den Abläufen
- Kastenprofil sorgt für eine ideale Wasserableitung
- geschlossen und perforiert
- Material: verz. Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz und Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Systemgerechter Anschluss an Entwässerungsrinne und Gullyaufsatz



Wasserableitung über Drainagematte

ABGRENZWINKEL

- Direkter Rinnenanschluss an die Drainagematte
- sichere und dauerhafte Wasserableitung
- Wasser strömt ungehindert in die Drainage
- Optionaler Stichkanalanschluss
- Material: Aluminium AlMg3 oder Edelstahl

MONSUN® DRAIN ZUBEHÖR

GULLYAUFSATZ MIT MASCHENROST MW 30X10



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Grundkörper verzinkt oder Edelstahl
- Maschenrost MW 30x10 mm verzinkt oder Edelstahl
- Kiesfang aus Aluminium oder Edelstahl
- 4 Stück höhenverstellbare Füße aus Edelstahl, vormontiert

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Höhenverstellung [mm]	Komplettpreis EUR/Stück VERZINKT	Komplettpreis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Baugröße 250x250					
11.0.0.071.	21.0.0.071.	73 - 103	87,00	165,00	●
11.0.0.072.	21.0.0.072.	93 - 143	93,00	171,00	●
11.0.0.073.	21.0.0.073.	113 - 183	98,00	176,00	●
Baugröße 400x400					
11.0.0.081.	21.0.0.081.	73 - 103	116,00	236,00	●
11.0.0.082.	21.0.0.082.	93 - 143	122,00	242,00	●
11.0.0.083.	21.0.0.083.	113 - 183	127,00	247,00	●
Baugröße 500x500					
11.0.0.151.	21.0.0.151.	73 - 103	135,00	296,00	●
11.0.0.152.	21.0.0.152.	93 - 143	144,00	306,00	●
11.0.0.153.	21.0.0.153.	113 - 183	152,00	313,00	●

GULLYAUFSATZ OHNE ABDECKROST



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Grundkörper verzinkt oder Edelstahl
- Kiesfang aus Aluminium oder Edelstahl
- 4 Stück höhenverstellbare Füße aus Edelstahl, vormontiert


Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Höhenverstellung [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Baugröße 250x250					
10.0.0.071.	20.0.0.071.	73 - 103	65,70	103,20	●
10.0.0.072.	20.0.0.072.	93 - 143	71,70	109,20	●
10.0.0.073.	20.0.0.073.	113 - 183	76,70	114,20	●
Baugröße 400x400					
10.0.0.081.	20.0.0.081.	73 - 103	87,20	131,90	●
10.0.0.082.	20.0.0.082.	93 - 143	93,20	137,90	●
10.0.0.083.	20.0.0.083.	113 - 183	98,20	142,90	●
Baugröße 500x500					
10.0.0.151.	20.0.0.151.	73 - 103	91,50	153,00	●
10.0.0.152.	20.0.0.152.	93 - 143	100,50	163,00	●
10.0.0.153.	20.0.0.153.	113 - 183	108,50	170,00	●

Klassifizierung: Gullyaufsatz begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.


* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® DRAIN ZUBEHÖR


ABDECKUNG GULLYAUFSATZ



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung




Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung



Lochrost



Linearrost, Längsstab 3 mm



Linearrost, Längsstab 7 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Abmessung [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung					
DT11.250.250.13.	-	248x248	21,30	-	●
DT11.400.400.13.	-	398x398	28,80	-	●
DT11.500.500.13.	-	498x498	43,50	-	●
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung					
13.250.250.13.	21.250.250.13.	248x248	21,30	61,80	●
13.400.400.13.	21.400.400.13.	398x398	28,80	104,10	●
13.500.500.13.	21.500.500.13.	498x498	43,50	143,00	●
Lochrost, Lochung 8-15 mm					
-	24.250.250.13.	248x248	-	48,00	-
-	24.400.400.13.	398x398	-	83,00	-
Linearrost, Längsstab 3 mm					
15.250.250.13.	25.250.250.13.	248x248	101,00	116,00	○
15.400.400.13.	25.400.400.13.	398x398	161,00	193,00	○
15.500.500.13.	25.500.500.13.	498x498	203,00	245,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm					
16.250.250.13.	26.250.250.13.	248x248	auf Anfrage	112,00	○
16.400.400.13.	26.400.400.13.	398x398	auf Anfrage	186,00	○
16.500.500.13.	26.500.500.13.	498x498	auf Anfrage	260,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert					
-	28.250.250.13.	248x248	-	135,00	-
-	28.400.400.13.	398x398	-	225,00	-
-	28.500.500.13.	498x498	-	314,00	-

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

MONSUN® DRAIN ZUBEHÖR

STICKKANAL



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

geschlossen:

- Stickkanal verzinkt oder Edelstahl
- Stoßverbinder angeformt


perforiert:

- wie vor

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baubreite [mm]	Baulängen [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Stickkanal geschlossen							
10.0.10.061.	20.0.10.061.	30	100	1000	13,40	26,00	●
10.0.20.061.	20.0.20.061.	30	100	2000	11,80	24,00	●
Stickkanal perforiert							
10.0.10.062.	20.0.10.062.	30	100	1000	14,50	27,00	●
10.0.20.062.	20.0.20.062.	30	100	2000	12,50	25,00	●

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

STICKKANAL KASTENPROFIL



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Stickkanal geschlossen
- U-Profil eingeschoben
- Stoßverbinder angeformt

U-Profil eingeschoben

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baubreite [mm]	Baulänge [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
10.0.10.291.	20.0.10.291.	30	100	1000	21,40	37,50	●
10.0.20.291.	20.0.20.291.	30	100	2000	17,30	35,80	●

ANSCHLUSSSTÜCK STICKKANAL



aus verz. Stahlblech oder Edelstahl

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Einbauhöhe [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
10.0.0.171.	20.0.0.171.	50	10,00	11,00	●
10.0.0.172.	20.0.0.172.	70	11,00	13,50	●
10.0.0.173.	20.0.0.173.	90	12,00	14,50	●
10.0.0.174.	20.0.0.174.	130	14,00	17,00	●

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

STICKKANAL ECKVERBINDER




- aus Edelstahl
- stufenlose
- Winkeleinstellung 135° - 180°

Artikel-Nr. EDELSTAHL	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
20.0.0.19.	54,00	●

MONSUN® DRAIN ZUBEHÖR

ABGRENZWINKEL




- stufenlose Höhenverstellung
- geeignet für Rinnenbreite 155/200/250/500 mm
- Aluminium AlMg3 und Edelstahl (Wst. 1.4301)



Artikel-Nr. ALUMINIUM	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bezeichnung	Höhenver- stellung [mm]	Baulängen [mm]	Preis EUR/lfm ALUMINIUM	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
33.0.10.181.	32.0.10.181.	Abgrenzwinkel H 1	73 - 93	1000	11,00	17,00	●
33.0.10.182.	32.0.10.182.	Abgrenzwinkel H 2	93 - 143	1000	12,50	19,00	●
33.0.10.183.	32.0.10.183.	Abgrenzwinkel H 3	113 - 183	1000	14,00	22,00	●
33.0.15.181.	32.0.15.181.	Abgrenzwinkel H 1	73 - 93	1500	10,50	16,00	●
33.0.15.182.	32.0.15.182.	Abgrenzwinkel H 2	93 - 143	1500	12,00	18,00	●
33.0.15.183.	32.0.15.183.	Abgrenzwinkel H 3	113 - 183	1500	13,50	21,00	●
33.0.20.181.	32.0.20.181.	Abgrenzwinkel H 1	73 - 93	2000	10,00	15,00	●
33.0.20.182.	32.0.20.182.	Abgrenzwinkel H 2	93 - 143	2000	11,50	17,50	●
33.0.20.183.	32.0.20.183.	Abgrenzwinkel H 3	113 - 183	2000	13,00	20,50	●

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage


ROSTSICHERUNG



- Sicherungsbügel aus Edelstahl
- Innen-Sechskantschraube aus Edelstahl

Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baubreite [mm]	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
20.155.0.10.	155	13,50	●
20.200.0.10.	200	14,50	●
20.250.0.10.	250	15,50	●
20.500.0.10.	500	19,00	●

MASCHENROST MW 30X10
SCHÜTZT VOR SPRITZWASSER





MONSUN® DRAIN SCHLITZRINNE

FIXE BAUHÖHE

PRODUKTINFORMATION


- „Unsichtbare“ Entwässerung von befestigten Flächen
- Material: verz. Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz oder Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Umfangreiche Form- und Zubehörteile
- Lieferung auch in Sondermaßen
- Rinnenkörper in symmetrischer und asymmetrischer Ausführung
- Rinnenkörper geschlossen oder perforiert




TECHNISCHE DATEN

Material	Rinnenbreite (mm)	Rinnenlänge (mm)	Bauhöhe (mm)
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz	Rinne asymmetrisch: 80 mm	1000	Gesamthöhe: 150 Halshöhe: 80
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)	Rinne symmetrisch: 140 mm	2000	
Auf Anfrage auch Edelstahl Wst. 1.4571 (V4A)			


SYSTEMBAUTEILE



asymmetrisch, perforiert



symmetrisch, perforiert



asymmetrisch, geschlossen



symmetrisch, geschlossen

REVISIONSSCHACHT - FIXE BAUHÖHE



Revisionsschacht asymmetrisch



Revisionsschacht symmetrisch

REVISIONSSCHACHT ABDECKUNG - FIXE BAUHÖHE

- zum Auspflastern bzw. Ausbetonieren
- Abdeckung verzinkt oder Edelstahl

Nähere Informationen
und Preise:
www.monsun.cc/downloads

MONSUN® DRAIN SCHLITZRINNE

HÖHENVERSTELLBAR

PRODUKTINFORMATION


- „Unsichtbare“ Entwässerung von befestigten Flächen
- Schlitzrinne höhenverstellbar von 100 bis 210 mm
- Material: verz. Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz oder Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Umfangreiche Form- und Zubehörteile
- Lieferung auch in Sondermaßen
- Rinnenkörper in symmetrischer und asymmetrischer Ausführung
- Rinnenkörper geschlossen oder perforiert




TECHNISCHE DATEN

Material	Rinnenbreite (mm)	Rinnenlänge (mm)	Höhenverstellung (mm)
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz	Rinne asymmetrisch: 100 mm	1000	Gesamthöhe / Halshöhe: 100-130 / 60-90 120-170 / 80-130 140-210 / 100-170
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)	Rinne symmetrisch: 140 mm	2000	
Auf Anfrage auch Edelstahl Wst. 1.4571 (V4A)			


SYSTEMBAUTEILE




asymmetrisch, perforiert



symmetrisch, perforiert



asymmetrisch, geschlossen



symmetrisch, geschlossen

integrierter Verstellmechanismus der Schlitzrinne
Bauhöhe einfach oben einstellbar
U-Profil-Abdeckung in den Entwässerungsschlitz eingelegt



Nähere Informationen
und Preise:
www.monsun.cc/downloads


MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE

FIXE BAUHÖHE

BAUBREITE 125 | 155 | 200 | 250

PRODUKTINFORMATION

- Entwässerungssystem zur dauerhaften und sicheren Entwässerung von befestigten Flächen und Fassaden
- Reduzierung von Anschlusshöhen - In der DIN 18195-5, sowie in der Flachdachrichtlinie wird eine Anschlusshöhe für Bauwerksabdichtungen von 15 cm gefordert. Durch Einsatz einer Entwässerungsrinne kann die Anschlusshöhe im Tür- und Fassadenbereich auf 5 cm reduziert werden
- umfangreiche Bauteilabmessungen, Standardbreiten von 125 bis 250 mm und Höhen von 50 bis 140 mm
- langlebige Bauteile dank hochwertiger Materialqualitäten
- stabile und robuste Rinnenausführung gegen seitlichen Druck, in Abhängigkeit von der Rinnenhöhe werden die Bauteile zusätzlich mit Queraussteifungen versehen
- Aussteifungen lassen sich einfach in Rinnenlängsrichtung versetzen, somit kann der Rinnenkörper beliebig gekürzt werden ohne seine Stabilität zu verlieren.
- Umfangreiche Systembauteile ermöglichen die Umsetzung eines sicheren und dauerhaften Wasserabflusses
- Rinnenkörper mit integrierter Stichkanaloption zur systemgerechten Entwässerung mittels Anschlussstück, Stichkanäle und Gullyaufsatz
- diverse Rinnenabdeckungen stellen den Spritzwasserschutz sicher und ermöglichen eine optisch ansprechende Gestaltung der Entwässerungseinrichtung
- **Neue Baubreite 155 mm | Rinnenausführung regelkonform zur Flachdachrichtlinie Stand 12/2016**



DrainTec Rinne mit
Maschenrost MW 30x10

DrainTec mit Queraussteifung
und Maschenrost MW 30x10




TECHNISCHE DATEN

Material	Rinnenbreite (mm)	Rinnenhöhe (mm)	Rinnenlänge (mm)
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz	125	50	1000
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)	155	75	2000
Auf Anfrage auch Edelstahl Wst. 1.4571 (V4A)	200	100	
	250	125	
		140	


SYSTEMBAUTEILE



DRAINTEC Rinne in den Bauhöhen 50, 75, 100, 125 und 140 mm



Queraussteifung des Rinnenkörpers



DRAINTEC seitliche Ansicht



direkte Wasserableitung über Stichkanal



Stichkanalanschluss am Gullyaufsatz

MONSUN® STICHKANAL

FÜR DIE ZUVERLÄSSIGE UND SCHNELLE WASSERFÜHRUNG



PRODUKTINFORMATION

- Wasserableitung linear und rückstaufrei direkt zu den Dachabläufen
- Kastenprofil sorgt für eine ideale Wasserableitung
- Stichkanalanschluss zur sicheren Verbindung von Rinnenkörper und Stichkanal
- reversionierbare Ausführung die auch eine spätere Reinigung zulässt
- Höhenunterschiede im Terrassenaufbau werden durch das in der Höhe verschieblich ausgebildete Anschlussstück problemlos überbrückt



DRAINTEC Eckverbinder und Terrassenbausatz

TECHNISCHE DATEN

Material	Abmessung (mm)	Rinnenlänge (mm)
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz	100x30	1000
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)		2000

SYSTEMBESCHREIBUNG




DRAINTEC Rinne mit direktem Anschluss an den Terrassenbausatz



Detail Anschluss des Stichkanals an den Terrassenbausatz




Bauteilschnitt durch Anschlussstück und Stichkanal



lagesicherer Bauteilstoß durch angeformte Laschen

STICHKANAL
EINFACH
ABGEWINKELT



DRAINTEC Stichkanal mit Eckverbinder
und Terrassenbausatz



SYSTEMBAUTEILE



Anschlussstück Stichkanal



Stichkanal geschlossen und perforiert



NEU

Schraubstutzen



Terrassenbausatz mit Maschenrost MW 30x10




Eckverbinder stufenlose Winkeleinstellung 135°-180°




NEU

Anschlüsselement Grundleitung

MONSUN® ANSCHLUSSSTÜCK



Stichkanal bodengleich angeschlossen



Anschlussstück überbrückt Höhenunterschied zwischen Rinnenboden und z.B. der Abdichtungsebene

Das variable Anschlussstück gleicht problemlos Höhenunterschiede im Terrassenaufbau aus. Der Stichkanal kann bodengleich angeschlossen werden, überbrückt aber auch Höhenunterschiede zwischen Rinnenboden und Abdichtungseben von bis zu 12,0 cm. Ein schneller und vor allem dauerhafter Wasserablauf wird mit dieser Ausführung sichergestellt.



DIE OBJEKTRINNE

DRAINTEC RINNE GENAU AUF MASS GEFERTIGT




- neben den umfangreichen Standardabmessungen bietet MONSUN die „Objektrinnen“
- passend zum örtlichen Anschlussdetail werden Rinnenhöhe oder Länge genau auf Maß gefertigt
- objektbezogene Bauhöhen stellen somit ein maximales Rinnenvolumen sicher
- große Wassermengen werden schnell und sicher abgeleitet
- kurze Lieferzeiten dank modularer Systembauteile

MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE FIXE BAUHÖHE BAUBREITE 125

KOMPLETTRINNE MIT MASCHENROST MW 30X10



Ausführung in der Bauhöhe 50 mm



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Abdeckung verzinkt oder Edelstahl
- Kupplungsblech aus Edelstahl
- Queraussteifung Rinnenkörper ab Rinnenhöhe 100 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baulängen [mm]	Komplettpreis EUR/lfm VERZINKT	Komplettpreis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
DT11.125.10.01.	DT21.125.10.01.	50	1000	61,00	156,00	●
DT11.125.10.02.	DT21.125.10.02.	75	1000	65,00	164,00	●
DT11.125.10.03.	DT21.125.10.03.	100	1000	77,00	179,00	○
DT11.125.10.04.	DT21.125.10.04.	125	1000	79,00	189,00	○
DT11.125.20.01.	DT21.125.20.01.	50	2000	59,00	154,00	●
DT11.125.20.02.	DT21.125.20.02.	75	2000	63,00	162,00	●
DT11.125.20.03.	DT21.125.20.03.	100	2000	75,00	177,00	○
DT11.125.20.04.	DT21.125.20.04.	125	2000	77,00	187,00	○

ENTWÄSSERUNGSRINNE OHNE ABDECKUNG



Ausführung in der Bauhöhe 50 mm



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Kupplungsblech aus Edelstahl
- Queraussteifung Rinnenkörper ab Rinnenhöhe 100 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baulängen [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
DT10.125.10.01.	DT20.125.10.01.	50	1000	29,00	49,00	●
DT10.125.10.02.	DT20.125.10.02.	75	1000	33,00	57,00	●
DT10.125.10.03.	DT20.125.10.03.	100	1000	45,00	72,00	○
DT10.125.10.04.	DT20.125.10.04.	125	1000	47,00	82,00	○
DT10.125.20.01.	DT20.125.20.01.	50	2000	27,00	47,00	●
DT10.125.20.02.	DT20.125.20.02.	75	2000	31,00	55,00	●
DT10.125.20.03.	DT20.125.20.03.	100	2000	43,00	70,00	○
DT10.125.20.04.	DT20.125.20.04.	125	2000	45,00	80,00	○

Klassifizierung: Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.

* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE FIXE BAUHÖHE BAUBREITE 125


ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung




Lochrost



Linearrost, Längsstab 3 mm



Linearrost, Längsstab 7 mm



Querstabrost

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung						
DT11.125.10.13.	-	1000	120	32,00	-	●
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung						
13.125.10.13.	21.125.10.13.	1000	120	32,00	107,00	●
Lochrost, Lochung 8-15 mm						
-	24.125.10.13.	1000	120	auf Anfrage	53,00	-
Linearrost, Längsstab 3 mm						
15.125.10.13.	25.125.10.13.	1000	120	119,00	167,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm						
16.125.10.13.	26.125.10.13.	1000	120	auf Anfrage	172,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert						
-	28.125.10.13.	1000	120	-	208,00	-
Querstabrost, Querstab 3 mm						
19.125.10.13.	29.125.10.13.	1000	120	auf Anfrage	271,00	○

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage




MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE FIXE BAUHÖHE BAUBREITE 155

KOMPLETTRINNE MIT MASCHENROST MW 30X10



Ausführung in der Bauhöhe 50 mm



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Abdeckungsblech aus Edelstahl
- Kupplungsblech aus Edelstahl
- Queraussteifung Rinnenkörper ab Rinnenhöhe 100 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baulängen [mm]	Komplettpreis EUR/lfm VERZINKT	Komplettpreis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
DT11.155.10.01.	DT21.155.10.01.	50	1000	64,00	168,00	●
DT11.155.10.02.	DT21.155.10.02.	75	1000	67,00	175,00	●
DT11.155.10.03.	DT21.155.10.03.	100	1000	80,00	191,00	○
DT11.155.10.04.	DT21.155.10.04.	125	1000	84,00	201,00	○
DT11.155.10.05.	DT21.155.10.05.	140	1000	86,00	205,00	○
DT11.155.20.01.	DT21.155.20.01.	50	2000	62,00	164,00	●
DT11.155.20.02.	DT21.155.20.02.	75	2000	65,00	171,00	●
DT11.155.20.03.	DT21.155.20.03.	100	2000	78,00	187,00	○
DT11.155.20.04.	DT21.155.20.04.	125	2000	82,00	197,00	○
DT11.155.20.05.	DT21.155.20.05.	140	2000	84,00	201,00	○

ENTWÄSSERUNGSRINNE OHNE ABDECKUNG



Ausführung in der Bauhöhe 50 mm



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Kupplungsblech aus Edelstahl
- Queraussteifung Rinnenkörper ab Rinnenhöhe 100 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baulängen [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
DT10.155.10.01.	DT20.155.10.01.	50	1000	31,00	58,00	●
DT10.155.10.02.	DT20.155.10.02.	75	1000	34,00	65,00	●
DT10.155.10.03.	DT20.155.10.03.	100	1000	47,00	81,00	○
DT10.155.10.04.	DT20.155.10.04.	125	1000	51,00	91,00	○
DT10.155.10.05.	DT20.155.10.05.	140	1000	53,00	95,00	○
DT10.155.20.01.	DT20.155.20.01.	50	2000	29,00	54,00	●
DT10.155.20.02.	DT20.155.20.02.	75	2000	32,00	61,00	●
DT10.155.20.03.	DT20.155.20.03.	100	2000	45,00	77,00	○
DT10.155.20.04.	DT20.155.20.04.	125	2000	49,00	87,00	○
DT10.155.20.05.	DT20.155.20.05.	140	2000	51,00	91,00	○

Klassifizierung: Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.

* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE FIXE BAUHÖHE BAUBREITE 155


ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung




Lochrost



Linearrost, Längsstab 3 mm



Linearrost, Längsstab 7 mm



Querstabrost

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung						
DT11.155.10.13.	-	1000	150	33,00	-	●
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung						
13.155.10.13.	21.155.10.13.	1000	150	33,00	110,00	●
Lochrost, Lochung 8-15 mm						
-	24.155.10.13.	1000	150	auf Anfrage	56,00	○
Linearrost, Längsstab 3 mm						
15.155.10.13.	25.155.10.13.	1000	150	130,00	178,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm						
16.155.10.13.	26.155.10.13.	1000	150	auf Anfrage	185,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert						
-	28.155.10.13.	1000	150	-	225,00	-
Querstabrost, Querstab 3 mm						
19.155.10.13.	29.155.10.13.	1000	150	auf Anfrage	280,00	○

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage




MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE FIXE BAUHÖHE BAUBREITE 200

KOMPLETTRINNE MIT MASCHENROST MW 30X10



Ausführung in der Bauhöhe 50 mm



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Abdeckung verzinkt oder Edelstahl
- Kupplungsblech aus Edelstahl
- Queraussteifung Rinnenkörper ab Rinnenhöhe 75 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baulängen [mm]	Komplettpreis EUR/lfm VERZINKT	Komplettpreis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
DT11.200.10.01.	DT21.200.10.01.	50	1000	74,00	210,00	●
DT11.200.10.02.	DT21.200.10.02.	75	1000	86,00	225,00	●
DT11.200.10.03.	DT21.200.10.03.	100	1000	91,00	230,00	○
DT11.200.10.04.	DT21.200.10.04.	125	1000	93,00	245,00	○
DT11.200.10.05.	DT21.200.10.05.	140	1000	95,00	253,00	○
DT11.200.20.01.	DT21.200.20.01.	50	2000	72,00	208,00	●
DT11.200.20.02.	DT21.200.20.02.	75	2000	85,00	223,00	●
DT11.200.20.03.	DT21.200.20.03.	100	2000	90,00	228,00	○
DT11.200.20.04.	DT21.200.20.04.	125	2000	92,00	243,00	○
DT11.200.20.05.	DT21.200.20.05.	140	2000	94,00	251,00	○

ENTWÄSSERUNGSRINNE OHNE ABDECKUNG



Ausführung in der Bauhöhe 50 mm



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Kupplungsblech aus Edelstahl
- Queraussteifung Rinnenkörper ab Rinnenhöhe 75 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baulängen [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
DT10.200.10.01.	DT20.200.10.01.	50	1000	35,00	68,00	●
DT10.200.10.02.	DT20.200.10.02.	75	1000	47,00	83,00	●
DT10.200.10.03.	DT20.200.10.03.	100	1000	52,00	88,00	○
DT10.200.10.04.	DT20.200.10.04.	125	1000	54,00	103,00	○
DT10.200.10.05.	DT20.200.10.05.	140	1000	56,00	111,00	○
DT10.200.20.01.	DT20.200.20.01.	50	2000	33,00	66,00	●
DT10.200.20.02.	DT20.200.20.02.	75	2000	46,00	81,00	●
DT10.200.20.03.	DT20.200.20.03.	100	2000	51,00	86,00	○
DT10.200.20.04.	DT20.200.20.04.	125	2000	53,00	101,00	○
DT10.200.20.05.	DT20.200.20.05.	140	2000	55,00	109,00	○

Klassifizierung: Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.


* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE FIXE BAUHÖHE BAUBREITE 200


ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung




Lochrost



Linearrost, Längsstab 3 mm



Linearrost, Längsstab 7 mm



Querstabrost

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung						
DT11.200.10.13.	-	1000	197	39,00	-	●
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung						
13.200.10.13.	21.200.10.13.	1000	197	39,00	142,00	●
Lochrost, Lochung 8-15 mm						
-	24.200.10.13.	1000	197	auf Anfrage	110,00	-
Linearrost, Längsstab 3 mm						
15.200.10.13.	25.200.10.13.	1000	197	158,00	223,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm						
16.200.10.13.	26.200.10.13.	1000	197	auf Anfrage	233,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert						
-	28.200.10.13.	1000	197	-	278,00	-
Querstabrost, Querstab 3 mm						
19.200.10.13.	29.200.10.13.	1000	197	auf Anfrage	291,00	○

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage




MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE FIXE BAUHÖHE BAUBREITE 250

KOMPLETTRINNE MIT MASCHENROST MW 30X10



Ausführung in der Bauhöhe 50 mm



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Abdeckung verzinkt oder Edelstahl
- Kupplungsblech aus Edelstahl
- Queraussteifung Rinnenkörper ab Rinnenhöhe 75 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baulängen [mm]	Komplettpreis EUR/lfm VERZINKT	Komplettpreis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
DT11.250.10.01.	DT21.250.10.01.	50	1000	87,00	236,00	●
DT11.250.10.02.	DT21.250.10.02.	75	1000	98,00	251,00	●
DT11.250.10.03.	DT21.250.10.03.	100	1000	103,00	262,00	○
DT11.250.10.04.	DT21.250.10.04.	125	1000	107,00	265,00	○
DT11.250.10.05.	DT21.250.10.05.	140	1000	108,00	267,00	○
DT11.250.20.01.	DT21.250.20.01.	50	2000	85,00	234,00	●
DT11.250.20.02.	DT21.250.20.02.	75	2000	96,00	249,00	●
DT11.250.20.03.	DT21.250.20.03.	100	2000	101,00	260,00	○
DT11.250.20.04.	DT21.250.20.04.	125	2000	105,00	263,00	○
DT11.250.20.05.	DT21.250.20.05.	140	2000	106,00	265,00	○

ENTWÄSSERUNGSRINNE OHNE ABDECKUNG



Ausführung in der Bauhöhe 50 mm



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Kupplungsblech aus Edelstahl
- Queraussteifung Rinnenkörper ab Rinnenhöhe 75 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baulängen [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
DT10.250.10.01.	DT20.250.10.01.	50	1000	39,00	72,00	●
DT10.250.10.02.	DT20.250.10.02.	75	1000	50,00	87,00	●
DT10.250.10.03.	DT20.250.10.03.	100	1000	55,00	98,00	○
DT10.250.10.04.	DT20.250.10.04.	125	1000	59,00	101,00	○
DT10.250.10.05.	DT20.250.10.05.	140	1000	60,00	103,00	○
DT10.250.20.01.	DT20.250.20.01.	50	2000	37,00	70,00	●
DT10.250.20.02.	DT20.250.20.02.	75	2000	48,00	85,00	●
DT10.250.20.03.	DT20.250.20.03.	100	2000	53,00	96,00	○
DT10.250.20.04.	DT20.250.20.04.	125	2000	57,00	99,00	○
DT10.250.20.05.	DT20.250.20.05.	140	2000	58,00	101,00	○

Klassifizierung: Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.

* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE FIXE BAUHÖHE BAUBREITE 250

ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung



Linearrost, Längsstab 3 mm



Linearrost, Längsstab 7 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung						
DT11.250.10.13.	-	1000	247	48,00	-	●
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung						
13.250.10.13.	21.250.10.13.	1000	247	48,00	164,00	●
Linearrost, Längsstab 3 mm						
15.250.10.13.	25.250.10.13.	1000	247	193,00	278,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm						
16.250.10.13.	26.250.10.13.	1000	247	auf Anfrage	279,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert						
-	28.250.10.13.	1000	247	-	329,00	-

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage



MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 125-250

FIXLÄNGE

- Zulagepreis
- Der Rinnenkörper sowie die Rinnenabdeckung werkseitig auf Maß gefertigt

Berechnung der Fixlängen wie folgt:

- Baulängen unter 1000 mm werden zum vollen Meterpreis zuzüglich des Fixlängenzuschlags berechnet.
- Baulängen über 1000 mm werden in 500-mm-Schritten zuzüglich des Fixlängenzuschlags berechnet.

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Rinnenbreite [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
DT10.125.0.07.	DT20.125.0.07.	125	29,00	40,00	⊙
DT10.155.0.07.	DT20.155.0.07.	155	30,00	41,00	⊙
DT10.200.0.07.	DT20.200.0.07.	200	32,00	45,00	⊙
DT10.250.0.07.	DT20.250.0.07.	250	34,00	48,00	⊙

SONDERHÖHE

- Zulagepreis
- Rinnenkörper werkseitig auf Maß gefertigt


Berechnung der Sonderhöhe wie folgt:

- Sonderhöhen sind alle von den DrainTec Standardhöhen abweichende Maße.
- Berechnung erfolgt als auftragsbezogener pauschaler Zuschlag je abweichender Rinnenhöhe.
- Preisgrundlage ist die von der Sonderhöhe ausgehend nächst größere Standardbauhöhe.

Artikel-Nr.	Rinnenbreite [mm]	Preis EUR/pauschal	Lieferzeit
DT0.125.0.08.	125	65,00	⊙
DT0.155.0.08.	155	67,00	⊙
DT0.200.0.08.	200	69,00	⊙
DT0.250.0.08.	250	71,00	⊙



Ausführung des Rinnenkörpers bei Bauhöhen von 50 bis 75 mm



Ausführung des Rinnenkörpers bei Bauhöhen ab 75 mm


ROSTSICHERUNG

- Einhängeclip aus Edelstahl
- Aussteifungsbügel aus verz. Stahlblech oder Edelstahl
- Innen-Sechskantschraube aus Edelstahl


Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Rinnenbreite [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT/EDELSTAHL	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
DT10.125.0.31.	DT20.125.0.31.	125	11,50	13,50	●
DT10.155.0.31.	DT20.155.0.31.	155	12,50	14,50	●
DT10.200.0.31.	DT20.200.0.31.	200	13,50	15,50	●
DT10.250.0.31.	DT20.250.0.31.	250	17,00	19,00	●

MONSUN® DRAINTEC ZUBEHÖR

ENDKAPPE




Endkappe zur Rinnenhöhe 50 mm aus Edelstahl



Endkappe ab Rinnenhöhe 75 mm aus Edelstahl

Artikel-Nr. VERZINKT	Rinnenhöhe [mm]	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
Rinnenbreite 125			
DT20.125.0.041.	50	8,50	●
DT20.125.0.042.	75	9,00	●
DT20.125.0.043.	100	9,50	●
DT20.125.0.044.	125	10,00	●
Rinnenbreite 155			
DT20.155.0.041.	50	9,50	●
DT20.155.0.042.	75	10,00	●
DT20.155.0.043.	100	10,50	●
DT20.155.0.044.	125	11,00	●
DT20.155.0.045.	140	11,50	●
Rinnenbreite 200			
DT20.200.0.041.	50	10,50	●
DT20.200.0.042.	75	11,00	●
DT20.200.0.043.	100	11,50	●
DT20.200.0.044.	125	12,00	●
DT20.200.0.045.	140	12,50	●
Rinnenbreite 250			
DT20.250.0.041.	50	11,00	●
DT20.250.0.042.	75	12,00	●
DT20.250.0.043.	100	13,00	●
DT20.250.0.044.	125	14,00	●
DT20.250.0.045.	140	15,00	●
DT20.250.0.046.	90	13,00	●

AUSSTEIFUNGSBÜGEL




AusstEIFungsbügel aus verz. Stahlblech oder Edelstahl in den Breiten 125, 155, 200 und 250 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Rinnenbreite [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
DT10.125.0.25.	DT20.125.0.25.	125	2,90	3,50	●
DT10.155.0.25.	DT20.155.0.25.	155	3,20	4,00	●
DT10.200.0.25.	DT20.200.0.25.	200	3,60	4,60	●
DT10.250.0.25.	DT20.250.0.25.	250	3,90	5,10	●

MONSUN® DRAINTEC ZUBEHÖR

ECKZULAGE 90°



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper und Abdeckung gemäß Vorgabe auf Maß gefertigt
- Abdeckung mit Gehrung 2-teilige Ausführung
- Schenkellänge 500x500 mm
- Eckwinkel zwischen 45° und 180°
- Zulagepreis, Rinne und Abdeckung werden gesondert berechnet
- Bedarf je Eckformstück 1,0 m Rinne und Abdeckung

Eckformstück mit fixer Bauhöhe

- Abdeckroste in verzinkter Ausführung und Edelstahl
- am Beispiel Linearrost 7 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baubreite [mm]	Bezeichnung	Zulagepreis EUR/Stück VERZINKT	Zulagepreis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Rinnenbreite 125						
DT10.125.0.271.	DT20.125.0.271.	125	Innenecke	110,00	110,00	⊙
DT10.125.0.272.	DT20.125.0.272.	125	Außenecke	110,00	110,00	⊙
Rinnenbreite 155						
DT10.155.0.271.	DT20.155.0.271.	155	Innenecke	122,00	122,00	⊙
DT10.155.0.272.	DT20.155.0.272.	155	Außenecke	122,00	122,00	⊙
Rinnenbreite 200						
DT10.200.0.271.	DT20.200.0.271.	200	Innenecke	164,00	164,00	⊙
DT10.200.0.272.	DT20.200.0.272.	200	Außenecke	164,00	164,00	⊙
Rinnenbreite 250						
DT10.250.0.271.	DT20.250.0.271.	250	Innenecke	178,00	178,00	⊙
DT10.250.0.272.	DT20.250.0.272.	250	Außenecke	178,00	178,00	⊙

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

FASSADENANSCHLUSS

NEU

- Spezielles Randaufleger mit einer Auskrägung der Rinnenabdeckung von 50 mm zur Fassadenseite bzw. Türanschluss. Diese ermöglicht eine Überbückung von z.B. Dämmkeilen im Bereich kritischer Türanschlüsse.
- für Rinnenbreite 155 und 200 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Auskrägung Fassadenseite [mm]	Baulängen [mm]	Zulagepreis EUR/lfm VERZINKT	Zulagepreis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
10.0.0.30.	20.0.0.30.	50	1000/2000	16,00	40,00	⊙

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

MONSUN® DRAINTEC ZUBEHÖR

SCHRAUBSTUTZEN




NEU

- Stutzen in PVC, in der Länge 60 mm
- auf Anfrage auch aus Edelstahl

Artikel-Nr.	Bezeichnung [mm]	Abmessung [mm]	Lochdurchmesser [mm]	Preis EUR/Stück PVC	Lieferzeit
0.0.0.311.	Stutzen DN 75	75 x 60	67	16,00	●
0.0.0.312.	Stutzen DN 100	100 x 60	92	19,00	●

LOCHSÄGE

NEU



Artikel-Nr.	Bezeichnung [mm]	Lochdurchmesser [mm]	Preis EUR/Stück	Lieferzeit
0.0.0.321.	Lochsäge für Stutzen DN 75	67	58,00	●
0.0.0.322.	Lochsäge für Stutzen DN 100	92	71,00	●
0.0.0.323.	Halterung für Lochsäge	-	76,40	●

ANSCHLUSSELEMENT GRUNDLEITUNG

NEU



- Bauteil aus Edelstahl Wst. 1.4301
- Stutzen DN100, Länge 100 mm
- Kombinationen mit dem MONSUN Stichkanal möglich

Artikel-Nr.	Bezeichnung [mm]	Stutzen [mm]	Baulänge [mm]	Preis EUR/Stück	Lieferzeit
20.0.0.33.	Anschlusselement	DN100	250	63,00	●





LINEARROST
15x3 MM IN
EDELSTAHL


MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE

HÖHENVERSTELLBAR
BAUBREITE 125 | 155 | 200 | 250



PRODUKTINFORMATION

- Entwässerungssystem zur dauerhaften und sicheren Entwässerung von befestigten Flächen und Fassaden
- Reduktion von Anschlusshöhen auf bis zu 5 cm bei Tür und Fassade
- sicherer Stand durch speziell ausgeführte Höhenverstellung.
- **NEU! Ist eine Höhenverstellung erforderlich, kann diese einfach montiert werden.**
- systemgerechte und regelkonforme Entwässerung durch Monsun-standardisiertes Anschlussstück, Stichkanal und Gullyaufsatz
- Variantenreiche Rinnenabdeckung zur optisch ansprechenden Gestaltung
- Abdeckungen mit großem Öffnungsquerschnitt stellen den Spritzwasserschutz sicher.
- **Neue Baubreite 155 mm | Rinnenausführung regelkonform zur Flachdachrichtlinie Stand 12/2016**



DRAINTEC Rinne mit Höhenverstellung

TECHNISCHE DATEN

Material	Rinnenbreite (mm)	Verstellbereich (mm)	Rinnenlänge (mm)
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz	125	30	1000
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)	155	50	2000
Auf Anfrage auch Edelstahl Wst. 1.4571 (V4A)	200	70	
	250		

MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE HÖHENVERSTELLBAR BAUBREITE 125



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm
mit Maschenrost MW 30x10



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm
ohne Abdeckung

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Mit/ohne Abdeckung verzinkt oder Edelstahl
- 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl vormontiert
- Kupplungsblech aus Edelstahl
- Queraussteifung Rinnenkörper ab Rinnenhöhe 100 mm


Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baulängen [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Entwässerungsrinne mit Maschenrost MW 30x10 Rinnenhöhe 50						
DT11.125.10.011.	DT21.125.10.011.	65 - 90	1000	87,00	182,00	●
DT11.125.10.012.	DT21.125.10.012.	80 - 110	1000	91,00	186,00	●
DT11.125.10.013.	DT21.125.10.013.	100 - 130	1000	94,00	189,00	○
DT11.125.20.011.	DT21.125.20.011.	65 - 90	2000	78,50	173,50	●
DT11.125.20.012.	DT21.125.20.012.	80 - 110	2000	81,50	176,50	●
DT11.125.20.013.	DT21.125.20.013.	100 - 130	2000	83,75	178,75	○
Entwässerungsrinne mit Maschenrost MW 30x10 Rinnenhöhe 75						
DT11.125.10.021.	DT21.125.10.021.	90 - 115	1000	91,00	190,00	●
DT11.125.10.022.	DT21.125.10.022.	90 - 135	1000	95,00	194,00	●
DT11.125.10.023.	DT21.125.10.023.	100 - 155	1000	98,00	197,00	○
DT11.125.20.021.	DT21.125.20.021.	90 - 115	2000	82,50	181,50	●
DT11.125.20.022.	DT21.125.20.022.	90 - 135	2000	85,50	184,50	●
DT11.125.20.023.	DT21.125.20.023.	100 - 155	2000	87,75	186,75	○
Entwässerungsrinne mit Maschenrost MW 30x10 Rinnenhöhe 100						
DT11.125.10.031.	DT21.125.10.031.	115 - 140	1000	103,00	205,00	●
DT11.125.10.032.	DT21.125.10.032.	115 - 160	1000	107,00	209,00	●
DT11.125.10.033.	DT21.125.10.033.	115 - 180	1000	110,00	212,00	○
DT11.125.20.031.	DT21.125.20.031.	115 - 140	2000	94,50	196,50	●
DT11.125.20.032.	DT21.125.20.032.	115 - 160	2000	97,50	199,50	●
DT11.125.20.033.	DT21.125.20.033.	115 - 180	2000	99,75	201,75	○
Entwässerungsrinne ohne Abdeckung Rinnenhöhe 50						
DT10.125.10.011.	DT20.125.10.011.	65 - 90	1000	55,00	75,00	●
DT10.125.10.012.	DT20.125.10.012.	80 - 110	1000	59,00	79,00	●
DT10.125.10.013.	DT20.125.10.013.	100 - 130	1000	62,00	82,00	○
DT10.125.20.011.	DT20.125.20.011.	65 - 90	2000	46,50	66,50	●
DT10.125.20.012.	DT20.125.20.012.	80 - 110	2000	49,50	69,50	●
DT10.125.20.013.	DT20.125.20.013.	100 - 130	2000	51,75	71,75	○
Entwässerungsrinne ohne Abdeckung Rinnenhöhe 75						
DT10.125.10.021.	DT20.125.10.021.	90 - 115	1000	59,00	83,00	●
DT10.125.10.022.	DT20.125.10.022.	90 - 135	1000	63,00	87,00	●
DT10.125.10.023.	DT20.125.10.023.	100 - 155	1000	66,00	90,00	○
DT10.125.20.021.	DT20.125.20.021.	90 - 115	2000	50,50	74,50	●
DT10.125.20.022.	DT20.125.20.022.	90 - 135	2000	53,50	77,50	●
DT10.125.20.023.	DT20.125.20.023.	100 - 155	2000	55,75	79,75	○
Entwässerungsrinne ohne Abdeckung Rinnenhöhe 100						
DT10.125.10.031.	DT20.125.10.031.	115 - 140	1000	71,00	98,00	●
DT10.125.10.032.	DT20.125.10.032.	115 - 160	1000	75,00	102,00	●
DT10.125.10.033.	DT20.125.10.033.	115 - 180	1000	78,00	105,00	○
DT10.125.20.031.	DT20.125.20.031.	115 - 140	2000	62,50	89,50	●
DT10.125.20.032.	DT20.125.20.032.	115 - 160	2000	65,50	92,50	●
DT10.125.20.033.	DT20.125.20.033.	115 - 180	2000	67,75	94,75	○

MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE HÖHENVERSTELLBAR BAUBREITE 125


ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung




Lochrost



Linearrost, Längsstab 3 mm



Linearrost, Längsstab 7 mm



Querstabrost

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung						
DT11.125.10.13.	-	1000	120	32,00	-	●
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung						
13.125.10.13.	21.125.10.13.	1000	120	32,00	107,00	●
Lochrost, Lochung 8-15 mm						
-	24.125.10.13.	1000	120	auf Anfrage	53,00	-
Linearrost, Längsstab 3 mm						
15.125.10.13.	25.125.10.13.	1000	120	119,00	167,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm						
16.125.10.13.	26.125.10.13.	1000	120	auf Anfrage	172,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert						
-	28.125.10.13.	1000	120	-	208,00	-
Querstabrost, Querstab 3 mm						
19.125.10.13.	29.125.10.13.	1000	120	auf Anfrage	271,00	○

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage



MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE HÖHENVERSTELLBAR BAUBREITE 155



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm
mit Maschenrost MW 30x10



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm
ohne Abdeckung

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Mit/ohne Abdeckung verzinkt oder Edelstahl
- 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl vormontiert
- Kupplungsblech aus Edelstahl
- Queraussteifung Rinnenkörper ab Rinnenhöhe 100 mm


Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baulängen [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Entwässerungsrinne mit Maschenrost MW 30x10 Rinnenhöhe 50						
DT11.155.10.011.	DT21.155.10.011.	65 - 90	1000	90,00	194,00	●
DT11.155.10.012.	DT21.155.10.012.	80 - 110	1000	94,00	198,00	●
DT11.155.10.013.	DT21.155.10.013.	100 - 130	1000	97,00	201,00	○
DT11.155.20.011.	DT21.155.20.011.	65 - 90	2000	81,50	183,50	●
DT11.155.20.012.	DT21.155.20.012.	80 - 110	2000	84,50	186,50	●
DT11.155.20.013.	DT21.155.20.013.	100 - 130	2000	86,75	188,75	○
Entwässerungsrinne mit Maschenrost MW 30x10 Rinnenhöhe 75						
DT11.155.10.021.	DT21.155.10.021.	90 - 115	1000	93,00	201,00	●
DT11.155.10.022.	DT21.155.10.022.	90 - 135	1000	97,00	205,00	●
DT11.155.10.023.	DT21.155.10.023.	100 - 155	1000	100,00	208,00	○
DT11.155.20.021.	DT21.155.20.021.	90 - 115	2000	84,50	190,50	●
DT11.155.20.022.	DT21.155.20.022.	90 - 135	2000	87,50	193,50	●
DT11.155.20.023.	DT21.155.20.023.	100 - 155	2000	89,75	195,75	○
Entwässerungsrinne mit Maschenrost MW 30x10 Rinnenhöhe 100						
DT11.155.10.031.	DT21.155.10.031.	115 - 140	1000	106,00	217,00	●
DT11.155.10.032.	DT21.155.10.032.	115 - 160	1000	110,00	221,00	●
DT11.155.10.033.	DT21.155.10.033.	115 - 180	1000	113,00	224,00	○
DT11.155.20.031.	DT21.155.20.031.	115 - 140	2000	97,50	206,50	●
DT11.155.20.032.	DT21.155.20.032.	115 - 160	2000	100,50	209,50	●
DT11.155.20.033.	DT21.155.20.033.	115 - 180	2000	102,75	211,75	○
Entwässerungsrinne ohne Abdeckung Rinnenhöhe 50						
DT10.155.10.011.	DT20.155.10.011.	65 - 90	1000	57,00	84,00	●
DT10.155.10.012.	DT20.155.10.012.	80 - 110	1000	61,00	88,00	●
DT10.155.10.013.	DT20.155.10.013.	100 - 130	1000	64,00	91,00	○
DT10.155.20.011.	DT20.155.20.011.	65 - 90	2000	48,50	73,50	●
DT10.155.20.012.	DT20.155.20.012.	80 - 110	2000	51,50	76,50	●
DT10.155.20.013.	DT20.155.20.013.	100 - 130	2000	53,75	78,75	○
Entwässerungsrinne ohne Abdeckung Rinnenhöhe 75						
DT10.155.10.021.	DT20.155.10.021.	90 - 115	1000	60,00	91,00	●
DT10.155.10.022.	DT20.155.10.022.	90 - 135	1000	64,00	95,00	●
DT10.155.10.023.	DT20.155.10.023.	100 - 155	1000	67,00	98,00	○
DT10.155.20.021.	DT20.155.20.021.	90 - 115	2000	51,50	80,50	●
DT10.155.20.022.	DT20.155.20.022.	90 - 135	2000	54,50	83,50	●
DT10.155.20.023.	DT20.155.20.023.	100 - 155	2000	56,75	85,75	○
Entwässerungsrinne ohne Abdeckung Rinnenhöhe 100						
DT10.155.10.031.	DT20.155.10.031.	115 - 140	1000	73,00	107,00	●
DT10.155.10.032.	DT20.155.10.032.	115 - 160	1000	77,00	111,00	●
DT10.155.10.033.	DT20.155.10.033.	115 - 180	1000	80,00	114,00	○
DT10.155.20.031.	DT20.155.20.031.	115 - 140	2000	64,50	96,50	●
DT10.155.20.032.	DT20.155.20.032.	115 - 160	2000	67,50	99,50	●
DT10.155.20.033.	DT20.155.20.033.	115 - 180	2000	69,75	101,75	○

MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE HÖHENVERSTELLBAR BAUBREITE 155


ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung




Lochrost



Linearrost, Längsstab 3 mm



Linearrost, Längsstab 7 mm



Querstabrost

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung						
DT11.155.10.13.	-	1000	150	33,00	-	●
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung						
13.155.10.13.	21.155.10.13.	1000	150	33,00	110,00	●
Lochrost, Lochung 8-15 mm						
-	24.155.10.13.	1000	150	auf Anfrage	56,00	○
Linearrost, Längsstab 3 mm						
15.155.10.13.	25.155.10.13.	1000	150	130,00	178,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm						
16.155.10.13.	26.155.10.13.	1000	150	auf Anfrage	185,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert						
-	28.155.10.13.	1000	150	-	225,00	-
Querstabrost, Querstab 3 mm						
19.155.10.13.	29.155.10.13.	1000	150	auf Anfrage	280,00	○

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage



MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE HÖHENVERSTELLBAR BAUBREITE 200



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm
mit Maschenrost MW 30x10



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm
ohne Abdeckung

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Mit/ohne Abdeckung verzinkt oder Edelstahl
- 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl vormontiert
- Kupplungsblech aus Edelstahl
- Queraussteifung Rinnenkörper ab Rinnenhöhe 75 mm


Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baulängen [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Entwässerungsrinne mit Maschenrost MW 30x10 Rinnenhöhe 50						
DT11.200.10.011.	DT21.200.10.011.	65 - 90	1000	100,00	236,00	●
DT11.200.10.012.	DT21.200.10.012.	80 - 110	1000	104,00	240,00	●
DT11.200.10.013.	DT21.200.10.013.	100 - 130	1000	107,00	243,00	○
DT11.200.20.011.	DT21.200.20.011.	65 - 90	2000	91,50	227,50	●
DT11.200.20.012.	DT21.200.20.012.	80 - 110	2000	94,50	230,50	●
DT11.200.20.013.	DT21.200.20.013.	100 - 130	2000	96,75	232,75	○
Entwässerungsrinne mit Maschenrost MW 30x10 Rinnenhöhe 75						
DT11.200.10.021.	DT21.200.10.021.	90 - 115	1000	112,00	251,00	●
DT11.200.10.022.	DT21.200.10.022.	90 - 135	1000	116,00	255,00	●
DT11.200.10.023.	DT21.200.10.023.	100 - 155	1000	119,00	258,00	○
DT11.200.20.021.	DT21.200.20.021.	90 - 115	2000	104,50	242,50	●
DT11.200.20.022.	DT21.200.20.022.	90 - 135	2000	107,50	245,50	●
DT11.200.20.023.	DT21.200.20.023.	100 - 155	2000	109,75	247,75	○
Entwässerungsrinne mit Maschenrost MW 30x10 Rinnenhöhe 100						
DT11.200.10.031.	DT21.200.10.031.	115 - 140	1000	117,00	256,00	●
DT11.200.10.032.	DT21.200.10.032.	115 - 160	1000	121,00	260,00	●
DT11.200.10.033.	DT21.200.10.033.	115 - 180	1000	124,00	263,00	○
DT11.200.20.031.	DT21.200.20.031.	115 - 140	2000	109,50	247,50	●
DT11.200.20.032.	DT21.200.20.032.	115 - 160	2000	112,50	250,50	●
DT11.200.20.033.	DT21.200.20.033.	115 - 180	2000	114,75	252,75	○
Entwässerungsrinne ohne Abdeckung Rinnenhöhe 50						
DT10.200.10.011.	DT20.200.10.011.	65 - 90	1000	61,00	94,00	●
DT10.200.10.012.	DT20.200.10.012.	80 - 110	1000	65,00	98,00	●
DT10.200.10.013.	DT20.200.10.013.	100 - 130	1000	68,00	101,00	○
DT10.200.20.011.	DT20.200.20.011.	65 - 90	2000	52,50	85,50	●
DT10.200.20.012.	DT20.200.20.012.	80 - 110	2000	55,50	88,50	●
DT10.200.20.013.	DT20.200.20.013.	100 - 130	2000	57,75	90,75	○
Entwässerungsrinne ohne Abdeckung Rinnenhöhe 75						
DT10.200.10.021.	DT20.200.10.021.	90 - 115	1000	73,00	109,00	●
DT10.200.10.022.	DT20.200.10.022.	90 - 135	1000	77,00	113,00	●
DT10.200.10.023.	DT20.200.10.023.	100 - 155	1000	80,00	116,00	○
DT10.200.20.021.	DT20.200.20.021.	90 - 115	2000	65,50	100,50	●
DT10.200.20.022.	DT20.200.20.022.	90 - 135	2000	68,50	103,50	●
DT10.200.20.023.	DT20.200.20.023.	100 - 155	2000	70,75	105,75	○
Entwässerungsrinne ohne Abdeckung Rinnenhöhe 100						
DT10.200.10.031.	DT20.200.10.031.	115 - 140	1000	78,00	114,00	●
DT10.200.10.032.	DT20.200.10.032.	115 - 160	1000	82,00	118,00	●
DT10.200.10.033.	DT20.200.10.033.	115 - 180	1000	85,00	121,00	○
DT10.200.20.031.	DT20.200.20.031.	115 - 140	2000	70,50	105,50	●
DT10.200.20.032.	DT20.200.20.032.	115 - 160	2000	73,50	108,50	●
DT10.200.20.033.	DT20.200.20.033.	115 - 180	2000	75,75	110,75	○

MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE HÖHENVERSTELLBAR BAUBREITE 200


ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung




Lochrost



Linearrost, Längsstab 3 mm



Linearrost, Längsstab 7 mm



Querstabrost

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung						
DT11.200.10.13.	-	1000	197	39,00	-	●
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung						
13.200.10.13.	21.200.10.13.	1000	197	39,00	142,00	●
Lochrost, Lochung 8-15 mm						
-	24.200.10.13.	1000	197	auf Anfrage	110,00	-
Linearrost, Längsstab 3 mm						
15.200.10.13.	25.200.10.13.	1000	197	158,00	223,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm						
16.200.10.13.	26.200.10.13.	1000	197	auf Anfrage	233,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert						
-	28.200.10.13.	1000	197	-	278,00	-
Querstabrost, Querstab 3 mm						
19.200.10.13.	29.200.10.13.	1000	197	auf Anfrage	291,00	○

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage



MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE HÖHENVERSTELLBAR BAUBREITE 250



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm
mit Maschenrost MW 30x10



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm
ohne Abdeckung

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Mit/ohne Abdeckung verzinkt oder Edelstahl
- 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl vormontiert
- Kupplungsblech aus Edelstahl
- Queraussteifung Rinnenkörper ab Rinnenhöhe 75 mm


Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baulängen [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Entwässerungsrinne mit Maschenrost MW 30x10 Rinnenhöhe 50						
DT11.250.10.011.	DT21.250.10.011.	65 - 90	1000	113,00	262,00	●
DT11.250.10.012.	DT21.250.10.012.	80 - 110	1000	117,00	266,00	●
DT11.250.10.013.	DT21.250.10.013.	100 - 130	1000	120,00	269,00	○
DT11.250.20.011.	DT21.250.20.011.	65 - 90	2000	104,50	253,50	●
DT11.250.20.012.	DT21.250.20.012.	80 - 110	2000	107,50	256,50	●
DT11.250.20.013.	DT21.250.20.013.	100 - 130	2000	109,75	258,75	○
Entwässerungsrinne mit Maschenrost MW 30x10 Rinnenhöhe 75						
DT11.250.10.021.	DT21.250.10.021.	90 - 115	1000	124,00	277,00	●
DT11.250.10.022.	DT21.250.10.022.	90 - 135	1000	128,00	281,00	●
DT11.250.10.023.	DT21.250.10.023.	100 - 155	1000	131,00	284,00	○
DT11.250.20.021.	DT21.250.20.021.	90 - 115	2000	115,50	268,50	●
DT11.250.20.022.	DT21.250.20.022.	90 - 135	2000	118,50	271,50	●
DT11.250.20.023.	DT21.250.20.023.	100 - 155	2000	120,75	273,75	○
Entwässerungsrinne mit Maschenrost MW 30x10 Rinnenhöhe 100						
DT11.250.10.031.	DT21.250.10.031.	115 - 140	1000	129,00	288,00	●
DT11.250.10.032.	DT21.250.10.032.	115 - 160	1000	133,00	295,00	●
DT11.250.10.033.	DT21.250.10.033.	115 - 180	1000	136,00	297,00	○
DT11.250.20.031.	DT21.250.20.031.	115 - 140	2000	120,50	279,50	●
DT11.250.20.032.	DT21.250.20.032.	115 - 160	2000	123,50	282,50	●
DT11.250.20.033.	DT21.250.20.033.	115 - 180	2000	125,75	284,75	○
Entwässerungsrinne ohne Abdeckung fixe Bauhöhe 50						
DT10.250.10.011.	DT20.250.10.011.	65 - 90	1000	65,00	98,00	●
DT10.250.10.012.	DT20.250.10.012.	80 - 110	1000	69,00	102,00	●
DT10.250.10.013.	DT20.250.10.013.	100 - 130	1000	72,00	105,00	○
DT10.250.20.011.	DT20.250.20.011.	65 - 90	2000	56,50	89,50	●
DT10.250.20.012.	DT20.250.20.012.	80 - 110	2000	59,50	92,50	●
DT10.250.20.013.	DT20.250.20.013.	100 - 130	2000	61,75	94,75	○
Entwässerungsrinne ohne Abdeckung Rinnenhöhe 75						
DT10.250.10.021.	DT20.250.10.021.	90 - 115	1000	76,00	113,00	●
DT10.250.10.022.	DT20.250.10.022.	90 - 135	1000	80,00	117,00	●
DT10.250.10.023.	DT20.250.10.023.	100 - 155	1000	83,00	120,00	○
DT10.250.20.021.	DT20.250.20.021.	90 - 115	2000	67,50	104,50	●
DT10.250.20.022.	DT20.250.20.022.	90 - 135	2000	70,50	107,50	●
DT10.250.20.023.	DT20.250.20.023.	100 - 155	2000	72,75	109,75	○
Entwässerungsrinne ohne Abdeckung Rinnenhöhe 100						
DT10.250.10.031.	DT20.250.10.031.	115 - 140	1000	81,00	124,00	●
DT10.250.10.032.	DT20.250.10.032.	115 - 160	1000	85,00	128,00	●
DT10.250.10.033.	DT20.250.10.033.	115 - 180	1000	88,00	131,00	○
DT10.250.20.031.	DT20.250.20.031.	115 - 140	2000	72,50	115,50	●
DT10.250.20.032.	DT20.250.20.032.	115 - 160	2000	75,50	118,50	●
DT10.250.20.033.	DT20.250.20.033.	115 - 180	2000	77,75	120,75	○

MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE HÖHENVERSTELLBAR BAUBREITE 250

ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung



Linearrost, Längsstab 3 mm



Linearrost, Längsstab 7 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung						
DT11.250.10.13.	-	1000	247	48,00	-	●
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung						
13.250.10.13.	21.250.10.13.	1000	247	48,00	164,00	●
Linearrost, Längsstab 3 mm						
15.250.10.13.	25.250.10.13.	1000	247	193,00	278,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm						
16.250.10.13.	26.250.10.13.	1000	247	auf Anfrage	279,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert						
-	28.250.10.13.	1000	247	-	329,00	-

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage



MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE HÖHENVERSTELLBAR | ZUBEHÖR

FIXLÄNGE


Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Rinnenbreite [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
DT10.125.0.07.	DT20.125.0.07.	125	29,00	40,00	⊙
DT10.155.0.07.	DT20.155.0.07.	155	30,00	41,00	⊙
DT10.200.0.07.	DT20.200.0.07.	200	32,00	45,00	⊙
DT10.250.0.07.	DT20.250.0.07.	250	34,00	48,00	⊙

ROSTSICHERUNG

- Einhängeclip aus Edelstahl
- Aussteifungsbügel aus verz. Stahlblech oder Edelstahl
- Innen-Sechskantschraube aus Edelstahl

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Rinnenbreite [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT/EDELSTAHL	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
DT10.125.0.31.	DT20.125.0.31.	125	11,50	13,50	●
DT10.155.0.31.	DT20.155.0.31.	155	12,50	14,50	●
DT10.200.0.31.	DT20.200.0.31.	200	13,50	15,50	●
DT10.250.0.31.	DT20.250.0.31.	250	17,00	19,00	●

ENDKAPPE



Endkappe zur Rinnenhöhe 50 mm aus Edelstahl



Endkappe ab Rinnenhöhe 75 mm aus Edelstahl

Artikel-Nr. VERZINKT	Rinnenhöhe [mm]	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
Rinnenbreite 125			
DT20.125.0.041.	50	8,50	●
DT20.125.0.042.	75	9,00	●
DT20.125.0.043.	100	9,50	●
Rinnenbreite 155			
DT20.155.0.041.	50	9,50	●
DT20.155.0.042.	75	10,00	●
DT20.155.0.043.	100	10,50	●
Rinnenbreite 200			
DT20.200.0.041.	50	10,50	●
DT20.200.0.042.	75	11,00	●
DT20.200.0.043.	100	11,50	●
Rinnenbreite 250			
DT20.250.0.041.	50	11,00	●
DT20.250.0.042.	75	12,00	●
DT20.250.0.043.	100	13,00	●

MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE HÖHENVERSTELLBAR | ZUBEHÖR

HÖHENVERSTELLSET



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- 4 Stück Halter mit Gewindefüße je Set
- geeignet für Rinnenbreite 125 und 155 mm bis zur Bauhöhe 75 mm
- geeignet für Rinnenbreite 200 und 250 mm bis zur Bauhöhe 50 mm

- Verstellungsschraube aus Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Fußplatte und Halter aus Polyamid

Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bezeichnung	Max. Verstellbereich [mm]	Preis EUR/Set EDELSTAHL
DT0.0.0.051.	Höhenverstellbar H1	30	26,00
DT0.0.0.052.	Höhenverstellbar H2	50	30,00
DT0.0.0.053.	Höhenverstellbar H3	70	33,00

HÖHENVERSTELLSET + AUSSTEIFUNGSBÜGEL



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:


- 4 Stück Halter mit Gewindefüße je Set
- 2 Stück Aussteifungsbügel
- Verstellungsschraube aus Edelstahl
- Fußplatte und Halter aus Polyamid
- Aussteifungsbügel aus verz. Stahlblech oder Edelstahl
- geeignet für Rinnenbreite 125 und 155 mm ab Bauhöhe 100 mm
- geeignet für Rinnenbreite 200 und 250 mm ab Bauhöhe 75 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Rinnenbreite [mm]	Bezeichnung	Preis EUR/Set VERZINKT	Preis EUR/Set EDELSTAHL
DT10.125.0.051.	DT20.125.0.051.	125	Höhenverstellbar H1 + Aussteifungsbügel	31,80	33,00
DT10.125.0.052.	DT20.125.0.052.	125	Höhenverstellbar H2 + Aussteifungsbügel	35,80	37,00
DT10.125.0.053.	DT20.125.0.053.	125	Höhenverstellbar H3 + Aussteifungsbügel	38,80	40,00
DT10.155.0.051.	DT20.155.0.051.	155	Höhenverstellbar H1 + Aussteifungsbügel	32,40	34,00
DT10.155.0.052.	DT20.155.0.052.	155	Höhenverstellbar H2 + Aussteifungsbügel	36,40	38,00
DT10.155.0.053.	DT20.155.0.053.	155	Höhenverstellbar H3 + Aussteifungsbügel	39,40	41,00
DT10.200.0.051.	DT20.200.0.051.	200	Höhenverstellbar H1 + Aussteifungsbügel	33,20	35,20
DT10.200.0.052.	DT20.200.0.052.	200	Höhenverstellbar H2 + Aussteifungsbügel	37,20	39,20
DT10.200.0.053.	DT20.200.0.053.	200	Höhenverstellbar H3 + Aussteifungsbügel	40,20	42,20
DT10.250.0.051.	DT20.250.0.051.	250	Höhenverstellbar H1 + Aussteifungsbügel	33,80	36,20
DT10.250.0.052.	DT20.250.0.052.	250	Höhenverstellbar H2 + Aussteifungsbügel	37,80	40,20
DT10.250.0.053.	DT20.250.0.053.	250	Höhenverstellbar H3 + Aussteifungsbügel	40,80	43,20



MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE HÖHENVERSTELLBAR | ZUBEHÖR

ECKZULAGE 90°



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper und Abdeckung gemäß Vorgabe auf Maß gefertigt
- Abdeckung mit Gehrung 2-teilige Ausführung
- Schenkellänge 500x500 mm
- Eckwinkel zwischen 45° und 180°
- Zulagepreis, Rinne und Abdeckung werden gesondert berechnet
- Bedarf je Eckformstück 1,0 m Rinne und Abdeckung

Eckformstück mit Höhenverstellung

- Abdeckroste in verzinkter Ausführung und Edelstahl
- am Beispiel Linearrost 7 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baubreite [mm]	Bezeichnung	Zulagepreis EUR/Stück VERZINKT	Zulagepreis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Rinnenbreite 125						
DT10.125.0.271.	DT20.125.0.271.	125	Innenecke	110,00	110,00	⊙
DT10.125.0.272.	DT20.125.0.272.	125	Außenecke	110,00	110,00	⊙
Rinnenbreite 155						
DT10.155.0.271.	DT20.155.0.271.	155	Innenecke	122,00	122,00	⊙
DT10.155.0.272.	DT20.155.0.272.	155	Außenecke	122,00	122,00	⊙
Rinnenbreite 200						
DT10.200.0.271.	DT20.200.0.271.	200	Innenecke	164,00	164,00	⊙
DT10.200.0.272.	DT20.200.0.272.	200	Außenecke	164,00	164,00	⊙
Rinnenbreite 250						
DT10.250.0.271.	DT20.250.0.271.	250	Innenecke	178,00	178,00	⊙
DT10.250.0.272.	DT20.250.0.272.	250	Außenecke	178,00	178,00	⊙

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

FASSADENANSCHLUSS


NEU

- Spezielles Randaufleger mit einer Auskrägung der Rinnenabdeckung von 50 mm zur Fassadenseite bzw. Türanschluss. Diese ermöglicht eine Überbückung von z.B. Dämmkeilen im Bereich kritischer Türanschlüsse.
- für Rinnenbreite 155 und 200 mm



Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Auskrägung Fassadenseite [mm]	Baulängen [mm]	Zulagepreis EUR/lfm VERZINKT	Zulagepreis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
10.0.0.30.	20.0.0.30.	50	1000/2000	16,00	40,00	⊙

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage



LINEARROST
7 MM IN
EDELSTAHL



MONSUN® DRAINTEC ZUBEHÖR

TERRASSENBAUSATZ MIT MASCHENROST MW 30X10



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Grundkörper verzinkt
- Kiesfang aus Aluminium
- Maschenrost MW 30x10 mm verzinkt
- 4 Verstellfüße aus Edelstahl vormontiert

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Höhenverstellung [mm]	Komplettpreis EUR/Stück VERZINKT	Komplettpreis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Baugröße 250x250					
DT11.0.0.071.	DT21.0.0.071.	80 - 120	95,00	160,00	●
DT11.0.0.072.	DT21.0.0.072.	110 - 150	104,00	169,00	●
Baugröße 300x300 NEU					
DT11.0.0.321.	DT21.0.0.321.	80 - 120	108,00	201,00	●
DT11.0.0.322.	DT21.0.0.322.	110 - 150	112,00	207,00	●
Baugröße 400x400					
DT11.0.0.081.	DT21.0.0.081.	80 - 120	116,00	230,00	●
DT11.0.0.082.	DT21.0.0.082.	110 - 150	125,00	241,00	●

TERRASSENBAUSATZ OHNE ABDECKROST



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Grundkörper verzinkt
- Kiesfang aus Aluminium
- 4 Verstellfüße aus Edelstahl vormontiert

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Höhenverstellung [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Baugröße 250x250					
DT10.0.0.071.	DT20.0.0.071.	80 - 120	73,70	98,20	●
DT10.0.0.072.	DT20.0.0.072.	110 - 150	82,70	107,20	●
Baugröße 300x300					
DT10.0.0.321.	DT20.0.0.321.	80 - 120	81,00	106,00	●
DT10.0.0.322.	DT20.0.0.322.	110 - 150	85,00	112,00	●
Baugröße 400x400					
DT10.0.0.081.	DT20.0.0.081.	80 - 120	87,20	125,90	●
DT10.0.0.082.	DT20.0.0.082.	110 - 150	96,20	136,90	●

Klassifizierung: Gullyaufsatz begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.


* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**




TERRASSEN-
BAUSATZ MIT
LOCHROST-
ABDECKUNG
EDELSTAHL

MONSUN® DRAINTEC ZUBEHÖR


ABDECKUNG GULLYAUFSATZ



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung




Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung



Lochrost



Linearrost, Längsstab 3 mm



Linearrost, Längsstab 7 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Abmessung [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung					
DT11.250.250.13.	-	248x248	21,30	-	●
DT11.300.300.13.	-	298x298	27,00	-	●
DT11.400.400.13.	-	398x398	28,80	-	●
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung					
13.250.250.13.	21.250.250.13.	248x248	21,30	61,80	●
13.300.300.13.	21.300.300.13.	298x298	27,00	95,00	●
13.400.400.13.	21.400.400.13.	398x398	28,80	104,10	●
Lochrost, Lochung 8-15 mm					
-	24.250.250.13.	248x248	-	48,00	-
-	24.300.300.13.	298x298	-	61,00	-
-	24.400.400.13.	398x398	-	83,00	-
Linearrost, Längsstab 3 mm					
15.250.250.13.	25.250.250.13.	248x248	101,00	116,00	○
15.300.300.13.	25.300.300.13.	298x298	128,00	147,00	○
15.400.400.13.	25.400.400.13.	398x398	161,00	193,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm					
16.250.250.13.	26.250.250.13.	248x248	auf Anfrage	112,00	○
16.300.300.13.	26.300.300.13.	298x298	auf Anfrage	161,00	○
16.400.400.13.	26.400.400.13.	398x398	auf Anfrage	186,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert					
-	28.250.250.13.	248x248	-	135,00	-
-	28.300.300.13.	298x298	-	171,00	-
-	28.400.400.13.	398x398	-	225,00	-

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

MONSUN® DRAINTEC ZUBEHÖR

STICKKANAL



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

geschlossen:

- Stickkanal verzinkt oder Edelstahl
- Stoßverbinder angeformt


perforiert:

- wie vor

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baubreite [mm]	Baulängen [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Stickkanal geschlossen							
10.0.10.061.	20.0.10.061.	30	100	1000	13,40	26,00	●
10.0.20.061.	20.0.20.061.	30	100	2000	11,80	24,00	●
Stickkanal perforiert							
10.0.10.062.	20.0.10.062.	30	100	1000	14,50	27,00	●
10.0.20.062.	20.0.20.062.	30	100	2000	12,50	25,00	●

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

STICKKANAL KASTENPROFIL



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Stickkanal geschlossen
- U-Profil eingeschoben
- Stoßverbinder angeformt

U-Profil eingeschoben

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baubreite [mm]	Baulänge [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
10.0.10.291.	20.0.10.291.	30	100	1000	21,40	37,50	●
10.0.20.291.	20.0.20.291.	30	100	2000	17,30	35,80	●

ANSCHLUSSSTÜCK STICKKANAL



aus verz. Stahlblech oder Edelstahl

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Einbauhöhe [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
10.0.0.171.	20.0.0.171.	50	10,00	11,00	●
10.0.0.172.	20.0.0.172.	70	11,00	13,50	●
10.0.0.173.	20.0.0.173.	90	12,00	14,50	●
10.0.0.174.	20.0.0.174.	130	14,00	17,00	●

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

STICKKANAL ECKVERBINDER



- aus Edelstahl
- stufenlose
- Winkeleinstellung 135° - 180°

Artikel-Nr. EDELSTAHL	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
20.0.0.19.	54,00	●


MONSUN® DRAINTEC RINNE FÜR HOLZTERRASSEN

SYSTEMRINNE FÜR BELÄGE AUS HOLZ ODER WPC
BAUBREITE 155 | 200 | 250



PRODUKTINFORMATION

- Entwässerungsrinne speziell für Terrassen mit Holz oder WPC Dielen auf einer Unterkonstruktion aus Holz, Stahl oder Aluminium
- Einfache Befestigung des Rinnenkörpers auf der Unterkonstruktion. Die Verschraubung erfolgt hier montageleicht durch die Entwässerungsschlitze der Rinne direkt in der Lattung oder Profile.
- Standardmäßig in den Höhen 21, 25 und 30 mm lieferbar. Bei abweichender Rinnenhöhe von der Belagsstärke ist eine Anpassung durch bauseitige Unterfütterung möglich.
- Leistungsfähige Entwässerung und deutliche Reduzierung der Spritzwasserbelastung im Türanschluss. Terrassendielen, auch mit großer Fugenausbildung bieten keinen ausreichenden Spritzwasserschutz.
- Der perforierte Rinnenboden fängt Laub und Grobschutt auf. Der im Rinnenkörper zurückbleibende Schmutz kann einfach entfernt werden.
- **Entwässerungsrinne in der Baubreite 155 mm regelkonform zur Flachdachrichtlinie 12/2016**



TECHNISCHE DATEN


Material
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)
Auf Anfrage auch Edelstahl Wst. 1.4571 (V4A)

Rinnenbreite (mm)
155
200
250
andere Breiten sind möglich


Rinnenhöhe (mm)
21
25
30
andere Höhen sind möglich

Rinnenlänge (mm)
1000
2000
Fixlängen sind möglich

EINBAUDETAILS



Rinne in der Bauhöhe 21 mm



Rinne ab Bauhöhe 25 mm

MONSUN® DRAINTEC RINNE FÜR HOLZTERRASSEN BAUBREITE 155

KOMPLETTRINNE MIT MASCHENROST



Ausführung in der Bauhöhe 21 mm



Ausführung ab Bauhöhe 25 mm

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Maschenrost MW 30x10 mm verzinkt oder Edelstahl

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baulänge [mm]	Komplettpreis EUR/lfm VERZINKT	Komplettpreis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
DTH11.155.10.01.	DTH21.155.10.01.	21	1000	51,00	149,50	●
DTH11.155.10.02.	DTH21.155.10.02.	25	1000	54,00	151,50	●
DTH11.155.10.03.	DTH21.155.10.03.	30	1000	55,00	153,00	●
DTH11.155.20.01.	DTH21.155.20.01.	21	2000	49,50	145,50	●
DTH11.155.20.02.	DTH21.155.20.02.	25	2000	51,00	147,00	●
DTH11.155.20.03.	DTH21.155.20.03.	30	2000	52,00	147,50	●

ENTWÄSSERUNGRINNE OHNE ABDECKUNG



Ausführung in der Bauhöhe 21 mm



Ausführung ab Bauhöhe 25 mm

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baulänge [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
DTH10.155.10.01.	DTH20.155.10.01.	21	1000	18,00	39,50	●
DTH10.155.10.02.	DTH20.155.10.02.	25	1000	21,00	41,50	●
DTH10.155.10.03.	DTH20.155.10.03.	30	1000	22,00	43,00	●
DTH10.155.20.01.	DTH20.155.20.01.	21	2000	16,50	35,50	●
DTH10.155.20.02.	DTH20.155.20.02.	25	2000	18,00	37,00	●
DTH10.155.20.03.	DTH20.155.20.03.	30	2000	19,00	37,50	●

Klassifizierung: Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.


* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® DRAINTEC RINNE FÜR HOLZTERRASSEN BAUBREITE 155


ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung



Lochrost



Linearrost, Längsstab 3 mm



Linearrost, Längsstab 7 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung						
DT11.155.10.13.	-	1000	150	33,00	-	●
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung						
13.155.10.13.	21.155.10.13.	1000	150	33,00	110,00	●
Lochrost, Lochung 8-15 mm						
-	24.155.10.13.	1000	150	auf Anfrage	56,00	○
Linearrost, Längsstab 3 mm						
DTH15.155.10.13.	DTH25.155.10.13.	1000	150	130,00	178,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm						
DTH16.155.10.13.	DTH26.155.10.13.	1000	150	auf Anfrage	185,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert						
-	DTH28.155.10.13.	1000	150	-	225,00	-

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

MONSUN® DRAINTEC RINNE FÜR HOLZTERRASSEN BAUBREITE 200

KOMPLETTRINNE MIT MASCHENROST



Ausführung in der Bauhöhe 21 mm



Ausführung ab Bauhöhe 25 mm

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Maschenrost MW 30x10 mm verzinkt oder Edelstahl

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baulänge [mm]	Komplettpreis EUR/lfm VERZINKT	Komplettpreis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
DTH11.200.10.01.	DTH21.200.10.01.	21	1000	60,00	186,50	●
DTH11.200.10.02.	DTH21.200.10.02.	25	1000	63,00	189,00	●
DTH11.200.10.03.	DTH21.200.10.03.	30	1000	66,00	199,00	●
DTH11.200.20.01.	DTH21.200.20.01.	21	2000	57,00	183,00	●
DTH11.200.20.02.	DTH21.200.20.02.	25	2000	58,00	184,00	●
DTH11.200.20.03.	DTH21.200.20.03.	30	2000	62,00	193,50	●

ENTWÄSSERUNGSRINNE OHNE ABDECKUNG



Ausführung in der Bauhöhe 21 mm



Ausführung ab Bauhöhe 25 mm

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baulänge [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
DTH10.200.10.01.	DTH20.200.10.01.	21	1000	21,00	44,50	●
DTH10.200.10.02.	DTH20.200.10.02.	25	1000	24,00	47,00	●
DTH10.200.10.03.	DTH20.200.10.03.	30	1000	27,00	57,00	●
DTH10.200.20.01.	DTH20.200.20.01.	21	2000	18,00	41,00	●
DTH10.200.20.02.	DTH20.200.20.02.	25	2000	19,00	42,00	●
DTH10.200.20.03.	DTH20.200.20.03.	30	2000	23,00	51,50	●

Klassifizierung: Entwässerungsrinne begebar und mit dem Rollstuhl befahrbar.

* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® DRAINTEC RINNE FÜR HOLZTERRASSEN BAUBREITE 200


ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung



Lochrost



Linearrost, Längsstab 3 mm



Linearrost, Längsstab 7 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung						
DT11.200.10.13.	-	1000	197	39,00	-	●
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung						
13.200.10.13.	21.200.10.13.	1000	197	39,00	142,00	●
Lochrost, Lochung 8-15 mm						
-	24.200.10.13.	1000	197	-	110,00	○
Linearrost, Längsstab 3 mm						
DTH15.200.10.13.	DTH25.200.10.13.	1000	197	158,00	223,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm						
DTH16.200.10.13.	DTH26.200.10.13.	1000	197	auf Anfrage	233,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert						
-	DTH28.200.10.13.	1000	197	-	278,00	-

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

MONSUN® DRAINTEC RINNE FÜR HOLZTERRASSEN BAUBREITE 250

KOMPLETTRINNE MIT MASCHENROST



Ausführung in der Bauhöhe 21 mm



Ausführung ab Bauhöhe 25 mm

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Maschenrost MW 30x10 mm verzinkt oder Edelstahl

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baulänge [mm]	Komplettpreis EUR/lfm VERZINKT	Komplettpreis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
DTH11.250.10.01.	DTH21.250.10.01.	21	1000	71,00	217,50	●
DTH11.250.10.02.	DTH21.250.10.02.	25	1000	74,00	220,00	●
DTH11.250.10.03.	DTH21.250.10.03.	30	1000	76,00	221,00	●
DTH11.250.20.01.	DTH21.250.20.01.	21	2000	68,00	214,00	●
DTH11.250.20.02.	DTH21.250.20.02.	25	2000	69,00	215,00	●
DTH11.250.20.03.	DTH21.250.20.03.	30	2000	72,00	215,50	●

ENTWÄSSERUNGRINNE OHNE ABDECKUNG



Ausführung in der Bauhöhe 21 mm



Ausführung ab Bauhöhe 25 mm

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baulänge [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
DTH10.250.10.01.	DTH20.250.10.01.	21	1000	23,00	53,50	●
DTH10.250.10.02.	DTH20.250.10.02.	25	1000	26,00	56,00	●
DTH10.250.10.03.	DTH20.250.10.03.	30	1000	28,00	57,00	●
DTH10.250.20.01.	DTH20.250.20.01.	21	2000	20,00	50,00	●
DTH10.250.20.02.	DTH20.250.20.02.	25	2000	21,00	51,00	●
DTH10.250.20.03.	DTH20.250.20.03.	30	2000	24,00	51,50	●

Klassifizierung: Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.


* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® DRAINTEC RINNE FÜR HOLZTERRASSEN BAUBREITE 250

ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung



Linearrost, Längsstab 3 mm



Linearrost, Längsstab 7 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung						
DT11.250.10.13.	-	1000	247	48,00	-	●
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung						
13.250.10.13.	21.250.10.13.	1000	247	48,00	164,00	●
Linearrost, Längsstab 3 mm						
DTH15.250.10.13.	DTH25.250.10.13.	1000	247	193,00	278,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm						
DTH16.250.10.13.	DTH26.250.10.13.	1000	247	auf Anfrage	279,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert						
-	DTH28.250.10.13.	1000	247	-	329,00	-

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

MONSUN® DRAINTEC RINNE FÜR HOLZTERRASSEN BAUBREITE 155-250

FIXLÄNGE

- Zulagepreis
- Der Rinnenkörper sowie die Rinnenabdeckung werkseitig auf Maß gefertigt

Berechnung der Fixlängen wie folgt:

- Baulängen unter 1000 mm werden zum vollen Meterpreis zuzüglich des Fixlängenzuschlags berechnet.
- Baulängen über 1000 mm werden in 500-mm-Schritten zuzüglich des Fixlängenzuschlags berechnet.

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Rinnenbreite [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
DTH10.155.0.07.	DTH20.155.0.07.	155	30,00	41,00	⊙
DTH10.200.0.07.	DTH20.200.0.07.	200	32,00	45,00	⊙
DTH10.250.0.07.	DTH20.250.0.07.	250	34,00	48,00	⊙

SONDERHÖHE

- Zulagepreis
- Rinnenkörper werkseitig auf Maß gefertigt

Berechnung der Sonderhöhe wie folgt:

- Sonderhöhen sind alle von den DrainTec Standardhöhen abweichende Maße.
- Berechnung erfolgt als auftragsbezogener pauschaler Zuschlag je abweichender Rinnenhöhe.
- Preisgrundlage ist die von der Sonderhöhe ausgehend nächst größere Standardbauhöhe.

Artikel-Nr.	Rinnenbreite [mm]	Preis EUR/pauschal	Lieferzeit
DTH0.155.0.08.	155	67,00	⊙
DTH0.200.0.08.	200	69,00	⊙
DTH0.250.0.08.	250	71,00	⊙



MONSUN® DRAINTEC RINNE FÜR HOLZTERRASSEN ZUBEHÖR

ENDKAPPE



aus Edelstahl, für Höhen 21, 25 und 30 mm

Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
Rinnenbreite 155			
DTH20.155.0.051.	21	9,50	●
DTH20.155.0.052.	25	9,50	●
DTH20.155.0.053.	30	9,50	●
Rinnenbreite 200			
DTH20.200.0.051.	21	10,50	●
DTH20.200.0.052.	25	10,50	●
DTH20.200.0.053.	30	10,50	●
Rinnenbreite 250			
DTH20.250.0.051.	21	11,00	●
DTH20.250.0.052.	25	11,00	●
DTH20.250.0.053.	30	11,00	●

ROSTSICHERUNG

- Einhängeclip und Innen-Sechskantschraube aus Edelstahl
- Gewindeeinzug im Rinnenboden, 1 Stück je lfm Rinne

Artikel-Nr. EDELSTAHL	Rinnenbreite [mm]	Komplettpreis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
DTH20.155.0.31.	155	8,00	●
DTH20.200.0.31.	200	9,00	●
DTH20.250.0.31.	250	11,00	●



ECKFORMSTÜCK
MIT LINEARROST
15X3 MM



MONSUN® DRAINTEC STEINRINNE

DEZENTE UND (FAST) UNSICHTBARE ENTWÄSSERUNG
BAUBREITE 150 | 200

PRODUKTINFORMATION

- Entwässerungssystem zur dezenten aber effektiven Entwässerung von Fassaden, Terrassen oder Hofflächen
- Die Steinrinne fügt sich harmonisch in die Belagsfläche ein, je nach Einbausituation und Wasseranfall kann zwischen einem Doppelschlitz oder einem einzelnen Entwässerungsschlitz gewählt werden
- Eine Einlegewanne dient zur Aufnahme des zugeschnittenen Plattenbelags, diese kann im Zuge der Wartung einfach entnommen werden, eine Reinigung ist somit denkbar einfach
- Die spezielle Rinnenkonstruktion mit umsteckbaren Auflagerbügel ermöglicht einen variablen Einsatz von 2,0 und 3,0 cm dicken Stein oder Keramikbelägen, bei der Bauhöhe wurde eine Klebefuge von 3,0 mm berücksichtigt
- Umfangreiche Systembauteile sowie der modulare Aufbau der DRAINTEC Steinrinne ermöglichen eine objektbezogene Planung und sorgen für eine sichere und dauerhafte Wasserableitung



TECHNISCHE DATEN

Material	Rinnenbreite (mm)	Rinnenhöhe (mm)	Rinnenlänge (mm)	Belagsstärke (mm)
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz	150	75	1000	20
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)	200	100	2000	30
Auf Anfrage auch Edelstahl Wst. 1.4571 (V4A)	andere Breiten möglich	andere Höhen möglich	Fixlängen möglich	andere Belagsstärken möglich


Nähere Informationen
und Preise:
www.monsun.cc/downloads



SYSTEMBAUTEILE




Steinrinne mit Entwässerungsschlitz 1-fach




Steinrinne mit Entwässerungsschlitz 2-fach

EINZELBAUTEILE STEINRINNE MIT ENTWÄSSERUNGSSCHLITZ 1-FACH




EINZELBAUTEILE STEINRINNE MIT ENTWÄSSERUNGSSCHLITZ 2-FACH




MONSUN® DRAINTEC STEINRINNE

SYSTEMBAUTEILE




Eckformstück 90° mit Entwässerungsschlitz 1-fach, Darstellung Außenecke



Eckformstück 90° mit Entwässerungsschlitz 2-fach, Darstellung Außenecke

EINZELBAUTEILE STEINRINNE MIT ENTWÄSSERUNGSSCHLITZ 2-FACH




MONSUN TV |
SO DEZENT GEHT ENTWÄSSERUNG
HEUTE | MONSUN DRAINTEC-STEINRINNE



MONSUN® STICHKANAL

FÜR DIE ZUVERLÄSSIGE UND SCHNELLE
WASSERFÜHRUNG



Steinrinne mit
Stichkanal und Gullyaufsatz

Wie bei allen MONSUN Entwässerungsrinnen stellt der bewährte Stichkanal mit den entsprechenden Zubehörteilen auch bei der DRAINTEC Steinrinne eine zuverlässige und schnelle Wasserabführung sicher.


MONSUN® DRAINTEC GULLYAUFSATZ MIT STEINEINLAGE


- Speziell auf die DRAINTEC Steinrinne abgestimmt und gleichermaßen dezent in der Terrassenfläche zu integrieren
- Gullyaufsatz mit integriertem Kiesfangsieb
- Einfache Überprüfung und Reinigung der Dachabläufe
- Zur Ableitung des Oberflächenwassers ist der Aufsatz mit einem umlaufenden Entwässerungsschlitz ausgestattet
- Einbau auch systemunabhängig



Gullyaufsatz höhenverstellbar mit Steineinlage,
Entwässerungsschlitz umlaufend

EINZELBAUTEILE GULLYAUFSATZ FÜR STEINRINNE





VIEL MEHR ALS GRÜN.

Besonders beim Gründach ist Abgrenzung ein relevantes Thema. Monsun Green bietet umfassendes Zubehör für extensive oder intensive Dach- oder Terrassenbegrünungen sowie eine Auswahl an Kontrollschächten zur Kontrolle und professionellen Reinigung der Dachabläufe. Alle Systeme bestehen durch einfache Montage, individuelle Formen und Größen, variable Einbaumöglichkeiten sowie durch umfangreiches Zubehör. Normgrößen sind permanent verfügbar, Sonderformen werden innerhalb kürzester Zeit gefertigt und geliefert.

MONSUN GREEN

MONSUN® GREEN FLACHDACH UND GRÜNDACH- ZUBEHÖR

ENTWÄSSERUNGSRINNE 125 | 155

PRODUKTINFORMATION

- Wirtschaftliche Lösung zur sicheren Entwässerung
- Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar
- Material: verz. Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz und Edelstahl (Wst. 1.4301)



TECHNISCHE DATEN

Material	Rinnenbreite (mm)	Rinnenhöhe (mm)	Rinnenlänge (mm)
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz	125	30	1000
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)	155	40	2000
		50	
		75	

SYSTEMBAUTEILE



Rinne mit Stegrast



Rinne mit Maschenrost



Rinne ohne Abdeckung

MONSUN® GREEN FLACHDACH UND GRÜNDACH ZUBEHÖR

ENTWÄSSERUNGSRINNE 125 - KOMPLETTRINNE MIT ABDECKUNG



Rinne mit Stegrost



Rinne mit Maschenrost

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Abdeckung verzinkt oder Edelstahl
- Kupplungsblech aus Edelstahl

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Rinnenhöhe [mm]	Baulängen [mm]	Komplettpreis EUR/lfm VERZINKT	Komplettpreis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Stegrost						
17.125.10.01.	27.125.10.01.	75	1000	42,00	auf Anfrage	●
17.125.10.02.	27.125.10.02.	50	1000	39,00	auf Anfrage	●
17.125.10.03.	27.125.10.03.	40	1000	37,00	auf Anfrage	●
17.125.10.04.	27.125.10.04.	30	1000	36,50	auf Anfrage	●
17.125.20.01.	27.125.20.01.	75	2000	38,00	auf Anfrage	●
17.125.20.02.	27.125.20.02.	50	2000	35,00	auf Anfrage	●
17.125.20.03.	27.125.20.03.	40	2000	34,00	auf Anfrage	●
17.125.20.04.	27.125.20.04.	30	2000	33,50	auf Anfrage	●
Maschenrost MW 30x10						
11.125.10.01.	21.125.10.01.	75	1000	57,00	142,00	●
11.125.10.02.	21.125.10.02.	50	1000	54,00	134,00	●
11.125.10.03.	21.125.10.03.	40	1000	52,00	129,00	●
11.125.10.04.	21.125.10.04.	30	1000	51,50	129,00	●
11.125.20.01.	21.125.20.01.	75	2000	53,00	138,00	●
11.125.20.02.	21.125.20.02.	50	2000	50,00	130,00	●
11.125.20.03.	21.125.20.03.	40	2000	49,00	125,00	●
11.125.20.04.	21.125.20.04.	30	2000	48,00	125,00	●

Klassifizierung: Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar

* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

ENDKAPPE

aus Edelstahl

Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baubreite [mm]	Rinnenhöhe [mm]	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
0.125.0.041	125	75	6,20	●
0.125.0.042	125	50	6,20	●
0.125.0.043	125	40	6,20	●
0.125.0.044	125	30	6,20	●



MONSUN® GREEN FLACHDACH UND GRÜNDACH ZUBEHÖR

ENTWÄSSERUNGSRINNE 155 - KOMPLETTRINNE MIT ABDECKUNG



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Abdeckung verzinkt oder Edelstahl
- Kupplungsblech aus Edelstahl

Rinne mit Maschenrost

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Rinnenhöhe [mm]	Baulängen [mm]	Komplettpreis EUR/lfm VERZINKT	Komplettpreis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10						
11.155.10.01.	21.155.10.01.	75	1000	64,00	165,00	●
11.155.10.02.	21.155.10.02.	50	1000	61,00	157,00	●
11.155.10.03.	21.155.10.03.	40	1000	61,00	157,00	●
11.155.10.04.	21.155.10.04.	30	1000	59,00	152,00	●
11.155.20.01.	21.155.20.01.	75	2000	60,00	160,00	●
11.155.20.02.	21.155.20.02.	50	2000	57,00	152,00	●
11.155.20.03.	21.155.20.03.	40	2000	57,00	152,00	●
11.155.20.04.	21.155.20.04.	30	2000	55,00	147,00	●

Klassifizierung: Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar

* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

ENDKAPPE

aus Edelstahl

Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baubreite [mm]	Rinnenhöhe [mm]	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
0.155.0.041	155	75	6,80	●
0.155.0.042	155	50	6,80	●
0.155.0.043	155	40	6,80	●
0.155.0.044	155	30	6,80	●

EINFASSUNG GRÜNDACH



MONSUN® GREEN FLACHDACH UND GRÜNDACH ZUBEHÖR

KIESFANGWINKEL | KIESFANGWINKEL XL |
FLEX KIESFANGWINKEL

PRODUKTINFORMATION

- Saubere, dauerhafte Abgrenzung und Einfassung von Dachbegrünungen
- Material: Aluminium AlMg3 und Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Wasserdurchlass min. 85 cm²/m
- Systemgerechte Montagehalter zur Fixierung der Kiesfangwinkel
- Auch als Bogenlösung für geschwungene Bauformen erhältlich



KIESFANGWINKEL TECHNISCHE DATEN

Material	Abmessung (mm) Höhe 1 / Höhe 2	Baulänge (mm)
Aluminium AlMg3	50 / 80	2000
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)	80 / 120	
	100 / 150	
		2500 / 3000 auf Anfrage

KIESFANGWINKEL XL TECHNISCHE DATEN

Material	Abmessung (mm) Höhe 1 / Höhe 2	Fertigungslänge (mm)
Aluminium AlMg3	60 / 80	2500
	80 / 100	
	100 / 120	

FLEX KIESFANGWINKEL

Fertigung genau auf Maß, die Bauteile lassen sich somit exakt auf den geplanten Dachaufbau abstimmen

TECHNISCHE DATEN



Material	Baulänge (mm)	Einbauhöhen (mm)	Platinenbreite (mm)
Aluminium AlMg3	2000	50 bis 80	140
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)		60 bis 100	170
		80 bis 120	220
		100 bis 150	280
		100 bis 200	380

DAUERHAFTE
ABGRENZUNG
KIES UND
BEGRÜNUNG



MONSUN® GREEN FLACHDACH UND GRÜNDACH ZUBEHÖR

KIESFANGWINKEL



- Kiesfangwinkel aus Aluminium AlMg3 oder Edelstahl (Wst. 1.4301)
- standardmäßig für zwei Einbauhöhen geeignet
- Stoßverbinder sind im Preis enthalten


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Materialstärke [mm]	Einbauhöhe 1 [mm]	Einbauhöhe 2 [mm]	Baulänge [mm]	Preis EUR/lfm	Lieferzeit* Aluminium
ALUMINIUM							
33.0.20.241.	50/80	1,00	50	80	2000	9,90	○
33.0.20.242.	80/120	1,00	80	120	2000	10,90	○
33.0.20.243.	100/150	1,00	100	150	2000	13,20	○
33.0.20.251.	50/80	1,20	50	80	2000	10,40	●
33.0.20.252.	80/120	1,20	80	120	2000	12,00	○
33.0.20.253.	100/150	1,20	100	150	2000	14,70	○
33.0.20.011.	50/80	1,50	50	80	2000	11,80	○
33.0.20.012.	80/120	1,50	80	120	2000	13,30	●
33.0.20.013.	100/150	1,50	100	150	2000	16,40	●
33.0.20.262.	80/120	2,00	80	120	2000	17,20	○
33.0.20.263.	100/150	2,00	100	150	2000	20,00	○
EDELSTAHL							
32.0.20.241.	50/80	0,80	50	80	2000	14,00	
32.0.20.242.	80/120	0,80	80	120	2000	19,10	
32.0.20.243.	100/150	0,80	100	150	2000	23,00	
32.0.20.251.	50/80	1,00	50	80	2000	16,40	
32.0.20.252.	80/120	1,00	80	120	2000	22,80	
32.0.20.253.	100/150	1,00	100	150	2000	27,50	
32.0.20.011.	50/80	1,25	50	80	2000	19,40	
32.0.20.012.	80/120	1,25	80	120	2000	27,30	
32.0.20.013.	100/150	1,25	100	150	2000	33,20	
32.0.20.262.	80/120	1,50	80	120	2000	31,80	
32.0.20.263.	100/150	1,50	100	150	2000	38,90	

Verpackungseinheiten: 50 oder 100 m, bei anderen Mengen Verpackungspauschale von 20,00 Euro

* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® GREEN FLACHDACH UND GRÜNDACH ZUBEHÖR

MONTAGEHALTER




Montagehalter aus Aluminium oder Edelstahl

Artikel-Nr. ALUMINIUM	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bezeichnung Montagehalter	Einbauhöhe [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/Stück ALUMINIUM	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* Aluminium
33.0.0.041.	32.0.0.041.	50/80	50	100	7,00	9,70	●
33.0.0.042.	32.0.0.042.	80/50	80	100	7,00	9,70	●
33.0.0.043.	32.0.0.043.	80/120	80	100	7,40	11,70	●
33.0.0.044.	32.0.0.044.	120/80	120	100	7,40	11,70	●
33.0.0.045.	32.0.0.045.	100/150	100	100	7,80	13,30	●
33.0.0.046.	32.0.0.046.	150/100	150	100	7,80	13,30	●

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

KIESFANGWINKEL - BOGENLÖSUNG




· Kiesfangwinkel aus Aluminium AlMg3 oder Edelstahl (Wst. 1.4301)
· Stoßverbinder sind im Preis enthalten

Artikel-Nr. ALUMINIUM	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bezeichnung Kiesfangwinkel - Bogenlösung	Einbauhöhe [mm]	Baulänge [mm]	Preis EUR/lfm ALUMINIUM	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* Aluminium
33.0.20.031.	32.0.20.031.	H 50	50	2000	12,50	18,00	○
33.0.20.032.	32.0.20.032.	H 80	80	2000	15,20	24,00	○
33.0.20.033.	32.0.20.033.	H 100	100	2000	17,00	34,20	○
33.0.20.034.	32.0.20.034.	H 120	120	2000	20,80	41,60	○
33.0.20.035.	32.0.20.035.	H 150	150	2000	21,80	43,70	○



MONSUN® GREEN FLACHDACH UND GRÜNDACH ZUBEHÖR NEU

KIESFANGWINKEL XL



- Kiesfangwinkel aus Aluminium AlMg3
- standardmäßig für zwei Einbauhöhen geeignet
- Stoßverbinder angeformt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Materialstärke [mm]	Einbauhöhe 1 [mm]	Einbauhöhe 2 [mm]	Fertigungslänge [mm]	Preis EUR/lfm
33.0.25.011.	60/80	1,20	60	80	2500	9,40
33.0.25.021.	60/80	1,50	60	80	2500	10,80
33.0.25.022.	80/100	1,50	80	100	2500	12,00
33.0.25.023.	100/120	1,50	100	120	2500	13,70

Kiesfangwinkel mit einem Wasserdurchlass von 85 cm²/m.

Verpackungseinheiten: 50 oder 100 m, bei anderen Mengen Verpackungspauschale von 20,00 Euro



MONSUN® GREEN FLACHDACH UND GRÜNDACH ZUBEHÖR

FLEX KIESFANGWINKEL



- Werksfertigung genau auf Maß
- Kiesfangwinkel aus Aluminium AlMg3 oder Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Stoßverbinder sind im Preis enthalten

Artikel-Nr.	Bezeichnung Flex Kiesfangwinkel	Materialstärke [mm]	Platinenbreite [mm]	min. Einbauhöhe [mm]	Baulänge [mm]	Preis EUR/lfm	Lieferzeit* Aluminium
ALUMINIUM							
33.0.20.161.	140	1,00	140	50	2000	10,30	○
33.0.20.162.	170	1,00	170	60	2000	10,70	○
33.0.20.163.	220	1,00	220	80	2000	12,20	○
33.0.20.164.	280	1,00	280	100	2000	13,70	○
33.0.20.171.	140	1,20	140	50	2000	11,00	○
33.0.20.172.	170	1,20	170	60	2000	11,80	○
33.0.20.173.	220	1,20	220	80	2000	13,40	○
33.0.20.174.	280	1,20	280	100	2000	15,40	○
33.0.20.181.	140	1,50	140	50	2000	12,40	●
33.0.20.182.	170	1,50	170	60	2000	13,20	●
33.0.20.183.	220	1,50	220	80	2000	15,40	●
33.0.20.184.	280	1,50	280	100	2000	17,70	●
33.0.20.185.	380	1,50	380	100	2000	20,90	●
33.0.20.191.	140	2,00	140	50	2000	14,60	○
33.0.20.192.	170	2,00	170	60	2000	15,60	○
33.0.20.193.	220	2,00	220	80	2000	18,50	○
33.0.20.194.	280	2,00	280	100	2000	21,50	○
33.0.20.195.	380	2,00	380	100	2000	25,80	○
EDELSTAHL							
32.0.20.161.	140	0,80	140	50	2000	16,00	
32.0.20.162.	170	0,80	170	60	2000	18,20	
32.0.20.163.	220	0,80	220	80	2000	19,50	
32.0.20.164.	280	0,80	280	100	2000	25,60	
32.0.20.171.	140	1,00	140	50	2000	19,10	
32.0.20.172.	170	1,00	170	60	2000	20,10	
32.0.20.173.	220	1,00	220	80	2000	23,40	
32.0.20.174.	280	1,00	280	100	2000	30,50	
32.0.20.175.	380	1,00	380	100	2000	38,70	
32.0.20.181.	140	1,25	140	50	2000	22,80	
32.0.20.182.	170	1,25	170	60	2000	24,20	
32.0.20.183.	220	1,25	220	80	2000	29,40	
32.0.20.184.	280	1,25	280	100	2000	36,70	
32.0.20.185.	380	1,25	380	100	2000	46,80	
32.0.20.191.	140	1,50	140	50	2000	26,50	
32.0.20.192.	170	1,50	170	60	2000	28,30	
32.0.20.193.	220	1,50	220	80	2000	34,30	
32.0.20.194.	280	1,50	280	100	2000	42,80	
32.0.20.195.	380	1,50	380	100	2000	55,10	




Verpackungseinheit: 50 oder 100 m, bei anderen Mengen Verpackungspauschale von 20,00 Euro

* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® GREEN FLACHDACH UND GRÜNDACH ZUBEHÖR

FLEX MONTAGEHALTER



- Werksfertigung genau auf Maß
- Montagehalter aus Aluminium oder Edelstahl

Artikel-Nr. ALUMINIUM	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bezeichnung Montagehalter	Einbauhöhe [mm]	Preis EUR/Stück ALUMINIUM	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* Aluminium
33.0.0.231.	32.0.0.231.	140	50 bis 80	6,90	9,70	⊙
33.0.0.232.	32.0.0.232.	170	60 bis 100	7,40	11,70	⊙
33.0.0.233.	32.0.0.233.	220	80 bis 120	7,80	13,30	⊙
33.0.0.234	32.0.0.234.	280	100 bis 200	7,90	14,80	⊙

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage




ECKAUS-
FÜHRUNG
KIESFANG-
WINKEL

MONSUN® GREEN FLACHDACH UND GRÜNDACH ZUBEHÖR

DACHRANDPROFIL | DACHRANDPROFIL XL |
FLEX DACHRANDPROFIL

PRODUKTINFORMATION

- Einfache Fixierung, direkt auf der Abdichtung
- Saubere, dauerhafte Abgrenzung und Einfassung von Dachbegrünungen
- Material: Aluminium AlMg3 und Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Wasserdurchlass min. 85 cm²/m



DACHRANDPROFIL TECHNISCHE DATEN

Material
Aluminium AlMg3
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)

Einbauhöhe (mm)
50
80
100
120

Baulänge (mm)
2000
2500 / 3000 auf Anfrage



DACHRANDPROFIL XL TECHNISCHE DATEN

Material
Aluminium AlMg3

Einbauhöhe (mm)
60
80
100
120

Fertigungslänge (mm)
2500

FLEX DACHRANDPROFIL TECHNISCHE DATEN

Fertigung genau auf Maß, die Bauteile lassen sich somit exakt auf den geplanten Dachaufbau abstimmen

Material
Aluminium AlMg3
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)

Baulänge (mm)
2000

Einbauhöhen (mm)
50 bis 80
60 bis 120
100 bis 180

Platinenbreite (mm)
170
220
280

MONSUN® GREEN FLACHDACH UND GRÜNDACH ZUBEHÖR

DACHRANDPROFIL



- Dachrandprofil aus Aluminium AlMg3 oder Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Stoßverbinder sind im Preis enthalten
- Auflageschenkel gelocht D=60 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung Dachrandprofil	Materialstärke [mm]	Einbauhöhe [mm]	Baulänge [mm]	Preis EUR/lfm	Lieferzeit* Aluminium
ALUMINIUM						
33.0.20.271.	H 50	1,00	50	2000	10,50	○
33.0.20.272.	H 80	1,00	80	2000	11,70	○
33.0.20.273.	H 100	1,00	100	2000	11,90	○
33.0.20.281.	H 50	1,20	50	2000	11,30	●
33.0.20.282.	H 80	1,20	80	2000	12,70	○
33.0.20.283.	H 100	1,20	100	2000	13,00	○
33.0.20.111.	H 50	1,50	50	2000	13,00	○
33.0.20.112.	H 80	1,50	80	2000	14,40	●
33.0.20.113.	H 100	1,50	100	2000	14,60	●
33.0.20.114.	H 120	1,50	120	2000	16,40	●
33.0.20.292.	H 80	2,00	80	2000	17,40	○
33.0.20.293.	H 100	2,00	100	2000	17,70	○
33.0.20.294.	H 120	2,00	120	2000	20,20	○
EDELSTAHL						
32.0.20.271.	H 50	0,80	50	2000	15,00	
32.0.20.272.	H 80	0,80	80	2000	16,70	
32.0.20.273.	H 100	0,80	100	2000	19,50	
32.0.20.281.	H 50	1,00	50	2000	17,70	
32.0.20.282.	H 80	1,00	80	2000	19,80	
32.0.20.283.	H 100	1,00	100	2000	23,10	
32.0.20.111.	H 50	1,25	50	2000	20,30	
32.0.20.112.	H 80	1,25	80	2000	23,00	
32.0.20.113.	H 100	1,25	100	2000	26,90	
32.0.20.114.	H 120	1,25	120	2000	32,80	
32.0.20.292.	H 80	1,50	80	2000	27,60	
32.0.20.293.	H 100	1,50	100	2000	32,50	
32.0.20.294.	H 120	1,50	120	2000	40,30	

Verpackungseinheiten: 50 oder 100 m, bei anderen Mengen Verpackungspauschale von 20,00 Euro

* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

DACHRANDPROFIL XL

NEU



- Dachrandprofil aus Aluminium AlMg3
- Stoßverbinder angeformt
- Auflageschenkel gelocht D=60 mm

Artikel-Nr. Aluminium	Bezeichnung Dachrandprofil	Materialstärke [mm]	Auflagerschenkel [mm]	Fertigungslänge [mm]	Preis EUR/lfm Aluminium	Lieferzeit Aluminium
33.0.25.111.	H 60	1,20	90	2500	9,40	●
33.0.25.121.	H 60	1,50	90	2500	10,80	●
33.0.25.122.	H 80	1,50	90	2500	12,00	●
33.0.25.123.	H 100	1,50	110	2500	13,70	●
33.0.25.124.	H 120	1,50	130	2500	14,40	●

FLEX DACHRANDPROFIL



- Werksfertigung genau auf Maß
- Dachrandprofil aus Aluminium AlMg3 oder Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Stoßverbinder sind im Preis enthalten

Artikel-Nr.	Bezeichnung Flex Dachrandprofil	Materialstärke [mm]	Platinenbreite [mm]	min. Einbauhöhe [mm]	Baulänge [mm]	Preis EUR/lfm	Lieferzeit* Aluminium
ALUMINIUM							
33.0.20.201.	170	1,20	170	50	2000	11,80	○
33.0.20.202.	220	1,20	220	60	2000	13,40	○
33.0.20.203.	280	1,20	280	100	2000	15,40	○
33.0.20.211.	170	1,50	170	50	2000	13,20	●
33.0.20.212.	220	1,50	220	60	2000	15,40	●
33.0.20.213.	280	1,50	280	100	2000	17,70	●
33.0.20.221.	170	2,00	170	50	2000	15,60	○
33.0.20.222.	220	2,00	220	60	2000	18,50	○
33.0.20.223.	280	2,00	280	100	2000	21,50	○
EDELSTAHL							
32.0.20.201.	170	0,80	170	50	2000	17,30	
32.0.20.202.	220	0,80	220	60	2000	20,10	
32.0.20.203.	280	0,80	280	100	2000	24,30	
32.0.20.211.	170	1,00	170	50	2000	19,40	
32.0.20.212.	220	1,00	220	60	2000	22,60	
32.0.20.213.	280	1,00	280	100	2000	27,50	
32.0.20.221.	170	1,25	170	50	2000	23,20	
32.0.20.222.	220	1,25	220	60	2000	27,20	
32.0.20.223.	280	1,25	280	100	2000	33,20	

Verpackungseinheit: 50 oder 100 m, bei anderen Mengen Verpackungspauschale von 20,00 Euro

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage



MONSUN® GREEN FLACHDACH UND GRÜNDACH ZUBEHÖR

KONTROLLSCHACHT

PRODUKTINFORMATION

- Einfache Kontrolle bzw. Reinigung der Dachabläufe
- Bruchstabile Ausführung aus farbbeschichtetem Aluminium (RAL 9007) oder Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Einsatz in der Fläche sowie an aufgehenden Bauteilen möglich durch spezielle Ausführung.
- Kombination des Kontrollschachtes mit MONSUN Aufstockelementen bei höheren Schichtaufbauten



TECHNISCHE DATEN

Material	Abmessung (mm)	Bauhöhe - Kontrollschacht (mm)	Bauhöhe - Aufstockelement (mm)
Aluminium AlMg3	250 x 250	50	100
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)	300 x 300	100	
	400 x 400	120	200


SYSTEMBAUTEILE



Kontrollschacht




Aufstockelement



Kombination Kontrollschacht
und Aufstockelement

MONSUN® GREEN FLACHDACH UND GRÜNDACH ZUBEHÖR

KONTROLLSCHACHT



- variabel einsetzbar, sowohl in der Fläche als auch an der Attika
- Kontrollschacht aus Aluminium farbbeschichtet oder Edelstahl

Artikel-Nr. ALUMINIUM	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bezeichnung	Bauhöhe [mm]	Preis EUR/Stück ALUMINIUM	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* Aluminium
Kontrollschacht 250x250						
33.0.0.061.	32.0.0.061.	Kontrollschacht H 50	50	47,50	51,00	●
33.0.0.062.	32.0.0.062.	Kontrollschacht H 100	100	50,00	56,00	●
33.0.0.063.	32.0.0.063.	Kontrollschacht H 120	120	57,00	58,00	●
Kontrollschacht 300x300						
33.0.0.141.	32.0.0.141.	Kontrollschacht H 50	50	59,00	69,00	○
33.0.0.142.	32.0.0.142.	Kontrollschacht H 100	100	63,00	81,00	○
33.0.0.143.	32.0.0.143.	Kontrollschacht H 120	120	65,00	84,00	○
Kontrollschacht 400x400						
33.0.0.301.	32.0.0.301.	Kontrollschacht H 100	100	94,00	121,00	○
33.0.0.302.	32.0.0.302.	Kontrollschacht H 120	120	96,00	124,00	○



AUFSTOCKELEMENT



Aufstockelement aus Aluminium farbbeschichtet oder Edelstahl

Artikel-Nr. ALUMINIUM	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bezeichnung	Bauhöhe [mm]	Preis EUR/Stück ALUMINIUM	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* Aluminium
Aufstockelement 250x250						
33.0.0.101.	32.0.0.101	H 100	100	25,00	35,00	●
33.0.0.102.	32.0.0.102	H 200	200	33,00	38,00	●
Aufstockelement 300x300						
33.0.0.151.	32.0.0.151	H 100	100	35,50	46,00	○
33.0.0.152.	32.0.0.152	H 200	200	38,00	49,00	○
Aufstockelement 400x400						
33.0.0.311.	32.0.0.311.	H 100	100	44,00	57,00	○
33.0.0.312.	32.0.0.312.	H 120	200	52,00	68,00	○

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage






EDLES DESIGN NACH MAß.

Luxus, edle Formen, Reduktion, individuelles Design - das ist Gala, die neue Serie von Monsun. Edelstahl exakt nach Wunsch gefertigt, nach Ihren Vorstellungen, in Ihren Dimensionen. Metall bzw. Edelstahl bringt den Vorteil der Formbarkeit mit sich und ist für Rundungen und lineare Linienführung gleichermaßen ideal. Dies erlaubt ein Höchstmaß an Individualität im Design genau nach Wunsch und Situation. Beeteinfassungen und Pflanztröge wirken luftig leicht und elegant und gliedern sich harmonisch in das gestalterische Konzept der Landschafts- und Gartenplanung ein. Durch Verwendung unterschiedlicher Werkstoffe und Farbtöne lässt sich eine beachtliche Vielzahl an kreativen Konzepten nun realisieren. In bekannter Monsun Qualität, innerhalb kürzester Zeit nach Planungszusage geliefert.

MONSUN GALA



MONSUN® GALA

UNBEGRENZTE GESTALTUNGSFREIHEIT
UND FORMENVIELFALT



Metall bzw. Edelstahl hat den großen Vorteil der Formbarkeit und ist für Rundungen und lineare Linienführungen gleichermaßen ideal. Auch die Abmessungen und Dimensionierung sind variabel, und Öffnungen können beliebig vorgesehen werden.



Monsun® Gala erlaubt ein individuelles Design genau nach Wunsch und Situation. Beeteinfassungen und Pflanztröge wirken leicht und elegant und lassen sich harmonisch in das gestalterische Konzept einbinden. Durch die Verwendung unterschiedlicher Werkstoffe oder Farbtöne in der Deckschale lassen sich interessante Konzepte umsetzen.

Besondere Effekte erzielt man durch die Illumination der Elemente mittels einzelner Leuchten oder LED-Lichtbänder.

UNBEGRENZTE GESTALTUNGSFREIHEIT UND FORMENVIELFALT


- **Edelstahl geschliffen**
- **Aluminiumblech oder verz. Stahlblech mit Farbbeschichtung nach RAL oder NCS**
- **Aluminium eloxiert**
- **COR-TEN Stahl**



BEETEINFASSUNG AUS
EDELSTAHL
ECKAUSBILDUNG







MONSUN®

SERVICE UND INFORMATION

PREISE UND VERPACKUNG

Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Versand auf Europaletten, werden diese bei Lagerlieferung getauscht. Wenn kein Tausch möglich ist, werden die Paletten mit EUR 12,00 je Stück berechnet. Die Rücknahme kann nur bei wiederverkaufsfähiger Ware unter Abzug einer Rücknahmegebühr in Höhe von 20% des Warenwertes zuzüglich der Kosten für Hin- und Rückfracht erfolgen. Sonderanfertigungen können generell nicht zurück genommen werden.

FRACHTKOSTEN FÜR DEUTSCHLAND

(ohne Inselverkehr, hier Frachtpreis separat anfragen)

- Bis zu einem Netto-Warenwert von EUR 1.000,- gelten die Preise ab Werk. Lieferungen ab EUR 1.000,- erfolgen franko und nicht abgeladen.
- Frachtfreie Lieferungen sind nur gültig für Warensendungen bis zu einer Länge von 200 cm.
- Laufzeit: 48 Stunden unverbindlich

Frachtkosten für Netto-Warenwert unter EUR 1.000,- mit einer max. Länge von 200 cm:

- Lieferungen werden pauschal mit EUR 85,- berechnet.
- Bei Lieferung per Paketdienst (max. 50 kg) berechnen wir EUR 40,-.

Frachtzuschläge je Sendung:

- Abmessungen von 201 bis 300 cm EUR 50,-
- Zustellung innerhalb 24h EUR 30,- (Bestellung bis 12 Uhr des Vortages, vorbehaltlich vorrätiger Ware)

FRACHTKOSTEN FÜR ÖSTERREICH

- Bis zu einem Netto-Warenwert von EUR 1.400,- gelten die Preise ab Werk. Lieferungen ab EUR 1.400,- erfolgen franko und nicht abgeladen.
- Frachtfreie Lieferungen sind nur gültig für Warensendungen bis zu einer Länge von 200 cm.
- Laufzeit: 48 / 72 Stunden unverbindlich

Frachtkosten für Netto-Warenwert unter EUR 1.400,- mit einer max. Länge von 200 cm:

- Lieferungen werden pauschal mit EUR 85,- berechnet.
- Bei Lieferung per Paketdienst (max. 50 kg) berechnen wir EUR 40,-.

Frachtzuschläge je Sendung:

- Abmessungen von 201 bis 300 cm EUR 50,-
- Zustellung innerhalb 24h EUR 60,- (Bestellung bis 12 Uhr des Vortages, vorbehaltlich vorrätiger Ware)

ZU DEN MONSUN
FACHBERATERN



KONTAKT

Monsun GmbH
Olschewskibogen 4
80935 München
Tel. + 49 / (0)89 / 35 88 233
Fax + 49 / (0)89 / 35 88 23 49
info@monsun.cc
info@monsunrinne.com
www.monsun.cc

Die Visualisierungen der Einbaudetails dienen ausschließlich zur Darstellung einer möglichen Verwendung der MONSUN Entwässerungsrinnen und Zubehörteile. Die Abbildungen haben nicht den Anspruch einen normgerechten Türanschluss darzustellen und dienen auch nicht als Ausführungs- oder Planungsdetails.

Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Technische Änderungen vorbehalten.
Keine Haftung für Druckfehler.
Stand April 2019.

ALLGEMEINE LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle bestehenden und zukünftigen Verträge mit Unternehmen, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlichrechtlichen Sondervermögen über Lieferungen und sonstige Leistungen einschließlich eventuell abgeschlossener Werksverträge, insbesondere für die Lieferung von bearbeiteten Blechen und deren eventuelle Verarbeitung (Einbau) am Bau.
2. Alle Preise haben ab Werk Gültigkeit, wenn nichts anderes vereinbart wurde, und verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.
3. Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen einschließlich Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechseln, Eigentum des Verkäufers.
4. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt wird.
5. Wird Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird. Die neue Sache wird Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung, Vermischung oder Vermengung mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Fakturenwertes seiner Vorbehaltsware zum Gesamtwert.
6. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Weiterverarbeitung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen und nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Forderungen gem. Ziffer 8. auf den Verkäufer auch tatsächlich übergehen.
7. Die Befugnisse des Käufers, im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu veräußern, zu verarbeiten oder einzubauen, enden mit dem Widerruf durch den Verkäufer infolge einer nachhaltigen Verschlechterung der Vermögenslage des Käufers, spätestens jedoch mit seiner Zahlungseinstellung oder mit Beantragung bzw. Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen.
8. a) Der Käufer tritt hiermit die Forderung mit allen Nebenrechten aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware – einschließlich etwaiger Saldenforderungen – an den Verkäufer ab, der diese Abtretung annimmt.
b) Wurde die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt und hat der Verkäufer hieran in Höhe seines Fakturenwertes Miteigentum erlangt, steht ihm die Kaufpreisforderung anteilig zum Wert seiner Rechte an der Ware zu.
c) Wird Vorbehaltsware vom Käufer in ein Grundstück eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die daraus entstandene Forderung auf Vergütung in Höhe des Fakturenwertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherheitshypothek mit Rang vor dem Rest ab.
Hat der Käufer die Forderungen im Rahmen eines echten Factoring verkauft, wird die Forderung des Verkäufers sofort fällig und der Käufer tritt die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an den Verkäufer ab und leitet seinen Verkaufserlös unverzüglich an den Verkäufer weiter. Der Verkäufer nimmt diese Abtretung an.
9. Der Käufer ist ermächtigt, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen. Die Einziehungsermächtigung erlischt bei Widerruf, spätestens aber bei Zahlungsverzug des Käufers oder bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers. In diesem Fall wird der Verkäufer hiermit vom Käufer bevollmächtigt die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und die Forderungen selbst einzuziehen.
Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer auf Verlangen eine genaue Aufstellung der dem Käufer zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw. auszuhändigen und dem Verkäufer alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen Auskünfte zu erteilen und die Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten.
10. Übersteigt der Fakturenwert, der für den Verkäufer bestehenden Sicherheit, dessen sämtliche Forderungen einschließlich Nebenforderungen (z.B. Zinsen, Kosten) um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers oder eines durch die Übersicherung des Verkäufers beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach Wahl des Verkäufers verpflichtet.
11. Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderungen sind unzulässig. Von Pfändungen ist der Verkäufer unter Angabe des Pfandgläubigers sofort zu benachrichtigen.
12. Nimmt der Verkäufer auf Grund des Eigentumsvorbehaltes den Liefergegenstand zurück, liegt darin kein Rücktritt vom Vertrag. Die Vorschriften der Insolvenzordnung bleiben unberührt. Der Verkäufer kann sich aus der zurückgenommenen Vorbehaltsware durch freihändigen Verkauf befriedigen.
13. Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware für den Verkäufer unentgeltlich. Er hat sie gegen die üblichen Gefahren wie z.B. Feuer, Diebstahl und Wasser im gebräuchlichen Umfang zu versichern.
Der Käufer tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der oben genannten Art gegen Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, an den Verkäufer in Höhe des Fakturenwertes der Ware ab. Der Verkäufer nimmt die Abtretung an.
14. Sämtliche Forderungen sowie die Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt an allen in diesen Bedingungen festgelegten Sonderformen bleiben bis zur vollständigen Freistellung aus Eventualverbindlichkeiten, die der Verkäufer im Interesse des Käufers eingegangen ist, bestehen.
15. Ein Versand unserer Waren erfolgt, wenn nichts anderes vereinbart ist, unfrei ab Werk München. Eine eventuell notwendige Verpackung wird getrennt in Rechnung gestellt und nicht zurückgenommen. Die Versendung der Waren erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers. Jede Gefahr oder Beschädigung geht in dem Moment auf den Besteller über, an dem die Ware unser Werk verlässt oder dem Kunden zur Abholung zur Verfügung gestellt wird.
16. Der Empfänger der Ware hat diese unverzüglich zu untersuchen und Mängel spätestens 7 Tage seit Ablieferung schriftlich anzuzeigen. Mängel, die auch bei sorgfältigster Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich nach Entdeckung, spätestens jedoch vor Ablauf der vereinbarten oder gesetzlichen Verjährungsfrist schriftlich anzuzeigen. Etwaige Be- und Verarbeitungen sind in diesem Falle sofort einzustellen.
17. Bei berechtigter und fristgemäßer Mängelrüge können wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl oder verweigern wir diese, kann der Käufer den Kaufpreis mindern oder nach Ersetzen oder erfolglosem Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zurücktreten. Wenn nicht erheblicher Mangel, steht ihm nur das Minderungsrecht zu.
18. Rückgriffsrechte des Käufers nach § 478 BGB bleiben unberührt.
19. Erfolgt eine Anfertigung von Waren nach Kundenzeichnung (Käuferzeichnung) oder sonstigen Angaben unseres Auftraggebers, werden durch diese Zeichnungen oder Angaben Schutzrechte Dritter verletzt, so stellt der Kunde uns schon jetzt von sämtlichen Ansprüchen oder Forderungen jeglicher Art frei.
Erfolgt eine Anfertigung von Waren nach Kundenzeichnungen, so übernehmen wir keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Kundenzeichnungen. Kundenzeichnungen werden von uns nicht überprüft.
20. Bei Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen Unmöglichkeit, Verzug, Verschulden bei Aufnahme von Vertragsverhandlungen und Geschäftsanbahnung sowie bei unerlaubter Handlung haften wir – auch für unsere leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen – nur in den Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypischen Schaden.
Diese Beschränkung gilt nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, in Fällen zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Schäden an Leben, Körper und Gesundheit und auch dann nicht, wenn und soweit wir Mängel der Sache arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit garantiert haben. Die Regeln über die Beweislast bleiben hiervon unberührt.
21. Erfüllungsort für unsere Lieferungen und Leistungen ist München, bei allen Rechtsstreitigkeiten ist der Gerichtsstand ebenfalls München.

Stand März 2019



MONSUN[®]

www.monsun.cc