

MONSUN[®]

DrainTec 100
Produkte und Preise 2020

DRAIN




MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE

FIXE BAUHÖHE UND HÖHENVERSTELLBAR
BAUBREITE 100

PRODUKTINFORMATION

- Entwässerungsrinne zur dauerhaften und sicheren Entwässerung von befestigten Flächen und Fassaden. Große Regenmengen werden schnell und gezielt abgeleitet. Wasserlachen auf der Terrassenfläche und vor Fassaden werden so vermieden.
- Reduzierung von Anschlusshöhen – In der DIN 18195-5, sowie in der Flachdachrichtlinie wird eine Anschlusshöhe für Bauwerksabdichtungen von 15 cm gefordert. Durch Einsatz einer Entwässerungsrinne kann die Anschlusshöhe im Tür- und Fassadenbereich auf 5 cm reduziert werden
- langlebige Bauteile dank hochwertiger Materialqualitäten
- sicherer Stand durch speziell ausgeführte Höhenverstellung.
- stabile und robuste Rinnenausführung gegen seitlichen Druck, in Abhängigkeit von der Rinnenhöhe werden die Bauteile zusätzlich mit Queraussteifungen versehen
- Umfangreiche Systembauteile ermöglichen die Umsetzung eines sicheren und dauerhaften Wasserabflusses
- Rinnenkörper mit integrierter Stichkanaloption zur systemgerechten Entwässerung mittels Anschlussstück, Stichkanäle und Terrassenbausatz
- diverse Rinnenabdeckungen stellen den Spritzwasserschutz sicher und ermöglichen eine optisch ansprechende Gestaltung der Entwässerungseinrichtung



DRAINTEC Rinne 100 mm Breite
mit Höhenverstellung

TECHNISCHE DATEN

Material
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)
Auf Anfrage auch Edelstahl Wst. 1.4571 (V4A)

Rinnenbreite (mm)
100

Rinnenhöhe (mm)
50
75
100

Rinnenlänge (mm)
1000
2000

MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE UND ZUBEHÖR

HÖHENVERSTELLESSET



- Höhenverstellbare GewindefüÙe mit Halter
- ¼ Dreh-Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und schnelle Montage
- Die Halter lassen sich variabel in Längsrichtung der Rinne einbauen. Die Höhenverstellung kann so beliebig an die örtlichen Begebenheiten angepasst werden

- Verstellerschraube aus Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Fußplatte und Halter aus thermoplastischen Kunststoff

HÖHENVERSTELLESSET / KUGELGELENK



- Die Montage der neuen Höhenverstellung erfolgt in bewährter Weise wie schon oben beschrieben
- Unebene Untergründe bzw. Aufstellflächen gleichen die GewindefüÙe mit einem Kugelgelenk aus
- Auch ein schräger, rampenartiger Einbau der Entwässerungsrinnen ist möglich

NEU



Höhenverstellbare GewindefüÙe mit Halter und Kugelgelenk

ENTWÄSSERUNGSRINNE
AM TÜRANSCHLUSS UND
VOR DER BRÜSTUNG



MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE FIXE BAUHÖHE BAUBREITE 100

NEU

KOMPLETTRINNE MIT MASCHENROST MW 30X10



Ausführung in der Bauhöhe 50 mm



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Abdeckung verzinkt oder Edelstahl
- Kupplungsblech aus Edelstahl
- Queraussteifung Rinnenkörper ab Rinnenhöhe 100 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baulängen [mm]	Komplettpreis EUR/lfm VERZINKT	Komplettpreis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
DT11.100.10.01.	DT21.100.10.01.	50	1000	58,00	146,00	24h○
DT11.100.10.02.	DT21.100.10.02.	75	1000	61,00	154,00	24h○
DT11.100.10.03.	DT21.100.10.03.	100	1000	74,00	171,00	○
DT11.100.20.01.	DT21.100.20.01.	50	2000	56,00	144,00	●
DT11.100.20.02.	DT21.100.20.02.	75	2000	59,00	152,00	●
DT11.100.20.03.	DT21.100.20.03.	100	2000	72,00	169,00	○

ENTWÄSSERUNGSRINNE OHNE ABDECKUNG



Ausführung in der Bauhöhe 50 mm



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Kupplungsblech aus Edelstahl
- Queraussteifung Rinnenkörper ab Rinnenhöhe 100 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baulängen [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
DT10.100.10.01.	DT20.100.10.01.	50	1000	26,00	47,00	24h○
DT10.100.10.02.	DT20.100.10.02.	75	1000	29,00	55,00	24h○
DT10.100.10.03.	DT20.100.10.03.	100	1000	42,00	72,00	○
DT10.100.20.01.	DT20.100.20.01.	50	2000	24,00	45,00	●
DT10.100.20.02.	DT20.100.20.02.	75	2000	27,00	53,00	●
DT10.100.20.03.	DT20.100.20.03.	100	2000	40,00	70,00	○

Klassifizierung: Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.


* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE FIXE BAUHÖHE BAUBREITE 100


ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung




Lochrost



Linearrost, Längsstab 3 mm



Linearrost, Längsstab 7 mm



Querstabrost

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung						
DT11.100.10.13.	-	1000	94	32,00	-	24h○
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung						
13.100.10.13.	21.100.10.13.	1000	94	32,00	99,00	24h○
Lochrost, Lochung 8-15 mm						
-	24.100.10.13.	1000	94	auf Anfrage	48,00	-
Linearrost, Längsstab 3 mm						
15.100.10.13.	25.100.10.13.	1000	94	107,00	150,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm						
16.100.10.13.	26.100.10.13.	1000	94	auf Anfrage	148,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert						
-	28.100.10.13.	1000	94	-	184,00	-
Querstabrost, Querstab 3 mm						
19.100.10.13.	29.100.10.13.	1000	94	auf Anfrage	240,00	○

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage



MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE HÖHENVERSTELLBAR BAUBREITE 100

NEU



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm
mit Maschenrost MW 30x10



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm
ohne Abdeckung

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Mit/ohne Abdeckung verzinkt oder Edelstahl
- 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl vormontiert
- Kupplungsblech aus Edelstahl
- Queraussteifung Rinnenkörper ab Rinnenhöhe 100 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baulängen [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Entwässerungsrinne mit Maschenrost MW 30x10 Rinnenhöhe 50						
DT11.100.10.011.	DT21.100.10.011.	65 - 90	1000	84,00	172,00	24h○
DT11.100.10.012.	DT21.100.10.012.	80 - 110	1000	88,00	176,00	24h○
DT11.100.10.013.	DT21.100.10.013.	100 - 130	1000	91,00	179,00	24h○
DT11.100.20.011.	DT21.100.20.011.	65 - 90	2000	82,00	170,00	●
DT11.100.20.012.	DT21.100.20.012.	80 - 110	2000	86,00	174,00	●
DT11.100.20.013.	DT21.100.20.013.	100 - 130	2000	89,00	177,00	○
Entwässerungsrinne mit Maschenrost MW 30x10 Rinnenhöhe 75						
DT11.100.10.021.	DT21.100.10.021.	90 - 115	1000	87,00	180,00	24h○
DT11.100.10.022.	DT21.100.10.022.	90 - 135	1000	91,00	184,00	24h○
DT11.100.10.023.	DT21.100.10.023.	100 - 155	1000	94,00	187,00	24h○
DT11.100.20.021.	DT21.100.20.021.	90 - 115	2000	85,00	178,00	●
DT11.100.20.022.	DT21.100.20.022.	90 - 135	2000	89,00	182,00	●
DT11.100.20.023.	DT21.100.20.023.	100 - 155	2000	92,00	185,00	○
Entwässerungsrinne mit Maschenrost MW 30x10 Rinnenhöhe 100						
DT11.100.10.031.	DT21.100.10.031.	115 - 140	1000	100,00	197,00	●
DT11.100.10.032.	DT21.100.10.032.	115 - 160	1000	104,00	201,00	●
DT11.100.10.033.	DT21.100.10.033.	115 - 180	1000	107,00	204,00	○
DT11.100.20.031.	DT21.100.20.031.	115 - 140	2000	98,00	195,00	●
DT11.100.20.032.	DT21.100.20.032.	115 - 160	2000	102,00	199,00	●
DT11.100.20.033.	DT21.100.20.033.	115 - 180	2000	105,00	202,00	○
Entwässerungsrinne ohne Abdeckung Rinnenhöhe 50						
DT10.100.10.011.	DT20.125.10.011.	65 - 90	1000	52,00	73,00	24h○
DT10.100.10.012.	DT20.125.10.012.	80 - 110	1000	56,00	77,00	24h○
DT10.100.10.013.	DT20.125.10.013.	100 - 130	1000	59,00	80,00	24h○
DT10.100.20.011.	DT20.125.20.011.	65 - 90	2000	50,00	71,00	●
DT10.100.20.012.	DT20.125.20.012.	80 - 110	2000	54,00	75,00	●
DT10.100.20.013.	DT20.125.20.013.	100 - 130	2000	57,00	78,00	○
Entwässerungsrinne ohne Abdeckung Rinnenhöhe 75						
DT10.100.10.021.	DT20.100.10.021.	90 - 115	1000	55,00	81,00	24h○
DT10.100.10.022.	DT20.100.10.022.	90 - 135	1000	59,00	85,00	24h○
DT10.100.10.023.	DT20.100.10.023.	100 - 155	1000	62,00	88,00	24h○
DT10.100.20.021.	DT20.100.20.021.	90 - 115	2000	53,00	79,00	●
DT10.100.20.022.	DT20.100.20.022.	90 - 135	2000	57,00	83,00	●
DT10.100.20.023.	DT20.100.20.023.	100 - 155	2000	60,00	86,00	○
Entwässerungsrinne ohne Abdeckung Rinnenhöhe 100						
DT10.100.10.031.	DT20.100.10.031.	115 - 140	1000	68,00	98,00	●
DT10.100.10.032.	DT20.100.10.032.	115 - 160	1000	72,00	102,00	●
DT10.100.10.033.	DT20.100.10.033.	115 - 180	1000	75,00	105,00	○
DT10.100.20.031.	DT20.100.20.031.	115 - 140	2000	66,00	96,00	●
DT10.100.20.032.	DT20.100.20.032.	115 - 160	2000	70,00	100,00	●
DT10.100.20.033.	DT20.100.20.033.	115 - 180	2000	73,00	103,00	○

MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE HÖHENVERSTELLBAR BAUBREITE 100


ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung




Lochrost



Linearrost, Längsstab 3 mm



Linearrost, Längsstab 7 mm



Querstabrost

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung						
DT11.100.10.13.	-	1000	94	32,00	-	24h○
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung						
13.100.10.13.	21.100.10.13.	1000	94	32,00	99,00	24h○
Lochrost, Lochung 8-15 mm						
-	24.100.10.13.	1000	94	auf Anfrage	48,00	-
Linearrost, Längsstab 3 mm						
15.100.10.13.	25.100.10.13.	1000	94	107,00	150,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm						
16.100.10.13.	26.100.10.13.	1000	94	auf Anfrage	148,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert						
-	28.100.10.13.	1000	94	-	184,00	-
Querstabrost, Querstab 3 mm						
19.100.10.13.	29.100.10.13.	1000	94	auf Anfrage	240,00	○

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage



MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 100

FIXLÄNGE

- Zulagepreis
- Der Rinnenkörper sowie die Rinnenabdeckung werkseitig auf Maß gefertigt

Berechnung der Fixlängen wie folgt:

- Baulängen unter 1000 mm werden zum vollen Meterpreis zuzüglich des Fixlängenzuschlags berechnet.
- Baulängen über 1000 mm werden in 500-mm-Schritten zuzüglich des Fixlängenzuschlags berechnet.

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Rinnenbreite [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
DT10.100.0.07.	DT20.100.0.07.	100	28,00	37,00	⊙

SONDERHÖHE

- Zulagepreis
- Rinnenkörper werkseitig auf Maß gefertigt

Berechnung der Sonderhöhe wie folgt:

- Sonderhöhen sind alle von den DrainTec Standardhöhen abweichende Maße.
- Berechnung erfolgt als auftragsbezogener pauschaler Zuschlag je abweichender Rinnenhöhe.
- Preisgrundlage ist die von der Sonderhöhe ausgehend nächst größere Standardbauhöhe.

Artikel-Nr.	Rinnenbreite [mm]	Preis EUR/pauschal	Lieferzeit
DT0.100.0.08.	100	63,00	⊙

ROSTSICHERUNG

- Einhängeclip aus Edelstahl
- Aussteifungsbügel aus verz. Stahlblech oder Edelstahl
- Innen-Sechskantschraube aus Edelstahl

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Rinnenbreite [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT/EDELSTAHL	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
DT10.100.0.31.	DT20.100.0.31.	100	10,50	12,50	●

ENDKAPPE



Endkappe zur Rinnenhöhe 50 mm aus Edelstahl



Endkappe ab Rinnenhöhe 75 mm aus Edelstahl

Artikel-Nr. VERZINKT	Rinnenhöhe [mm]	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
Rinnenbreite 100			
DT20.100.0.041.	50	7,50	24h⊙
DT20.100.0.042.	75	8,00	24h⊙
DT20.100.0.043.	100	8,50	●

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

MONSUN® DRAINTEC ZUBEHÖR BAUBREITE 100

ECKZULAGE



Eckformstück mit fixer Bauhöhe

Eckformstück mit Höhenverstellung

- Abdeckkroste in verzinkter Ausführung und Edelstahl
- am Beispiel Linearrost 7 mm

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper und Abdeckung gemäß Vorgabe auf Maß gefertigt
- Abdeckung mit Gehrung 2-teilige Ausführung
- Schenkellänge 500x500 mm
- Eckwinkel zwischen 45° und 180°
- Zulagepreis, Rinne und Abdeckung werden gesondert berechnet
- Bedarf je Eckformstück 1,0 m Rinne und Abdeckung

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baubreite [mm]	Bezeichnung	Zulagepreis EUR/Stück VERZINKT	Zulagepreis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Rinnenbreite 100						
DT10.100.0.271.	DT20.100.0.271.	100	Innenecke	110,00	110,00	⊙
DT10.100.0.272.	DT20.100.0.272.	100	Außenecke	110,00	110,00	⊙

FASSADENANSCHLUSS

- Spezielles Randaufleger mit einer Auskrägung der Rinnenabdeckung von 50 mm zur Fassadenseite bzw. Türanschluss. Diese ermöglicht eine Überbückung von z.B. Dämmkeilen im Bereich kritischer Türanschlüsse.

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Auskrägung Fassadenseite [mm]	Baulängen [mm]	Zulagepreis EUR/lfm VERZINKT	Zulagepreis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
10.0.0.30.	20.0.0.30.	50	1000/2000	16,00	40,00	⊙

AUSSTEIFUNGSBÜGEL



Aussteifungsbügel aus verz. Stahlblech oder Edelstahl in den Breiten 100 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Rinnenbreite [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
DT10.100.0.25.	DT20.100.0.25.	100	2,60	3,20	24h⊙

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage



MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE HÖHENVERSTELLBAR | ZUBEHÖR

HÖHENVERSTELLSET



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- 4 Stück Halter mit Gewindefüße / Kugelgelenk je Set
- geeignet für Rinnenbreite 100, 125 und 155 mm bis zur Bauhöhe 75 mm
- geeignet für Rinnenbreite 200 und 250 mm bis zur Bauhöhe 50 mm

- Verstellschraube aus Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Fußplatte und Halter aus thermoplastischen Kunststoff

Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bezeichnung	Max. Verstellbereich [mm]	Preis EUR/Set EDELSTAHL	Lieferzeit
Gewindefüße mit Halter				
DT0.0.0.051.	Höhenverstellbar H1	30	26,00	24h○
DT0.0.0.052.	Höhenverstellbar H2	50	30,00	24h○
DT0.0.0.053.	Höhenverstellbar H3	70	33,00	24h○
Gewindefüße mit Halter und Kugelgelenk				
DT0.0.0.061.	Höhenverstellbar H1	30	31,00	●
DT0.0.0.062.	Höhenverstellbar H2	50	35,00	●
DT0.0.0.063.	Höhenverstellbar H3	70	38,00	●

NEU

HÖHENVERSTELLSET + AUSSTEIFUNGSBÜGEL



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- 4 Stück Halter mit Gewindefüße je Set
- 2 Stück Aussteifungsbügel
- Verstellschraube aus Edelstahl
- Fußplatte und Halter aus thermoplastischen Kunststoff
- Aussteifungsbügel aus verz. Stahlblech oder Edelstahl
- geeignet für Rinnenbreite 100, 125 und 155 mm ab Bauhöhe 100 mm
- geeignet für Rinnenbreite 200 und 250 mm ab Bauhöhe 75 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Rinnenbreite [mm]	Bezeichnung	Preis EUR/Set VERZINKT	Preis EUR/Set EDELSTAHL
DT10.100.0.051.	DT20.100.0.051.	100	Höhenverstellbar H1 + Aussteifungsbügel	31,20	32,40
DT10.100.0.052.	DT20.100.0.052.	100	Höhenverstellbar H2 + Aussteifungsbügel	35,20	36,40
DT10.100.0.053.	DT20.100.0.053.	100	Höhenverstellbar H3 + Aussteifungsbügel	38,20	39,40



LINEARROST
15x3 MM IN
EDELSTAHL

MONSUN® DRAINTEC ZUBEHÖR

TERRASSENBAUSATZ MIT MASCHENROST MW 30X10



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Grundkörper verzinkt oder Edelstahl
- Kiesfang aus Aluminium oder Edelstahl
- Maschenrost MW 30x10 mm verzinkt oder Edelstahl
- 4 Verstellfüße aus Edelstahl vormontiert

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Höhenverstellung [mm]	Komplettpreis EUR/Stück VERZINKT	Komplettpreis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Baugröße 250x250					
DT11.0.0.071.	DT21.0.0.071.	80 - 120	95,00	160,00	24h○
DT11.0.0.072.	DT21.0.0.072.	110 - 150	104,00	169,00	24h○
Baugröße 300x300					
DT11.0.0.321.	DT21.0.0.321.	80 - 120	108,00	201,00	24h○
DT11.0.0.322.	DT21.0.0.322.	110 - 150	112,00	207,00	24h○
Baugröße 400x400					
DT11.0.0.081.	DT21.0.0.081.	80 - 120	116,00	230,00	24h○
DT11.0.0.082.	DT21.0.0.082.	110 - 150	125,00	241,00	24h○

TERRASSENBAUSATZ OHNE ABDECKROST



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Grundkörper verzinkt oder Edelstahl
- Kiesfang aus Aluminium oder Edelstahl
- 4 Verstellfüße aus Edelstahl vormontiert

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Höhenverstellung [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Baugröße 250x250					
DT10.0.0.071.	DT20.0.0.071.	80 - 120	73,70	98,20	24h○
DT10.0.0.072.	DT20.0.0.072.	110 - 150	82,70	107,20	24h○
Baugröße 300x300					
DT10.0.0.321.	DT20.0.0.321.	80 - 120	81,00	106,00	24h○
DT10.0.0.322.	DT20.0.0.322.	110 - 150	85,00	112,00	24h○
Baugröße 400x400					
DT10.0.0.081.	DT20.0.0.081.	80 - 120	87,20	125,90	24h○
DT10.0.0.082.	DT20.0.0.082.	110 - 150	96,20	136,90	24h○


Klassifizierung: Gullyaufsatz begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.

* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**


TERRASSEN-
BAUSATZ MIT
LOCHROST-
ABDECKUNG
EDELSTAHL

MONSUN® DRAINTEC ZUBEHÖR


ABDECKUNG GULLYAUFSATZ



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung




Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung



Lochrost



Linearrost, Längsstab 3 mm



Linearrost, Längsstab 7 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Abmessung [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung					
DT11.250.250.13.	-	248x248	21,30	-	24h○
DT11.300.300.13.	-	298x298	27,00	-	24h○
DT11.400.400.13.	-	398x398	28,80	-	24h○
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung					
13.250.250.13.	21.250.250.13.	248x248	21,30	61,80	24h○
13.300.300.13.	21.300.300.13.	298x298	27,00	95,00	24h○
13.400.400.13.	21.400.400.13.	398x398	28,80	104,10	24h○
Lochrost, Lochung 8-15 mm					
-	24.250.250.13.	248x248	-	48,00	-
-	24.300.300.13.	298x298	-	61,00	-
-	24.400.400.13.	398x398	-	83,00	-
Linearrost, Längsstab 3 mm					
15.250.250.13.	25.250.250.13.	248x248	101,00	116,00	○
15.300.300.13.	25.300.300.13.	298x298	128,00	147,00	○
15.400.400.13.	25.400.400.13.	398x398	161,00	193,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm					
16.250.250.13.	26.250.250.13.	248x248	auf Anfrage	112,00	○
16.300.300.13.	26.300.300.13.	298x298	auf Anfrage	161,00	○
16.400.400.13.	26.400.400.13.	398x398	auf Anfrage	186,00	○
Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert					
-	28.250.250.13.	248x248	-	135,00	-
-	28.300.300.13.	298x298	-	171,00	-
-	28.400.400.13.	398x398	-	225,00	-

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

MONSUN® DRAINTEC ZUBEHÖR

AUFSTOCKELEMENT

NEU



Bauhöhe 70 mm



Bauhöhe 120 mm

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:


- Aufstockelement verzinkt oder Edelstahl

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe/ Erhöhung [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Baugröße 250x250					
DT10.0.0.341.	20.0.0.341.	70/50	33,00	46,00	24h○
DT10.0.0.342.	20.0.0.342.	120/100	40,50	58,50	24h○
Baugröße 300x300					
DT10.0.0.351.	20.0.0.351.	70/50	35,50	53,00	24h○
DT10.0.0.352.	20.0.0.352.	120/100	44,00	68,00	24h○
Baugröße 400x400					
DT10.0.0.361.	20.0.0.361.	70/50	39,00	60,00	24h○
DT10.0.0.362.	20.0.0.362.	120/100	56,00	76,50	24h○

STICKKANAL



geschlossen



perforiert

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

geschlossen:

- Stichkanal verzinkt oder Edelstahl
- Stoßverbinder angeformt

perforiert:


- wie vor

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baubreite [mm]	Baulängen [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Stichkanal geschlossen							
10.0.10.061.	20.0.10.061.	30	100	1000	13,40	26,00	24h○
10.0.20.061.	20.0.20.061.	30	100	2000	11,80	24,00	●
Stichkanal perforiert							
10.0.10.062.	20.0.10.062.	30	100	1000	14,50	27,00	24h○
10.0.20.062.	20.0.20.062.	30	100	2000	12,50	25,00	●

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

MONSUN® DRAINTEC ZUBEHÖR

STICKKANAL KASTENPROFIL



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Stichkanal geschlossen
- U-Profil eingeschoben
- Stoßverbinder angeformt



Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baubreite [mm]	Baulänge [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
10.0.10.291.	20.0.10.291.	30	100	1000	21,40	37,50	●
10.0.20.291.	20.0.20.291.	30	100	2000	17,30	35,80	●

ANSCHLUSSSTÜCK STICKKANAL



aus verz. Stahlblech oder Edelstahl

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Einbauhöhe [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
10.0.0.171.	20.0.0.171.	50	10,00	11,00	24h○
10.0.0.172.	20.0.0.172.	70	11,00	13,50	24h○
10.0.0.173.	20.0.0.173.	90	12,00	14,50	24h○
10.0.0.174.	20.0.0.174.	130	14,00	17,00	24h○

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

STICKKANAL ECKVERBINDER



- aus Edelstahl
- stufenlose
- Winkeleinstellung 135° - 180°

Artikel-Nr. EDELSTAHL	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
20.0.0.19.	54,00	24h○

ANSCHLUSSELEMENT GRUNDLEITUNG



- Anschlußelement in verzinkt oder Edelstahl Wst. 1.4301
- Schraubstützen DN75/100, Länge 60 mm, PVC
- Kombinationen mit dem MONSUN Stichkanal möglich

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Stützen [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
10.0.0.331.	20.0.0.331.	Ø75	38,00	47,00	●
10.0.0.332.	20.0.0.332.	Ø100	42,00	51,00	●

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

MONSUN®

SERVICE UND INFORMATION

PREISE UND VERPACKUNG

Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Versand auf Europaletten, werden diese bei Lagerlieferung getauscht. Wenn kein Tausch möglich ist, werden die Paletten mit EUR 12,00 je Stück berechnet. Die Rücknahme kann nur bei wiederverkaufsfähiger Ware unter Abzug einer Rücknahmegebühr in Höhe von 20% des Warenwertes zuzüglich der Kosten für Hin- und Rückfracht erfolgen. Sonderanfertigungen können generell nicht zurück genommen werden.

FRACHTKOSTEN FÜR DEUTSCHLAND

(ohne Inselverkehr, hier Frachtpreis separat anfragen)

- Bis zu einem Netto-Warenwert von EUR 1.000,- gelten die Preise ab Werk. Lieferungen ab EUR 1.000,- erfolgen franko und nicht abgeladen.
- Frachtfreie Lieferungen sind nur gültig für Warensendungen bis zu einer Länge von 200 cm.
- Laufzeit: 48 Stunden unverbindlich

Frachtkosten für Netto-Warenwert unter EUR 1.000,- mit einer max. Länge von 200 cm:

- Lieferungen werden pauschal mit EUR 85,- berechnet.
- Bei Lieferung per Paketdienst (max. 50 kg) berechnen wir EUR 40,-.

Frachtzuschläge je Sendung:

- Abmessungen von 201 bis 300 cm EUR 50,-
- Zustellung innerhalb 24h EUR 30,- (Bestellung bis 12 Uhr des Vortages, vorbehaltlich vorrätiger Ware)

FRACHTKOSTEN FÜR ÖSTERREICH

- Bis zu einem Netto-Warenwert von EUR 1.400,- gelten die Preise ab Werk. Lieferungen ab EUR 1.400,- erfolgen franko und nicht abgeladen.
- Frachtfreie Lieferungen sind nur gültig für Warensendungen bis zu einer Länge von 200 cm.
- Laufzeit: 48 / 72 Stunden unverbindlich

Frachtkosten für Netto-Warenwert unter EUR 1.400,- mit einer max. Länge von 200 cm:

- Lieferungen werden pauschal mit EUR 85,- berechnet.
- Bei Lieferung per Paketdienst (max. 50 kg) berechnen wir EUR 40,-.

Frachtzuschläge je Sendung:

- Abmessungen von 201 bis 300 cm EUR 50,-
- Zustellung innerhalb 24h EUR 60,- (Bestellung bis 12 Uhr des Vortages, vorbehaltlich vorrätiger Ware)

ZU DEN MONSUN
FACHBERATERN



KONTAKT

Monsun GmbH
Olschewskibogen 4
80935 München
Tel. + 49 / (0)89 / 35 88 233
Fax + 49 / (0)89 / 35 88 23 49
info@monsun.cc
info@monsunrinne.com
www.monsun.cc

Die Visualisierungen der Einbaudetails dienen ausschließlich zur Darstellung einer möglichen Verwendung der MONSUN Entwässerungsrinnen und Zubehörteile. Die Abbildungen haben nicht den Anspruch einen normgerechten Türanschluss darzustellen und dienen auch nicht als Ausführungs- oder Planungsdetails.

Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Technische Änderungen vorbehalten.
Keine Haftung für Druckfehler.
Stand Oktober 2020.

ALLGEMEINE LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle bestehenden und zukünftigen Verträge mit Unternehmen, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlichrechtlichen Sondervermögen über Lieferungen und sonstige Leistungen einschließlich eventuell abgeschlossener Werksverträge, insbesondere für die Lieferung von bearbeiteten Blechen und deren eventuelle Verarbeitung (Einbau) am Bau.
2. Alle Preise haben ab Werk Gültigkeit, wenn nichts anderes vereinbart wurde, und verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.
3. Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen einschließlich Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechseln, Eigentum des Verkäufers.
4. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt wird.
5. Wird Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird. Die neue Sache wird Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung, Vermischung oder Vermengung mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Fakturenwertes seiner Vorbehaltsware zum Gesamtwert.
6. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Weiterverarbeitung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen und nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Forderungen gem. Ziffer 8. auf den Verkäufer auch tatsächlich übergehen.
7. Die Befugnisse des Käufers, im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu veräußern, zu verarbeiten oder einzubauen, enden mit dem Widerruf durch den Verkäufer infolge einer nachhaltigen Verschlechterung der Vermögenslage des Käufers, spätestens jedoch mit seiner Zahlungseinstellung oder mit Beantragung bzw. Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen.
8. a) Der Käufer tritt hiermit die Forderung mit allen Nebenrechten aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware – einschließlich etwaiger Saldenforderungen – an den Verkäufer ab, der diese Abtretung annimmt.
b) Wurde die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt und hat der Verkäufer hieran in Höhe seines Fakturenwertes Miteigentum erlangt, steht ihm die Kaufpreisforderung anteilig zum Wert seiner Rechte an der Ware zu.
c) Wird Vorbehaltsware vom Käufer in ein Grundstück eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die daraus entstandene Forderung auf Vergütung in Höhe des Fakturenwertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit Rang vor dem Rest ab.
Hat der Käufer die Forderungen im Rahmen eines echten Factoring verkauft, wird die Forderung des Verkäufers sofort fällig und der Käufer tritt die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an den Verkäufer ab und leitet seinen Verkaufserlös unverzüglich an den Verkäufer weiter. Der Verkäufer nimmt diese Abtretung an.
9. Der Käufer ist ermächtigt, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen. Die Einziehungsermächtigung erlischt bei Widerruf, spätestens aber bei Zahlungsverzug des Käufers oder bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers. In diesem Fall wird der Verkäufer hiermit vom Käufer bevollmächtigt die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und die Forderungen selbst einzuziehen.
Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer auf Verlangen eine genaue Aufstellung der dem Käufer zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw. auszuhändigen und dem Verkäufer alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen Auskünfte zu erteilen und die Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten.
10. Übersteigt der Fakturenwert, der für den Verkäufer bestehenden Sicherheit, dessen sämtliche Forderungen einschließlich Nebenforderungen (z.B. Zinsen, Kosten) um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers oder eines durch die Übersicherung des Verkäufers beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach Wahl des Verkäufers verpflichtet.
11. Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderungen sind unzulässig. Von Pfändungen ist der Verkäufer unter Angabe des Pfandgläubigers sofort zu benachrichtigen.
12. Nimmt der Verkäufer auf Grund des Eigentumsvorbehaltes den Liefergegenstand zurück, liegt darin kein Rücktritt vom Vertrag. Die Vorschriften der Insolvenzordnung bleiben unberührt. Der Verkäufer kann sich aus der zurückgenommenen Vorbehaltsware durch freihändigen Verkauf befriedigen.
13. Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware für den Verkäufer unentgeltlich. Er hat sie gegen die üblichen Gefahren wie z.B. Feuer, Diebstahl und Wasser im gebräuchlichen Umfang zu versichern.
Der Käufer tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der oben genannten Art gegen Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, an den Verkäufer in Höhe des Fakturenwertes der Ware ab. Der Verkäufer nimmt die Abtretung an.
14. Sämtliche Forderungen sowie die Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt an allen in diesen Bedingungen festgelegten Sonderformen bleiben bis zur vollständigen Freistellung aus Eventualverbindlichkeiten, die der Verkäufer im Interesse des Käufers eingegangen ist, bestehen.
15. Ein Versand unserer Waren erfolgt, wenn nichts anderes vereinbart ist, unfrei ab Werk München. Eine eventuell notwendige Verpackung wird getrennt in Rechnung gestellt und nicht zurückgenommen. Die Versendung der Waren erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers. Jede Gefahr oder Beschädigung geht in dem Moment auf den Besteller über, an dem die Ware unser Werk verlässt oder dem Kunden zur Abholung zur Verfügung gestellt wird.
16. Der Empfänger der Ware hat diese unverzüglich zu untersuchen und Mängel spätestens 7 Tage seit Ablieferung schriftlich anzuzeigen. Mängel, die auch bei sorgfältigster Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich nach Entdeckung, spätestens jedoch vor Ablauf der vereinbarten oder gesetzlichen Verjährungsfrist schriftlich anzuzeigen. Etwaige Be- und Verarbeitungen sind in diesem Falle sofort einzustellen.
17. Bei berechtigter und fristgemäßer Mängelrüge können wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl oder verweigern wir diese, kann der Käufer den Kaufpreis mindern oder nach Ersetzen oder erfolglosem Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zurücktreten. Wenn nicht erheblicher Mangel, steht ihm nur das Minderungsrecht zu.
18. Rückgriffsrechte des Käufers nach § 478 BGB bleiben unberührt.
19. Erfolgt eine Anfertigung von Waren nach Kundenzeichnung (Käuferzeichnung) oder sonstigen Angaben unseres Auftraggebers, werden durch diese Zeichnungen oder Angaben Schutzrechte Dritter verletzt, so stellt der Kunde uns schon jetzt von sämtlichen Ansprüchen oder Forderungen jeglicher Art frei.
Erfolgt eine Anfertigung von Waren nach Kundenzeichnungen, so übernehmen wir keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Kundenzeichnungen. Kundenzeichnungen werden von uns nicht überprüft.
20. Bei Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen Unmöglichkeit, Verzug, Verschulden bei Aufnahme von Vertragsverhandlungen und Geschäftsanbahnung sowie bei unerlaubter Handlung haften wir – auch für unsere leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen – nur in den Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypischen Schaden.
Diese Beschränkung gilt nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, in Fällen zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Schäden an Leben, Körper und Gesundheit und auch dann nicht, wenn und soweit wir Mängel der Sache arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit garantiert haben. Die Regeln über die Beweislast bleiben hiervon unberührt.
21. Erfüllungsort für unsere Lieferungen und Leistungen ist München, bei allen Rechtsstreitigkeiten ist der Gerichtsstand ebenfalls München.

Stand Oktober 2020



IHR FACHHÄNDLER:



MONSUN[®]

www.monsun.cc