

MONSUN[®]

Randelement | Beeteinfassung
Produkte und Preise 2020

GALA






MONSUN® GALA RANDELEMENT

ZUR EINFASSUNG VON HOCHBEETEN

PRODUKTINFORMATION

- Luxus, edle Formen, Reduktion, individuelles Design - das ist Gala, die neue Serie von Monsun. Edelstahl exakt nach Wunsch gefertigt, nach Ihren Vorstellungen, in Ihren Dimensionen.
- Metall bzw. Edelstahl bringt den Vorteil der Formbarkeit mit sich und ist für Rundungen und lineare Linienführung gleichermaßen ideal.
- Dies erlaubt ein Höchstmaß an Individualität im Design genau nach Wunsch und Situation.
- Beeteinfassungen und Pflanztröge wirken luftig leicht und elegant und gliedern sich harmonisch in das gestalterische Konzept der Landschafts- und Gartenplanung ein.
- Durch Verwendung unterschiedlicher Werkstoffe und Farbtöne lässt sich eine beachtliche Vielzahl an kreativen Konzepten nun realisieren.
- In bekannter Monsun Qualität, innerhalb kürzester Zeit nach Planungszusage geliefert.



TECHNISCHE DATEN

Material
Aluminium AlMg3
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)
Cortenstahl
Materialstärke ab 3,0 mm


Höhe (mm)
300
400
500
600
700
800
900
1000
Sonderhöhe auf Anfrage

Auflagerschenkel (mm)
255
280
430
330
480
380
500
430
Sonder Auflager auf Anfrage

MONSUN® GALA RANDELEMENT

SYSTEMBAUTEILE

Die MONSUN GALA Randelemente lassen sich sehr variantenreich kombinieren und erlauben ein Höchstmaß an Individualität im Design. Mit diversen Bauteilen, bis hin zu runden Sonderformen, lassen sich kreative Konzepte realisieren.



Ausführung Systembauteil

Obere Bauteilkante mit U-Kantung
40/25 mm, natürlich
sind Varianten möglich

Aussteifung der Randelemente,
die Anzahl richtet sich
nach der Elementhöhe

Die Randelemente werden
stumpf gestoßen und mittels
Edelstahlschrauben
untereinander verschraubt

Auflagerfläche der Randelemente,
die Breite des Schenkels
richtet sich nach der
gewählten Höhe der Elemente



Die Standsicherheit der Elemente lässt sich zusätzlich mittels Zugstreben oder Wannen mit Zugstreben deutlich erhöhen. Gerade bei großen Bauteilhöhen ist dies eine interessante konstruktive Ergänzung. Zum Schutz des Wurzelwerks der Pflanzen sollten an der Innenseite der Randelemente vertikal Dämmung als Hitze- oder Kälteschutz eingesetzt werden.



MONSUN® GALA RANDELEMENT ALUMINIUM

RANDELEMENTE ZUR EINFASSUNG VON HOCHBEETEN



Randelement gerade aus Aluminium

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Randelemente inkl. vormontierten Aussteifungen aus Aluminium
- Anzahl der Aussteifungen richtet sich nach der Bauhöhe
- Verschraubung M8 aus Edelstahl

Artikel-Nr. ALUMINIUM	Höhe [mm]	Auflagerschenkel [mm]	Materialstärke [mm]	Aussteifungen je 3,0 m Bauteil [Stück]	Obere U-Kantung [mm]	Preis EUR/lfm
30300000	300	160	3,0	0	40X25	77,00
30400000	400	280	3,0	2	40X25	110,00
30500000	500	230	3,0	2	40X25	130,00
30600000	600	330	4,0	3	40X25	195,00
30700000	700	480	4,0	3	40X25	225,00
30800000	800	380	4,0	3	40X25	255,00
30900000	900	500	5,0	5	40X25	330,00
30100000	1000	430	5,0	5	40X25	380,00

RANDELEMENT | ECKFORMSTÜCK



Außenecke



Innenecke

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Eckformstück inkl. vormontierter Aussteifungen aus Aluminium
- 2 Stück Aussteifungen je Eckformstück
- Verschraubung M8 aus Edelstahl
- Außen- und Innenecken werden werkseitig auf Maß gefertigt
- Winkel gemäß Kundenvorgabe bzw. Planungformstück

Artikel-Nr. ALUMINIUM	Höhe [mm]	Auflagerschenkel [mm]	Materialstärke [mm]	Schenkellänge [mm]	Obere U-Kantung [mm]	Preis EUR/Stück
Außenecke						
30300001	300	160	3,0	500x500	40X25	122,00
30400001	400	280	3,0	500x500	40X25	165,00
30500001	500	230	3,0	500x500	40X25	186,00
30600001	600	330	4,0	500x500	40X25	245,00
30700001	700	480	4,0	500x500	40X25	284,00
30800001	800	380	4,0	500x500	40X25	310,00
30900001	900	500	5,0	500x500	40X25	372,00
30100001	1000	430	5,0	500x500	40X25	440,00

Innenecke						
30300002	300	160	3,0	500x500	40X25	122,00
30400002	400	280	3,0	500x500	40X25	165,00
30500002	500	230	3,0	500x500	40X25	186,00
30600002	600	330	4,0	500x500	40X25	245,00
30700002	700	480	4,0	500x500	40X25	284,00
30800002	800	380	4,0	500x500	40X25	310,00
30900002	900	500	5,0	500x500	40X25	372,00
30100002	1000	430	5,0	500x500	40X25	440,00



MONSUN® GALA RANDELEMENT ALUMINIUM | ZUBEHÖR

RANDELEMENT | ZUSTREBE




ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Zugstrebe aus Aluminium
- Verschraubung M8 aus Edelstahl

Einbaubeispiel: Randelement mit montierter Zugstrebe

Artikel-Nr. ALUMINIUM	Abmessung [mm]	Länge [mm]	Preis EUR/Stück
30000003	40x40x3	1000	19,00
30000004	40x40x3	1500	22,50
30000005	40x40x4	2000	30,00
30000006	40x40x4	2500	35,00
30000007	40x40x4	3000	39,00

RANDELEMENT | WANNE UND STREBE



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Wanne aus Aluminium t= 4,0 mm mit Anschlagpunkt für die Zugstrebe
- Zugstrebe 40x40x4 mm aus Aluminium
- Verschraubung M8 aus Edelstahl

· Bei Verwendung der Wannen und Strebenerhöht sich die Standfestigkeit der Randelemente
· Variante für Einbausituationen, bei denen konstruktiv keine Zugstreben zum Einsatz kommen können

Einbaubeispiel: Wanne und Strebe auf der Innenseite der Randelemente montiert

Artikel-Nr. ALUMINIUM	Abmessung Wanne [mm]	Geeignet für Bauhöhe bis [mm]	Preis EUR/Stück
30000008	410x420	600	54,00
30000009	410x420	1000	57,00

RANDELEMENT | FARBBESCHICHTUNG

- Zulagepreis zu den Randelementen aus Aluminium
- Oberfläche pulverbeschichtet in RAL Standardfarbton, NCS Farbtöne auf Anfrage
- Beschichtet werden die Sichtseiten und die Auflagerfläche

· Bitte beachten, es handelt sich bei der Farbbeschichtung um Richtpreise. Es empfiehlt sich daher die Beschichtung objektbezogen direkt anzufragen.

Artikel-Nr. ALUMINIUM	Höhe [mm]	Farbton	Preis EUR/lfm
30300010	300	RAL Standard	27,00
30400010	400	RAL Standard	37,50
30500010	500	RAL Standard	40,00
30600010	600	RAL Standard	47,50
30700010	700	RAL Standard	59,50
30800010	800	RAL Standard	60,00
30900010	900	RAL Standard	65,00
30100010	1000	RAL Standard	67,00



MONSUN® GALA RANDELEMENT EDELSTAHL

RANDELEMENTE ZUR EINFASSUNG VON HOCHBEETEN



Randelement gerade aus Edelstahl

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Randelemente inkl. vormontierten Aussteifungen aus Edelstahl
- Anzahl der Aussteifungen richtet sich nach der Bauhöhe
- Verschraubung M8 aus Edelstahl

Artikel-Nr. ALUMINIUM	Höhe [mm]	Auflagerschenkel [mm]	Materialstärke [mm]	Aussteifungen je 3,0 m Bauteil [Stück]	Obere U-Kantung [mm]	Preis EUR/lfm
20300000	300	255	3,0	0	40X25	auf Anfrage
20400000	400	280	3,0	2	40X25	auf Anfrage
20500000	500	430	3,0	2	40X25	auf Anfrage
20600000	600	330	3,0	3	40X25	auf Anfrage
20700000	700	480	4,0	3	40X25	auf Anfrage
20800000	800	380	4,0	3	40X25	auf Anfrage
20900000	900	500	4,0	3	40X25	auf Anfrage
20100000	1000	430	5,0	5	40X25	auf Anfrage

RANDELEMENT | ECKFORMSTÜCK



Außenecke



Innenecke

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Eckformstück inkl. vormontierter Aussteifungen aus Edelstahl
- 2 Stück Aussteifungen je Eckformstück
- Verschraubung M8 aus Edelstahl
- Außen- und Innenecken werden werkseitig auf Maß gefertigt
- Winkel gemäß Kundenvorgabe bzw. Planungformstück

Artikel-Nr. ALUMINIUM	Höhe [mm]	Auflagerschenkel [mm]	Materialstärke [mm]	Schenkellänge [mm]	Obere U-Kantung [mm]	Preis EUR/Stück
Außenecke						
20300001	300	255	3,0	500x500	40X25	auf Anfrage
20400001	400	280	3,0	500x500	40X25	auf Anfrage
20500001	500	430	3,0	500x500	40X25	auf Anfrage
20600001	600	330	3,0	500x500	40X25	auf Anfrage
20700001	700	480	4,0	500x500	40X25	auf Anfrage
20800001	800	380	4,0	500x500	40X25	auf Anfrage
20900001	900	500	4,0	500x500	40X25	auf Anfrage
20100001	1000	430	5,0	500x500	40X25	auf Anfrage

Innenecke						
20300002	300	255	3,0	500x500	40X25	auf Anfrage
20400002	400	280	3,0	500x500	40X25	auf Anfrage
20500002	500	430	3,0	500x500	40X25	auf Anfrage
20600002	600	330	3,0	500x500	40X25	auf Anfrage
20700002	700	480	4,0	500x500	40X25	auf Anfrage
20800002	800	380	4,0	500x500	40X25	auf Anfrage
20900002	900	500	4,0	500x500	40X25	auf Anfrage
20100002	1000	430	5,0	500x500	40X25	auf Anfrage



MONSUN® GALA RANDELEMENT EDELSTAHL | ZUBEHÖR

RANDELEMENT | ZUSTREBE




ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Zugstrebe aus Edelstahl
- Verschraubung M8 aus Edelstahl

Einbaubeispiel: Randelement mit montierter Zugstrebe

Artikel-Nr. ALUMINIUM	Abmessung [mm]	Länge [mm]	Preis EUR/Stück
20000003	40x40x2	1000	25,00
20000004	40x40x2	1500	31,00
20000005	40x40x3	2000	50,00
20000006	40x40x3	2500	59,00
20000007	40x40x3	3000	69,00

RANDELEMENT | WANNE UND STREBE



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Wanne aus Edelstahl t= 2,0 mm mit Anschlagpunkt für die Zustrebe
- Zugstrebe 40x40x2 mm aus Edelstahl
- Verschraubung M8 aus Edelstahl

- Bei Verwendung der Wannen und Strebenerhöht sich die Standfestigkeit der Randelemente
- Variante für Einbausituationen, bei denen konstruktiv keine Zugstreben zum Einsatz kommen können

Einbaubeispiel: Wanne und Strebe auf der Innenseite der Randelemente montiert

Artikel-Nr. ALUMINIUM	Abmessung Wanne [mm]	Geeignet für Bauhöhe bis [mm]	Preis EUR/Stück
20000008	410x420	600	71,00
20000009	410x420	1000	77,00





MONSUN® GALA RANDELEMENT CORTENSTAHL

RANDELEMENTE ZUR EINFASSUNG VON HOCHBEETEN



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Ranelmente inkl. vormontierten Aussteifungen aus Cortenstahl
- Anzahl der Aussteifungen richtet sich nach der Bauhöhe
- Verschraubung M8 aus Edelstahl

Randelement gerade aus Cortenstahl

Artikel-Nr. ALUMINIUM	Höhe [mm]	Auflagerschenkel [mm]	Materialstärke [mm]	Aussteifungen je 3,0 m Bauteil [Stück]	Obere U-Kantung [mm]	Preis EUR/lfm
40300000	300	255	3,0	0	40X25	105,00
40400000	400	280	3,0	2	40X25	145,00
40500000	500	430	3,0	2	40X25	180,00
40600000	600	330	3,0	3	40X25	210,00
40700000	700	480	4,0	3	40X25	300,00
40800000	800	380	4,0	3	40X25	340,00
40900000	900	500	4,0	3	40X25	380,00
40100000	1000	430	5,0	5	40X25	530,00

RANDELEMENT | ECKFORMSTÜCK



Außenecke



Innenecke

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Eckformstück inkl. vormontierter Aussteifungen aus Cortenstahl
- 2 Stück Aussteifungen je Eckformstück
- Verschraubung M8 aus Edelstahl
- Außen- und Innenecken werden werkseitig auf Maß gefertigt
- Winkel gemäß Kundenvorgabe bzw. Planungformstück

Artikel-Nr. ALUMINIUM	Höhe [mm]	Auflagerschenkel [mm]	Materialstärke [mm]	Schenkellänge [mm]	Obere U-Kantung [mm]	Preis EUR/Stück
Außenecke						
40300001	300	255	3,0	500x500	40X25	150,00
40400001	400	280	3,0	500x500	40X25	200,00
40500001	500	430	3,0	500x500	40X25	236,00
40600001	600	330	3,0	500x500	40X25	260,00
40700001	700	480	4,0	500x500	40X25	359,00
40800001	800	380	4,0	500x500	40X25	395,00
40900001	900	500	4,0	500x500	40X25	422,00
40100001	1000	430	5,0	500x500	40X25	590,00

Innenecke						
Artikel-Nr. ALUMINIUM	Höhe [mm]	Auflagerschenkel [mm]	Materialstärke [mm]	Schenkellänge [mm]	Obere U-Kantung [mm]	Preis EUR/Stück
40300002	300	255	3,0	500x500	40X25	150,00
40400002	400	280	3,0	500x500	40X25	200,00
40500002	500	430	3,0	500x500	40X25	236,00
40600002	600	330	3,0	500x500	40X25	260,00
40700002	700	480	4,0	500x500	40X25	359,00
40800002	800	380	4,0	500x500	40X25	395,00
40900002	900	500	4,0	500x500	40X25	422,00
40100002	1000	430	5,0	500x500	40X25	590,00



MONSUN® GALA RANDELEMENT CORTENSTAHL | ZUBEHÖR

RANDELEMENT | ZUSTREBE



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Zugstrebe aus Edelstahl
- Verschraubung M8 aus Edelstahl

Einbaubeispiel: Randelement mit montierter Zugstrebe

Artikel-Nr. ALUMINIUM	Abmessung [mm]	Länge [mm]	Preis EUR/Stück
20000003	40x40x2	1000	25,00
20000004	40x40x2	1500	31,00
20000005	40x40x3	2000	50,00
20000006	40x40x3	2500	59,00
20000007	40x40x3	3000	69,00

RANDELEMENT | WANNE UND STREBE




ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Wanne aus Edelstahl t= 2,0 mm mit Anschlagpunkt für die Zugstrebe
- Zugstrebe 40x40x2 mm aus Edelstahl
- Verschraubung M8 aus Edelstahl

- Bei Verwendung der Wannen und Strebenerhöht sich die Standfestigkeit der Randelemente
- Variante für Einbausituationen, bei denen konstruktiv keine Zugstreben zum Einsatz kommen können

Einbaubeispiel: Wanne und Strebe auf der Innenseite der Randelemente montiert

Artikel-Nr. ALUMINIUM	Abmessung Wanne [mm]	Geeignet für Bauhöhe bis [mm]	Preis EUR/Stück
20000008	410x420	600	71,00
20000009	410x420	1000	77,00









MONSUN[®]

SERVICE UND INFORMATION

PREISE UND VERPACKUNG

Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Versand auf Europaletten, werden diese bei Lagerlieferung getauscht. Wenn kein Tausch möglich ist, werden die Paletten mit EUR 12,00 je Stück berechnet. Die Rücknahme kann nur bei wiederverkaufsfähiger Ware unter Abzug einer Rücknahmegebühr in Höhe von 20% des Warenwertes zuzüglich der Kosten für Hin- und Rückfracht erfolgen. Sonderanfertigungen können generell nicht zurück genommen werden.

FRACHTKOSTEN FÜR DEUTSCHLAND

(ohne Inselverkehr, hier Frachtpreis separat anfragen)

- Bis zu einem Netto-Warenwert von EUR 2.500,- gelten die Preise ab Werk. Lieferungen ab EUR 2.500,- erfolgen franko und nicht abgeladen.
- Frachtfreie Lieferungen sind nur gültig für Warensendungen bis zu einer Länge von 200 cm.
- Laufzeit: 48 Stunden unverbindlich

Frachtkosten für Netto-Warenwert unter EUR 1.000,- mit einer max. Länge von 200 cm:

- Lieferungen werden pauschal mit EUR 85,- berechnet.
- Bei Lieferung per Paketdienst (max. 50 kg) berechnen wir EUR 40,-.

Frachtzuschläge je Sendung:

- Abmessungen von 201 bis 300 cm EUR 50,-
- Zustellung innerhalb 24h EUR 30,- (Bestellung bis 12 Uhr des Vortages, vorbehaltlich vorrätiger Ware)

ZU DEN MONSUN
FACHBERATERN



KONTAKT

Monsun GmbH
Olschewskibogen 4
80935 München
Tel. + 49 / (0)89 / 35 88 233
Fax + 49 / (0)89 / 35 88 23 49
info@monsun.cc
info@monsunrinne.com
www.monsun.cc

Die Visualisierungen der Einbaudetails dienen ausschließlich zur Darstellung einer möglichen Verwendung der MONSUN Entwässerungsrinnen und Zubehörteile. Die Abbildungen haben nicht den Anspruch einen normgerechten Türanschluss darzustellen und dienen auch nicht als Ausführungs- oder Planungsdetails.

Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Technische Änderungen vorbehalten.
Keine Haftung für Druckfehler.
Stand Oktober 2020.



ALLGEMEINE LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle bestehenden und zukünftigen Verträge mit Unternehmen, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlichrechtlichen Sondervermögen über Lieferungen und sonstige Leistungen einschließlich eventuell abgeschlossener Werksverträge, insbesondere für die Lieferung von bearbeiteten Blechen und deren eventuelle Verarbeitung (Einbau) am Bau.
2. Alle Preise haben ab Werk Gültigkeit, wenn nichts anderes vereinbart wurde, und verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.
3. Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen einschließlich Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechseln, Eigentum des Verkäufers.
4. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt wird.
5. Wird Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird. Die neue Sache wird Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung, Vermischung oder Vermengung mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Fakturenwertes seiner Vorbehaltsware zum Gesamtwert.
6. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Weiterverarbeitung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen und nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Forderungen gem. Ziffer 8. auf den Verkäufer auch tatsächlich übergehen.
7. Die Befugnisse des Käufers, im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu veräußern, zu verarbeiten oder einzubauen, enden mit dem Widerruf durch den Verkäufer infolge einer nachhaltigen Verschlechterung der Vermögenslage des Käufers, spätestens jedoch mit seiner Zahlungseinstellung oder mit Beantragung bzw. Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen.
8. a) Der Käufer tritt hiermit die Forderung mit allen Nebenrechten aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware – einschließlich etwaiger Saldenforderungen – an den Verkäufer ab, der diese Abtretung annimmt.
b) Wurde die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt und hat der Verkäufer hieran in Höhe seines Fakturenwertes Miteigentum erlangt, steht ihm die Kaufpreisforderung anteilig zum Wert seiner Rechte an der Ware zu.
c) Wird Vorbehaltsware vom Käufer in ein Grundstück eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die daraus entstandene Forderung auf Vergütung in Höhe des Fakturenwertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit Rang vor dem Rest ab.
Hat der Käufer die Forderungen im Rahmen eines echten Factoring verkauft, wird die Forderung des Verkäufers sofort fällig und der Käufer tritt die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an den Verkäufer ab und leitet seinen Verkaufserlös unverzüglich an den Verkäufer weiter. Der Verkäufer nimmt diese Abtretung an.
9. Der Käufer ist ermächtigt, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen. Die Einziehungsermächtigung erlischt bei Widerruf, spätestens aber bei Zahlungsverzug des Käufers oder bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers. In diesem Fall wird der Verkäufer hiermit vom Käufer bevollmächtigt die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und die Forderungen selbst einzuziehen.
Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer auf Verlangen eine genaue Aufstellung der dem Käufer zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw. auszuhändigen und dem Verkäufer alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen Auskünfte zu erteilen und die Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten.
10. Übersteigt der Fakturenwert, der für den Verkäufer bestehenden Sicherheit, dessen sämtliche Forderungen einschließlich Nebenforderungen (z.B. Zinsen, Kosten) um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers oder eines durch die Übersicherung des Verkäufers beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach Wahl des Verkäufers verpflichtet.
11. Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderungen sind unzulässig. Von Pfändungen ist der Verkäufer unter Angabe des Pfandgläubigers sofort zu benachrichtigen.
12. Nimmt der Verkäufer auf Grund des Eigentumsvorbehaltes den Liefergegenstand zurück, liegt darin kein Rücktritt vom Vertrag. Die Vorschriften der Insolvenzordnung bleiben unberührt. Der Verkäufer kann sich aus der zurückgenommenen Vorbehaltsware durch freihändigen Verkauf befriedigen.
13. Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware für den Verkäufer unentgeltlich. Er hat sie gegen die üblichen Gefahren wie z.B. Feuer, Diebstahl und Wasser im gebräuchlichen Umfang zu versichern.
Der Käufer tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der oben genannten Art gegen Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, an den Verkäufer in Höhe des Fakturenwertes der Ware ab. Der Verkäufer nimmt die Abtretung an.
14. Sämtliche Forderungen sowie die Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt an allen in diesen Bedingungen festgelegten Sonderformen bleiben bis zur vollständigen Freistellung aus Eventualverbindlichkeiten, die der Verkäufer im Interesse des Käufers eingegangen ist, bestehen.
15. Ein Versand unserer Waren erfolgt, wenn nichts anderes vereinbart ist, unfrei ab Werk München. Eine eventuell notwendige Verpackung wird getrennt in Rechnung gestellt und nicht zurückgenommen. Die Versendung der Waren erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers. Jede Gefahr oder Beschädigung geht in dem Moment auf den Besteller über, an dem die Ware unser Werk verlässt oder dem Kunden zur Abholung zur Verfügung gestellt wird.
16. Der Empfänger der Ware hat diese unverzüglich zu untersuchen und Mängel spätestens 7 Tage seit Ablieferung schriftlich anzuzeigen. Mängel, die auch bei sorgfältigster Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich nach Entdeckung, spätestens jedoch vor Ablauf der vereinbarten oder gesetzlichen Verjährungsfrist schriftlich anzuzeigen. Etwaige Be- und Verarbeitungen sind in diesem Falle sofort einzustellen.
17. Bei berechtigter und fristgemäßer Mängelrüge können wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl oder verweigern wir diese, kann der Käufer den Kaufpreis mindern oder nach Ersetzen oder erfolglosem Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zurücktreten. Wenn nicht erheblicher Mangel, steht ihm nur das Minderungsrecht zu.
18. Rückgriffsrechte des Käufers nach § 478 BGB bleiben unberührt.
19. Erfolgt eine Anfertigung von Waren nach Kundenzeichnung (Käuferzeichnung) oder sonstigen Angaben unseres Auftraggebers, werden durch diese Zeichnungen oder Angaben Schutzrechte Dritter verletzt, so stellt der Kunde uns schon jetzt von sämtlichen Ansprüchen oder Forderungen jeglicher Art frei.
Erfolgt eine Anfertigung von Waren nach Kundenzeichnungen, so übernehmen wir keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Kundenzeichnungen. Kundenzeichnungen werden von uns nicht überprüft.
20. Bei Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen Unmöglichkeit, Verzug, Verschulden bei Aufnahme von Vertragsverhandlungen und Geschäftsanbahnung sowie bei unerlaubter Handlung haften wir – auch für unsere leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen – nur in den Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypischen Schaden.
Diese Beschränkung gilt nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, in Fällen zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Schäden an Leben, Körper und Gesundheit und auch dann nicht, wenn und soweit wir Mängel der Sache arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit garantiert haben. Die Regeln über die Beweislast bleiben hiervon unberührt.
21. Erfüllungsort für unsere Lieferungen und Leistungen ist München, bei allen Rechtsstreitigkeiten ist der Gerichtsstand ebenfalls München.

Stand Oktober 2020

IHR FACHHÄNDLER:



MONSUN®

www.monsun.cc