

MONSUN[®]

Produkte und Preise 2021

MATERIALKOSTENANPASSUNG

ab dem 01. August 2021

Um den deutlich gestiegenen Rohstoffpreisen Rechnung zu tragen, passen wir unser Listenpreis wie folgt an.

Produkte aus verz. Stahl +5,0%

Produkte aus Edelstahl +4,0%

Produkte aus Aluminium +10,0%

GREEN



MONSUN®

NEUHEITEN 2021.

Auch in diesem Jahr können wir wieder zahlreiche Neuigkeiten vorstellen. Gerne haben wir die Anregungen unserer Kunden und Handelspartner aufgegriffen und einige unserer bewährten Bauteile weiterentwickelt. Hier eine erste Übersicht unserer Neuheiten.

- Die **MONSUN GREEN Rinne** ist nun auch optional mit einer Höhenverstellung lieferbar. Angeformte Verbinder sorgen für eine lagesichere Stoßausbildung. Die Entwässerungsrinnen sind standardmäßig in den Baubreiten 125 und 155 mm lieferbar.
- Terrassenflächen lassen sich dezent mit der **MONSUN DRAIN Schlitzrinne** entwässern. Mit dem neuen **Lineareinsatz** wird eine sehr elegante Längsoptik erzielt, die sich noch besser in die Gestaltung der Flächen einfügt.
- Mit der **MONSUN DRAINTEC Sockelrinne** lassen sich barrierefreie Übergänge gemäß DIN 68800-2 „Holzschutz-vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau“ realisieren. Im Eingangs- und Terrassenbereich werden Holzbau- teile wirksam vor Spritzwasser geschützt.

Mit diesem Exemplar halten Sie nun unsere neu strukturierte Preisliste ein der Hand bzw. sehen diese auf Ihrem Bildschirm. Zur besseren Orientierung haben wir die Produktbereiche DRAIN, GREEN und GALA aufgeteilt und stellen für jeden Bereich eine separate Preisliste zur Verfügung. Wir hoffen, Sie finden sich noch besser zurecht und bleiben uns gewogen.

IHR CHRISTIAN MISCHO UND PETER RUPPERT


GREEN



Mit einem Klick auf die Seitenzahl gelangen Sie zum gewünschten Produktbereich


MONSUN® GREEN ENTWÄSSERUNGSRINNE

- BAUBREITE 100, 125, 155, 200, 250
- ENTWÄSSERUNGSRINNE UND ZUBEHÖR




4 - 7

MONSUN® GREEN · KIESFANGWINKEL UND KIESFANGWINKEL XL



8 - 12

MONSUN® GREEN · DACHRANDPROFIL UND DACHRANDPROFIL XL



13 - 15

MONSUN® GREEN · KONTROLLSCHACHT UND AUFSTOCKELEMENT



16 - 17

MONSUN® SERVICE UND INFORMATION

18

LEGENDE

ERLÄUTERUNG LIEFERZEIT

24h

- Die MONSUN-24 Produkte sind in der Regel innerhalb von 24 Stunden lieferbar
- Bestellung sollte hierzu bis 11:00 Uhr vorliegen, Lieferung am Folgetag der Bestellung
- Samstage sind keine Werktage
- Lieferung innerhalb Deutschland
- Einzelne Liefergebiete können leider nicht innerhalb von 24 Stunden bedient werden

- AUF LAGER
- ⊙ 2 WOCHEN LIEFERZEIT
- 4 WOCHEN LIEFERZEIT

Preisgrundlage ist die aktuellste Version unserer Preisliste, veröffentlicht unter


www.monsun.cc

MONSUN® GREEN ENTWÄSSERUNGSRINNE

BAUBREITE 100 | 125 | 155 | 200 | 250

PRODUKTINFORMATION

- Wirtschaftliche Lösung zur sicheren Entwässerung
- Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar
- Material: verz. Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz



TECHNISCHE DATEN

Material	Rinnenbreite (mm)	Rinnenhöhe (mm)	Rinnenlänge (mm)
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz	100	30	1000
	125	40	2000
	155	50	
	200		
	250		

SYSTEMBAUTEILE



Rinne mit Maschenrost



Rinne mit Linearrost, 2mm

MONSUN® GREEN ENTWÄSSERUNGSRINNE

BAUBREITE 100 | 125 | 155 | 200 | 250 - KOMPLETTRINNE MIT ABDECKUNG



Rinne mit Maschenrost

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper in verzinkt
- Maschenrost in verzinkt
- Kupplungsblech angeformt

Artikel-Nr.	Rinnenhöhe [mm]	Baulängen [mm]	Komplettpreis EUR/lfm	Lieferzeit	Preisgruppe
Baubreite 100 mm mit Maschenrost MW 30x10					
GR11.100.10.02.	40	1000	50,50	○	PG B
GR11.100.10.03.	50	1000	51,50	●	PG B
GR11.100.20.02.	40	2000	49,00	○	PG B
GR11.100.20.03.	50	2000	49,50	●	PG B
Baubreite 125 mm mit Maschenrost MW 30x10					
GR11.125.10.01.	30	1000	51,00	○	PG B
GR11.125.10.02.	40	1000	52,00	○	PG B
GR11.125.10.03.	50	1000	52,50	●	PG B
GR11.125.20.01.	30	2000	49,00	○	PG B
GR11.125.20.02.	40	2000	49,50	○	PG B
GR11.125.20.03.	50	2000	50,00	●	PG B
Baubreite 155 mm mit Maschenrost MW 30x10					
GR11.155.10.01.	30	1000	54,00	●	PG B
GR11.155.10.02.	40	1000	54,50	●	PG B
GR11.155.10.03.	50	1000	55,00	●	PG B
GR11.155.20.01.	30	2000	49,50	●	PG B
GR11.155.20.02.	40	2000	50,00	●	PG B
GR11.155.20.03.	50	2000	50,50	●	PG B
Baubreite 200 mm mit Maschenrost MW 30x10					
GR11.200.10.01.	30	1000	66,00	○	PG B
GR11.200.10.02.	40	1000	66,50	○	PG B
GR11.200.10.03.	50	1000	67,00	○	PG B
GR11.200.20.01.	30	2000	62,50	○	PG B
GR11.200.20.02.	40	2000	63,00	○	PG B
GR11.200.20.03.	50	2000	63,50	○	PG B
Baubreite 250 mm mit Maschenrost MW 30x10					
GR11.250.10.01.	30	1000	83,00	○	PG B
GR11.250.10.02.	40	1000	83,50	○	PG B
GR11.250.10.03.	50	1000	84,00	○	PG B
GR11.250.20.01.	30	2000	78,00	○	PG B
GR11.250.20.02.	40	2000	78,50	○	PG B
GR11.250.20.03.	50	2000	79,00	○	PG B



Klassifizierung: Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar

MONSUN® GREEN ENTWÄSSERUNGSRINNE

BAUBREITE 100 | 155 - KOMPLETTRINNE MIT ABDECKUNG



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper in verzinkt
- Linearrost in verzinkt
- Kupplungsblech angeformt

Rinne mit Linearrost, 2 mm

Artikel-Nr.	Rinnenhöhe [mm]	Baulängen [mm]	Komplettpreis EUR/lfm	Lieferzeit	Preisgruppe
Baubreite 100 mm mit Linearrost, 2 mm					
GR18.100.10.02.	40	1000	58,50	○	PG B
GR18.100.10.03.	50	1000	59,50	●	PG B
GR18.100.20.02.	40	2000	54,00	○	PG B
GR18.100.20.03.	50	2000	54,50	●	PG B
Baubreite 155 mm mit Linearrost, 2 mm					
GR18.155.10.01.	30	1000	63,00	●	PG B
GR18.155.10.02.	40	1000	63,50	●	PG B
GR18.155.10.03.	50	1000	64,00	●	PG B
GR18.155.20.01.	30	2000	58,50	●	PG B
GR18.155.20.02.	40	2000	59,00	●	PG B
GR18.155.20.03.	50	2000	59,50	●	PG B

ENDKAPPE

Artikel-Nr.	Baubreite [mm]	Rinnenhöhe [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Lieferzeit	Preisgruppe
Endkappe für Baubreite 100 mm					
GR10.100.0.042.	100	40	3,00	●	PG B
GR10.100.0.043.	100	50	3,00	●	PG B
Endkappe für Baubreite 125 mm					
GR10.125.0.041.	125	30	3,10	●	PG B
GR10.125.0.042.	125	40	3,10	●	PG B
GR10.125.0.043.	125	50	3,10	●	PG B
Endkappe für Baubreite 155 mm					
GR10.155.0.041.	155	30	3,20	●	PG B
GR10.155.0.042.	155	40	3,20	●	PG B
GR10.155.0.043.	155	50	3,20	●	PG B
Endkappe für Baubreite 200 mm					
GR10.200.0.041.	200	30	3,30	●	PG B
GR10.200.0.042.	200	40	3,30	●	PG B
GR10.200.0.043.	200	50	3,30	●	PG B
Endkappe für Baubreite 250 mm					
GR10.250.0.041.	250	30	3,40	●	PG B
GR10.250.0.042.	250	40	3,40	●	PG B
GR10.250.0.043.	250	50	3,40	●	PG B

Klassifizierung: Entwässerungsrinne begebar und mit dem Rollstuhl befahrbar.

MONSUN® GREEN ENTWÄSSERUNGSRINNE

BAUBREITE 100 | 125 | 155 | 200 | 250 - ZULAGEPREIS HÖHENVERSTELLUNG



Rinne mit Maschenrost und Höhenverstellung

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Die zur Montage der Halter erforderliche Perforation im Rinnenboden
- Die Gewindefüße lassen sich in Längsrichtung im Abstand von ca. 170 mm versetzen
- Je nach Rinnenbreite und Länge 4, 6 oder 8 Stück Verstellfüße
- Bei geringen Bauhöhen sind die Gewindefüße eventuell zu kürzen

Artikel-Nr.	Bezeichnung [mm]	Baulänge [mm]	Max. Verstellbereich [mm]	Anzahl Halter Stück/Rinne	Zulagepreis EUR/lfm	Lieferzeit	Preisgruppe
Baubreite 100 mm							
GR0.100.10.051.	Verstellbereich 30 mm	1000	30	4	31,50	o	PG B
GR0.100.10.052.	Verstellbereich 50 mm	1000	50	4	35,50	o	PG B
GR0.100.10.053.	Verstellbereich 70 mm	1000	70	4	38,50	o	PG B
GR0.100.20.051.	Verstellbereich 30 mm	2000	30	8	31,50	o	PG B
GR0.100.20.052.	Verstellbereich 50 mm	2000	50	8	35,50	o	PG B
GR0.100.20.053.	Verstellbereich 70 mm	2000	70	8	38,50	o	PG B
Baubreite 125 mm							
GR0.125.10.051.	Verstellbereich 30 mm	1000	30	4	31,50	o	PG B
GR0.125.10.052.	Verstellbereich 50 mm	1000	50	4	35,50	o	PG B
GR0.125.10.053.	Verstellbereich 70 mm	1000	70	4	38,50	o	PG B
GR0.125.20.051.	Verstellbereich 30 mm	2000	30	8	31,50	o	PG B
GR0.125.20.052.	Verstellbereich 50 mm	2000	50	8	35,50	o	PG B
GR0.125.20.053.	Verstellbereich 70 mm	2000	70	8	38,50	o	PG B
Baubreite 155 mm							
GR0.155.10.051.	Verstellbereich 30 mm	1000	30	4	31,50	o	PG B
GR0.155.10.052.	Verstellbereich 50 mm	1000	50	4	35,50	o	PG B
GR0.155.10.053.	Verstellbereich 70 mm	1000	70	4	38,50	o	PG B
GR0.155.20.051.	Verstellbereich 30 mm	2000	30	8	31,50	o	PG B
GR0.155.20.052.	Verstellbereich 50 mm	2000	50	8	35,50	o	PG B
GR0.155.20.053.	Verstellbereich 70 mm	2000	70	8	38,50	o	PG B
Baubreite 200 mm							
GR0.200.10.051.	Verstellbereich 30 mm	1000	30	6	47,25	o	PG B
GR0.200.10.052.	Verstellbereich 50 mm	1000	50	6	53,25	o	PG B
GR0.200.10.053.	Verstellbereich 70 mm	1000	70	6	57,75	o	PG B
GR0.200.20.051.	Verstellbereich 30 mm	2000	30	8	31,50	o	PG B
GR0.200.20.052.	Verstellbereich 50 mm	2000	50	8	35,50	o	PG B
GR0.200.20.053.	Verstellbereich 70 mm	2000	70	8	38,50	o	PG B
Baubreite 250 mm							
GR0.250.10.051.	Verstellbereich 30 mm	1000	30	6	47,25	o	PG B
GR0.250.10.052.	Verstellbereich 50 mm	1000	50	6	53,25	o	PG B
GR0.250.10.053.	Verstellbereich 70 mm	1000	70	6	57,75	o	PG B
GR0.250.20.051.	Verstellbereich 30 mm	2000	30	8	31,50	o	PG B
GR0.250.20.052.	Verstellbereich 50 mm	2000	50	8	35,50	o	PG B
GR0.250.20.053.	Verstellbereich 70 mm	2000	70	8	38,50	o	PG B

Klassifizierung: Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar



MONSUN® GREEN FLACHDACH UND GRÜNDACH ZUBEHÖR

KIESFANGWINKEL XL | KIESFANGWINKEL

PRODUKTINFORMATION

- Saubere, dauerhafte Abgrenzung und Einfassung von Dachbegrünungen
- Material: Aluminium AlMg3 und Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Wasserdurchlass min. 85 cm²/m
- Systemgerechte Montagehalter zur Fixierung der Kiesfangwinkel
- Auch als Bogenlösung für geschwungene Bauformen erhältlich



KIESFANGWINKEL XL TECHNISCHE DATEN

Material
Aluminium AlMg3

Abmessung (mm) Höhe 1 / Höhe 2
60 / 80
80 / 100
100 / 120
120 / 150

Fertigungslänge (mm)
2500

KIESFANGWINKEL TECHNISCHE DATEN


Material
Aluminium AlMg3
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)

Abmessung (mm) Höhe 1 / Höhe 2
50 / 80
80 / 120
100 / 150

Baulänge (mm)
2000

MONSUN® GREEN FLACHDACH UND GRÜNDACH ZUBEHÖR

KIESFANGWINKEL XL



- Kiesfangwinkel aus Aluminium AlMg3
- standardmäßig für zwei Einbauhöhen geeignet
- Stoßverbinder angeformt


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Materialstärke [mm]	Einbauhöhe 1 [mm]	Einbauhöhe 2 [mm]	Fertigungslänge [mm]	Preis EUR/lfm	Lieferzeit	Preisgruppe
ALUMINIUM								
33.0.25.001.	60/80	1,00	60	80	2500	9,10	○	PG C
33.0.25.011.	60/80	1,20	60	80	2500	10,30	24h ○	PG C
33.0.25.021.	60/80	1,50	60	80	2500	12,00	○	PG C
33.0.25.002.	80/100	1,00	80	100	2500	10,00	○	PG C
33.0.25.012.	80/100	1,20	80	100	2500	11,40	24h ○	PG C
33.0.25.022.	80/100	1,50	80	100	2500	13,40	○	PG C
33.0.25.003.	100/120	1,00	100	120	2500	11,40	○	PG C
33.0.25.013.	100/120	1,20	100	120	2500	13,00	24h ○	PG C
33.0.25.023.	100/120	1,50	100	120	2500	15,40	24h ○	PG C
33.0.25.033.	100/120	2,00	100	120	2500	19,50	○	PG C
33.0.25.014.	120/150	1,20	120	150	2500	18,50	○	PG C
33.0.25.024.	120/150	1,50	120	150	2500	22,10	○	PG C
33.0.25.034.	120/150	2,00	120	150	2500	28,20	○	PG C
Edelstahl auf Anfrage								



Mindermengenzuschlag: Bei einer Bestellmenge unten 25 Stück berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 30,00 Euro

MONSUN® GREEN FLACHDACH UND GRÜNDACH ZUBEHÖR

MONTAGEHALTER FÜR KIESFANGWINKEL XL



Montagehalter aus Aluminium

Artikel-Nr.	Bezeichnung Montagehalter	Einbauhöhe [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/Stück	Lieferzeit	Preisgruppe
33.0.0.047.	60/80	60	100	8,00	○	PG C
33.0.0.048.	80/60	80	100	8,00	○	PG C
33.0.0.049.	80/100	80	100	8,50	○	PG C
33.0.0.050.	100/80	100	100	8,50	○	PG C
33.0.0.051.	100/120	100	100	9,00	○	PG C
33.0.0.052.	120/100	120	100	9,00	○	PG C
33.0.0.053.	120/150	120	100	9,50	○	PG C
33.0.0.054.	150/120	150	100	9,50	○	PG C

Edelstahl auf Anfrage



MONSUN® GREEN FLACHDACH UND GRÜNDACH ZUBEHÖR

KIESFANGWINKEL



- Kiesfangwinkel aus Aluminium AlMg3 oder Edelstahl (Wst. 1.4301)
- standardmäßig für zwei Einbauhöhen geeignet
- Stoßverbinder sind im Preis enthalten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Materialstärke [mm]	Einbauhöhe 1 [mm]	Einbauhöhe 2 [mm]	Baulänge [mm]	Preis EUR/lfm	Lieferzeit* Aluminium	Preis-gruppe
ALUMINIUM								
33.0.20.251.	50/80	1,20	50	80	2000	10,90	24h○	PG C
33.0.20.012.	80/120	1,50	80	120	2000	14,40	24h○	PG C
33.0.20.013.	100/150	1,50	100	150	2000	17,80	24h○	PG C
EDELSTAHL								
32.0.20.251.	50/80	1,00	50	80	2000	17,20	○	PG C
32.0.20.252.	80/120	1,00	80	120	2000	24,00	○	PG C
32.0.20.253.	100/150	1,00	100	150	2000	28,90	○	PG C



KIESFANGWINKEL - BOGENLÖSUNG

- Zulagepreis, Kiesfangwinkel wird gesondert berechnet
- Stoßverbinder sind im Preis enthalten


Artikel-Nr. ALUMINIUM	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bezeichnung Kiesfangwinkel - Bogenlösung	Einbauhöhe [mm]	Baulänge [mm]	Zulagepreis EUR/lfm ALUMINIUM	Zulagepreis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* Aluminium	Preis-gruppe
33.0.20.031.	32.0.20.031.	H 50	50	2000	3,00	4,50	○	PG C
33.0.20.032.	32.0.20.032.	H 80	80	2000	3,00	4,50	○	PG C
33.0.20.033.	32.0.20.033.	H 100	100	2000	3,00	4,50	○	PG C
33.0.20.034.	32.0.20.034.	H 120	120	2000	3,00	4,50	○	PG C
33.0.20.035.	32.0.20.035.	H 150	150	2000	3,00	4,50	○	PG C

Mindermengenzuschlag: Bei einer Bestellmenge unten 25 Stück berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 30,00 Euro

* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® GREEN FLACHDACH UND GRÜNDACH ZUBEHÖR

MONTAGEHALTER KIESFANGWINKEL



· Montagehalter aus Aluminium oder Edelstahl

Artikel-Nr. ALUMINIUM	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bezeichnung Montagehalter	Einbauhöhe [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/Stück ALUMINIUM	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* Aluminium	Preis- gruppe
33.0.0.041.	32.0.0.041.	50/80	50	100	8,00	10,50	⊙	PG C
33.0.0.042.	32.0.0.042.	80/50	80	100	8,00	10,50	⊙	PG C
33.0.0.043.	32.0.0.043.	80/120	80	100	8,50	12,50	⊙	PG C
33.0.0.044.	32.0.0.044.	120/80	120	100	8,50	12,50	⊙	PG C
33.0.0.045.	32.0.0.045.	100/150	100	100	9,50	14,00	⊙	PG C
33.0.0.046.	32.0.0.046.	150/100	150	100	9,50	14,00	⊙	PG C

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage



ECKAUS-
FÜHRUNG
KIESFANG-
WINKEL




MONSUN® GREEN FLACHDACH UND GRÜNDACH ZUBEHÖR

DACHRANDPROFIL XL | DACHRANDPROFIL

PRODUKTINFORMATION

- Einfache Fixierung, direkt auf der Abdichtung
- Saubere, dauerhafte Abgrenzung und Einfassung von Dachbegrünungen
- Material: Aluminium AlMg3 und Edelstahl (Wst. 1.4301)



DACHRANDPROFIL XL TECHNISCHE DATEN

Material
Aluminium AlMg3

Einbauhöhe (mm)
60
80
100
120

Fertigungslänge (mm)
2500

DACHRANDPROFIL TECHNISCHE DATEN

Material
Aluminium AlMg3
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)


Einbauhöhe (mm)
50
80
100
120

Baulänge (mm)
2000



MONSUN® GREEN FLACHDACH UND GRÜNDACH ZUBEHÖR

DACHRANDPROFIL XL




- Dachrandprofil aus Aluminium AlMg3 oder Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Stoßverbinder sind im Preis enthalten
- Auflageschenkel gelocht D=60 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Materialstärke [mm]	Einbauhöhe [mm]	Auflagerschenkel [mm]	Fertigungslänge [mm]	Preis EUR/lfm	Lieferzeit	Preisgruppe
ALUMINIUM								
33.0.25.101.	H 60	1,00	60	80	2500	8,90	○	PG C
33.0.25.111.	H 60	1,20	60	80	2500	9,90	24h ○	PG C
33.0.25.121.	H 60	1,50	60	80	2500	11,40	○	PG C
33.0.25.102.	H 80	1,00	80	80	2500	9,60	○	PG C
33.0.25.112.	H 80	1,20	80	80	2500	10,80	○	PG C
33.0.25.122.	H 80	1,50	80	80	2500	12,50	24h ○	PG C
33.0.25.103.	H 100	1,00	100	90	2500	10,00	○	PG C
33.0.25.113.	H 100	1,20	100	90	2500	12,00	24h ○	PG C
33.0.25.123.	H 100	1,50	100	90	2500	14,00	24h ○	PG C
33.0.25.114.	H 120	1,20	120	110	2500	13,60	24h ○	PG C
33.0.25.124.	H 120	1,50	120	110	2500	16,00	○	PG C
33.0.25.134.	H 120	2,00	120	110	2500	20,00	○	PG C
33.0.25.115.	H 140	1,20	140	140	2500	16,00	24h ○	PG C
33.0.25.125.	H 140	1,50	140	140	2500	19,00	○	PG C
33.0.25.135.	H 140	2,00	140	140	2500	24,10	○	PG C
Edelstahl auf Anfrage								

Mindermengenzuschlag: Bei einer Bestellmenge unten 25 Stück berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 30,00 Euro

MONSUN® GREEN FLACHDACH UND GRÜNDACH ZUBEHÖR

DACHRANDPROFIL



- Dachrandprofil aus Aluminium AlMg3 oder Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Stoßverbinder sind im Preis enthalten
- Auflageschenkel gelocht D=60 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Materialstärke [mm]	Einbauhöhe [mm]	Auflagerschenkel [mm]	Baulänge [mm]	Preis EUR/lfm	Lieferzeit* Aluminium	Preisgruppe
ALUMINIUM								
33.0.20.281.	H 50	1,20	50	80	2000	10,30	24h○	PG C
33.0.20.112.	H 80	1,50	80	85	2000	13,50	24h○	PG C
33.0.20.113.	H 100	1,50	100	95	2000	15,90	24h○	PG C
33.0.20.114.	H 120	1,50	120	120	2000	17,30	24h○	PG C
EDELSTAHL								
32.0.20.281.	H 50	1,00	50	80	2000	18,60	○	PG C
32.0.20.282.	H 80	1,00	80	85	2000	20,80	○	PG C
32.0.20.283.	H 100	1,00	100	95	2000	24,30	○	PG C
32.0.20.114.	H 120	1,25	120	120	2000	34,50	○	PG C




Mindermengenzuschlag: Bei einer Bestellmenge unten 25 Stück berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 30,00 Euro
 * **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® GREEN FLACHDACH UND GRÜNDACH ZUBEHÖR

KONTROLLSCHACHT

PRODUKTINFORMATION

- Einfache Kontrolle bzw. Reinigung der Dachabläufe
- Bruchstabile Ausführung aus farbbeschichtetem Aluminium (RAL 9007) oder Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Einsatz in der Fläche sowie an aufgehenden Bauteilen möglich durch spezielle Ausführung.
- Kombination des Kontrollschachtes mit MONSUN Aufstockelementen bei höheren Schichtaufbauten



TECHNISCHE DATEN

Material	Abmessung (mm)	Bauhöhe - Kontrollschacht (mm)	Bauhöhe - Aufstockelement (mm)
Aluminium AlMg3	250 x 250	50	100
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)	300 x 300	100	
	400 x 400	120	200


SYSTEMBAUTEILE



Kontrollschacht



Aufstockelement



Kombination Kontrollschacht
und Aufstockelement

MONSUN® GREEN FLACHDACH UND GRÜNDACH ZUBEHÖR

KONTROLLSCHACHT



- variabel einsetzbar, sowohl in der Fläche als auch an der Attika
- Kontrollschacht aus Aluminium farbbeschichtet oder Edelstahl

Artikel-Nr. ALUMINIUM	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bezeichnung	Bauhöhe [mm]	Preis EUR/Stück ALUMINIUM	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* Aluminium	Preis- gruppe
Kontrollschacht 250x250							
33.0.0.061.	32.0.0.061.	Kontrollschacht H 50	50	50,80	53,50	24h○	PG C
33.0.0.062.	32.0.0.062.	Kontrollschacht H 100	100	53,50	59,00	24h○	PG C
33.0.0.063.	32.0.0.063.	Kontrollschacht H 120	120	61,00	61,00	24h○	PG C
Kontrollschacht 300x300							
33.0.0.141.	32.0.0.141.	Kontrollschacht H 50	50	63,15	72,50	24h○	PG C
33.0.0.142.	32.0.0.142.	Kontrollschacht H 100	100	67,50	85,00	24h○	PG C
33.0.0.143.	32.0.0.143.	Kontrollschacht H 120	120	69,50	88,20	24h○	PG C
Kontrollschacht 400x400							
33.0.0.301.	32.0.0.301.	Kontrollschacht H 100	100	100,60	127,00	○	PG C
33.0.0.302.	32.0.0.302.	Kontrollschacht H 120	120	102,75	130,20	○	PG C

AUFSTOCKELEMENT



- Aufstockelement aus Aluminium farbbeschichtet oder Edelstahl

Artikel-Nr. ALUMINIUM	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bezeichnung	Bauhöhe [mm]	Preis EUR/Stück ALUMINIUM	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* Aluminium	Preis- gruppe
Aufstockelement 250x250							
33.0.0.101.	32.0.0.101	H 100	100	26,75	36,75	24h○	PG C
33.0.0.102.	32.0.0.102	H 200	200	35,50	40,00	24h○	PG C
Aufstockelement 300x300							
33.0.0.151.	32.0.0.151	H 100	100	38,00	48,50	24h○	PG C
33.0.0.152.	32.0.0.152	H 200	200	40,70	51,50	24h○	PG C
Aufstockelement 400x400							
33.0.0.311.	32.0.0.311.	H 100	100	47,00	60,00	○	PG C
33.0.0.312.	32.0.0.312.	H 120	200	55,70	71,50	○	PG C

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage



MONSUN[®]

SERVICE UND INFORMATION

PREISE UND VERPACKUNG

Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Versand auf Europaletten, werden diese bei Lagerlieferung getauscht. Wenn kein Tausch möglich ist, werden die Paletten mit EUR 12,00 je Stück berechnet. Die Rücknahme kann nur bei wiederverkaufsfähiger Ware unter Abzug einer Rücknahmegebühr in Höhe von 20% des Warenwertes zuzüglich der Kosten für Hin- und Rückfracht erfolgen. Sonderanfertigungen können generell nicht zurück genommen werden.

Wenn es die Marktlage erfordert, können die Preise der metallischen Bauteile auch unterjährig angepasst werden.

FRACHTKOSTEN FÜR DEUTSCHLAND

(ohne Inselverkehr, hier Frachtpreis separat anfragen)

- Bis zu einem Netto-Warenwert von EUR 1.000,- gelten die Preise ab Werk. Lieferungen ab EUR 1.000,- erfolgen franko und nicht abgeladen.
- Frachtfreie Lieferungen sind nur gültig für Warensendungen bis zu einer Länge von 200 cm.
- Laufzeit: 48 Stunden unverbindlich

Frachtkosten für Netto-Warenwert unter EUR 1.000,- mit einer max. Länge von 200 cm:

- Lieferungen werden pauschal mit EUR 85,- berechnet.
- Bei Lieferung per Paketdienst (max. 50 kg) berechnen wir EUR 40,-.

Frachtzuschläge je Sendung:

- Abmessungen von 201 bis 300 cm EUR 50,-
- Zustellung innerhalb 24h EUR 30,- (Bestellung bis 12 Uhr des Vortages, vorbehaltlich vorrätiger Ware)

FRACHTKOSTEN FÜR ÖSTERREICH

- Bis zu einem Netto-Warenwert von EUR 1.400,- gelten die Preise ab Werk. Lieferungen ab EUR 1.400,- erfolgen franko und nicht abgeladen.
- Frachtfreie Lieferungen sind nur gültig für Warensendungen bis zu einer Länge von 200 cm.
- Laufzeit: 48 / 72 Stunden unverbindlich

Frachtkosten für Netto-Warenwert unter EUR 1.400,- mit einer max. Länge von 200 cm:

- Lieferungen werden pauschal mit EUR 85,- berechnet.
- Bei Lieferung per Paketdienst (max. 50 kg) berechnen wir EUR 40,-.

Frachtzuschläge je Sendung:

- Abmessungen von 201 bis 300 cm EUR 50,-
- Zustellung innerhalb 24h EUR 60,- (Bestellung bis 12 Uhr des Vortages, vorbehaltlich vorrätiger Ware)

ZU DEN MONSUN
FACHBERATERN



KONTAKT

Monsun GmbH
Olschewskibogen 4
80935 München
Tel. + 49 / (0)89 / 35 88 233
Fax + 49 / (0)89 / 35 88 23 49
info@monsun.cc
info@monsunrinne.com
www.monsun.cc

Die Visualisierungen der Einbaudetails dienen ausschließlich zur Darstellung einer möglichen Verwendung der MONSUN Entwässerungsrinnen und Zubehörteile. Die Abbildungen haben nicht den Anspruch einen normgerechten Türanschluss darzustellen und dienen auch nicht als Ausführungs- oder Planungsdetails.

Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Technische Änderungen vorbehalten.
Keine Haftung für Druckfehler.
Stand August 2021.
Version 25_08

ALLGEMEINE LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle bestehenden und zukünftigen Verträge mit Unternehmen, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlichrechtlichen Sondervermögen über Lieferungen und sonstige Leistungen einschließlich eventuell abgeschlossener Werksverträge, insbesondere für die Lieferung von bearbeiteten Blechen und deren eventuelle Verarbeitung (Einbau) am Bau.
2. Alle Preise haben ab Werk Gültigkeit, wenn nichts anderes vereinbart wurde, und verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.
3. Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen einschließlich Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechseln, Eigentum des Verkäufers.
4. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt wird.
5. Wird Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird. Die neue Sache wird Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung, Vermischung oder Vermengung mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Fakturenwertes seiner Vorbehaltsware zum Gesamtwert.
6. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Weiterverarbeitung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen und nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Forderungen gem. Ziffer 8. auf den Verkäufer auch tatsächlich übergehen.
7. Die Befugnisse des Käufers, im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu veräußern, zu verarbeiten oder einzubauen, enden mit dem Widerruf durch den Verkäufer infolge einer nachhaltigen Verschlechterung der Vermögenslage des Käufers, spätestens jedoch mit seiner Zahlungseinstellung oder mit Beantragung bzw. Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen.
8. a) Der Käufer tritt hiermit die Forderung mit allen Nebenrechten aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware – einschließlich etwaiger Saldenforderungen – an den Verkäufer ab, der diese Abtretung annimmt.
b) Wurde die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt und hat der Verkäufer hieran in Höhe seines Fakturenwertes Miteigentum erlangt, steht ihm die Kaufpreisforderung anteilig zum Wert seiner Rechte an der Ware zu.
c) Wird Vorbehaltsware vom Käufer in ein Grundstück eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die daraus entstandene Forderung auf Vergütung in Höhe des Fakturenwertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherheitshypothek mit Rang vor dem Rest ab.
Hat der Käufer die Forderungen im Rahmen eines echten Factoring verkauft, wird die Forderung des Verkäufers sofort fällig und der Käufer tritt die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an den Verkäufer ab und leitet seinen Verkaufserlös unverzüglich an den Verkäufer weiter. Der Verkäufer nimmt diese Abtretung an.
9. Der Käufer ist ermächtigt, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen. Die Einziehungsermächtigung erlischt bei Widerruf, spätestens aber bei Zahlungsverzug des Käufers oder bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers. In diesem Fall wird der Verkäufer hiermit vom Käufer bevollmächtigt die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und die Forderungen selbst einzuziehen.
Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer auf Verlangen eine genaue Aufstellung der dem Käufer zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw. auszuhändigen und dem Verkäufer alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen Auskünfte zu erteilen und die Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten.
10. Übersteigt der Fakturenwert, der für den Verkäufer bestehenden Sicherheit, dessen sämtliche Forderungen einschließlich Nebenforderungen (z.B. Zinsen, Kosten) um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers oder eines durch die Übersicherung des Verkäufers beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach Wahl des Verkäufers verpflichtet.
11. Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderungen sind unzulässig. Von Pfändungen ist der Verkäufer unter Angabe des Pfandgläubigers sofort zu benachrichtigen.
12. Nimmt der Verkäufer auf Grund des Eigentumsvorbehaltes den Liefergegenstand zurück, liegt darin kein Rücktritt vom Vertrag. Die Vorschriften der Insolvenzordnung bleiben unberührt. Der Verkäufer kann sich aus der zurückgenommenen Vorbehaltsware durch freihändigen Verkauf befriedigen.
13. Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware für den Verkäufer unentgeltlich. Er hat sie gegen die üblichen Gefahren wie z.B. Feuer, Diebstahl und Wasser im gebräuchlichen Umfang zu versichern.
Der Käufer tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der oben genannten Art gegen Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, an den Verkäufer in Höhe des Fakturenwertes der Ware ab. Der Verkäufer nimmt die Abtretung an.
14. Sämtliche Forderungen sowie die Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt an allen in diesen Bedingungen festgelegten Sonderformen bleiben bis zur vollständigen Freistellung aus Eventualverbindlichkeiten, die der Verkäufer im Interesse des Käufers eingegangen ist, bestehen.
15. Ein Versand unserer Waren erfolgt, wenn nichts anderes vereinbart ist, unfrei ab Werk München. Eine eventuell notwendige Verpackung wird getrennt in Rechnung gestellt und nicht zurückgenommen. Die Versendung der Waren erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers. Jede Gefahr oder Beschädigung geht in dem Moment auf den Besteller über, an dem die Ware unser Werk verlässt oder dem Kunden zur Abholung zur Verfügung gestellt wird.
16. Der Empfänger der Ware hat diese unverzüglich zu untersuchen und Mängel spätestens 7 Tage seit Ablieferung schriftlich anzuzeigen. Mängel, die auch bei sorgfältigster Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich nach Entdeckung, spätestens jedoch vor Ablauf der vereinbarten oder gesetzlichen Verjährungsfrist schriftlich anzuzeigen. Etwaige Be- und Verarbeitungen sind in diesem Falle sofort einzustellen.
17. Bei berechtigter und fristgemäßer Mängelrüge können wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl oder verweigern wir diese, kann der Käufer den Kaufpreis mindern oder nach Ersetzen oder erfolglosem Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zurücktreten. Wenn nicht erheblicher Mangel, steht ihm nur das Minderungsrecht zu.
18. Rückgriffsrechte des Käufers nach § 478 BGB bleiben unberührt.
19. Erfolgt eine Anfertigung von Waren nach Kundenzeichnung (Käuferzeichnung) oder sonstigen Angaben unseres Auftraggebers, werden durch diese Zeichnungen oder Angaben Schutzrechte Dritter verletzt, so stellt der Kunde uns schon jetzt von sämtlichen Ansprüchen oder Forderungen jeglicher Art frei.
Erfolgt eine Anfertigung von Waren nach Kundenzeichnungen, so übernehmen wir keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Kundenzeichnungen. Kundenzeichnungen werden von uns nicht überprüft.
20. Bei Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen Unmöglichkeit, Verzug, Verschulden bei Aufnahme von Vertragsverhandlungen und Geschäftsanbahnung sowie bei unerlaubter Handlung haften wir – auch für unsere leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen – nur in den Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypischen Schaden.
Diese Beschränkung gilt nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, in Fällen zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Schäden an Leben, Körper und Gesundheit und auch dann nicht, wenn und soweit wir Mängel der Sache arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit garantiert haben. Die Regeln über die Beweislast bleiben hiervon unberührt.
21. Erfüllungsort für unsere Lieferungen und Leistungen ist München, bei allen Rechtsstreitigkeiten ist der Gerichtsstand ebenfalls München.

Stand August 2021



IHR FACHHÄNDLER:



MONSUN[®]

www.monsun.cc